

## Παράρτημα 1 : Αναλυτικές Προδιαγραφές Προμήθειας

### **ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ (ΙΤΒ) για την «Προμήθεια Ξυλουργικών Ειδών & Παροχή Ξυλουργικών Εργασιών» Αρ. Πρωτ. : 41/ ΧΕΝΙΑ/ 13-02-2019**

#### **Α) Τεχνικές Προδιαγραφές**

Οι υποψήφιοι θα πρέπει οπωσδήποτε να λάβουν υπ' όψιν τους τα εξής:

1. Η ποσότητα των ειδών είναι **ενδεικτική** και δύναται να τροποποιηθεί αναλόγως των αναγκών του έργου
2. Οι υποψήφιοι ανάδοχοι δύναται να υποβάλλουν προσφορά για το σύνολο της προμήθειας. Σε κάθε περίπτωση όμως, θα πρέπει η Προσφορά τους και τα είδη που θα συμπεριλάβουν σε αυτήν να είναι σύμφωνα με τον πίνακα που ακολουθεί.
3. Οι υποψήφιοι ανάδοχοι καλούνται να επισκεφτούν τους χώρους που θα εκτελεσθούν οι εργασίες πριν από τη διαμόρφωση της προσφοράς τους.

Ακολουθούν αναλυτικά οι Τεχνικές Προδιαγραφές των προς προμήθεια ειδών και της εγκατάστασης τους καθώς και οι προβλεπόμενες ξυλουργικές εργασίες.

#### **ΤΜΗΜΑ Α' : Προμήθεια Ξυλουργικών Ειδών & Παροχή Ξυλουργικών Εργασιών**

<b>a/a</b>	<b>Είδος</b>	<b>Προδιαγραφές Υλικών &amp; Υπηρεσιών</b>	<b>Ενδεικτική Ποσότητα</b>
1	Επισκευή κάσας	Επισκευή κάσας, λουστραριστής θύρας, κοινής από σουηδική ξυλεία διαστάσεων 0.05 X 0,10. Προμήθεια, επεξεργασία και τοποθέτηση. Η τοποθέτηση θα γίνεται ανάλογα με την υπάρχουσα στήριξη (τζινέτια ή αφρός πολυουραιθάνης).	1 τεμάχιο
2	Επισκευή κάσας	Επισκευή κάσας, βαφτής θύρας, κοινής από σουηδική ξυλεία διαστάσεων 0.05 X 0,10. Προμήθεια, επεξεργασία και τοποθέτηση. Η τοποθέτηση θα γίνεται ανάλογα με την υπάρχουσα στήριξη (τζινέτια ή αφρός πολυουραιθάνης).	1 τεμάχιο
3	Εξωτερικές πόρτες	Εξωτερικές πόρτες κοινές πρεσαριστές με σκελετό από καδρονάκι, πλαίσιο από σουηδική ξυλεία και επένδυση MDF επενδεδυμένο διαφόρων τύπων ξυλείας, λουστραρισμένες και κρεμασμένες στην κάσα. Περιλαμβάνεται το λουστράρισμα αν απαιτείται. Διαστάσεις 0,90 X 2,20	1 τεμάχιο
4	Εξωτερικές πόρτες	Εξωτερικές πόρτες κοινές πρεσαριστές με σκελετό από καδρονάκι, πλαίσιο από σουηδική ξυλεία και επένδυση MDF επενδεδυμένο διαφόρων τύπων ξυλείας, λουστραρισμένες και κρεμασμένες στην κάσα έτοιμη για βάψιμο. Διαστάσεις 0,90 X 2,20	1 τεμάχιο

<b>a/a</b>	<b>Είδος</b>	<b>Προδιαγραφές Υλικών &amp; Υπηρεσιών</b>	<b>Ενδεικτική Ποσότητα</b>
5	Εσωτερικές πόρτες	Εσωτερικές πόρτες κοινές πρεσαριστές με σκελετό χαρτοκυψέλης, πλαίσιο από σουηδική ξυλεία και επένδυση MDF, κρεμασμένες στη κάσα, έτοιμες για βάψιμο. Διαστάσεις 0,80 X 2,20	1 τεμάχιο
6	Ντουλάπι κουζίνας	Κουτί κάτω ντουλαπιού κουζίνας με ποδαρικά, από λευκή μελαμίνη μήκους 1,50 m.	1 τεμάχιο
7	Ντουλάπι κουζίνας	Κουτί κάτω ντουλαπιού κουζίνας με ποδαρικά, από λευκή μελαμίνη μήκους 2,50 m.	1 τεμάχιο
8	Ντουλάπι κουζίνας	Κουτί κάτω ντουλαπιού κουζίνας με ποδαρικά, από λευκή μελαμίνη μήκους 2,00 m.	1 τεμάχιο
9	Ντουλάπι κουζίνας	Κουτί κάτω ντουλαπιού κουζίνας με ποδαρικά, από λευκή μελαμίνη μήκους 1,00 m.	1 τεμάχιο
10	Ντουλάπι κουζίνας	Κουτί πάνω ντουλαπιού κουζίνας με ποδαρικά, από λευκή μελαμίνη μήκους 0,60 m και ύψους 0.75 m.	1 τεμάχιο
11	Ντουλάπι κουζίνας	Κουτί πάνω ντουλαπιού κουζίνας με ποδαρικά, από λευκή μελαμίνη μήκους 0,45 m και ύψους 0.75 m.	1 τεμάχιο
12	Ντουλάπι κουζίνας	Κουτί πάνω ντουλαπιού κουζίνας με ποδαρικά, από λευκή μελαμίνη μήκους 0,90 m και ύψους 0.75 m.	1 τεμάχιο
13	Ντουλάπι λουτρού	Ντουλάπι λουτρού διαστάσεων 0,60 x 0,35 x 2,00 m μελαμίνης ή MDF επενδεδυμένων, με ποδαρικά.	1 τεμάχιο
14α	Ντουλαπόφυλλα	Ντουλαπόφυλλα κάτω ντουλαπιού κουζίνας από Νοβοραν επενδεδυμένα σε διαστάσεις 0,50 m.	1 τεμάχιο
14β	Ντουλαπόφυλλα	Ντουλαπόφυλλα κάτω ντουλαπιού κουζίνας από μελαμίνη επενδεδυμένα σε διαστάσεις 0,50 m.	1 τεμάχιο
14γ	Ντουλαπόφυλλα	Ντουλαπόφυλλα κάτω ντουλαπιού κουζίνας από MDF επενδεδυμένα σε διαστάσεις 0,50 m.	1 τεμάχιο
15α	Ντουλαπόφυλλα	Ντουλαπόφυλλα κάτω ντουλαπιού κουζίνας από Νοβοραν επενδεδυμένα σε διαστάσεις 0,45 m.	1 τεμάχιο
15β	Ντουλαπόφυλλα	Ντουλαπόφυλλα κάτω ντουλαπιού κουζίνας από μελαμίνη επενδεδυμένα σε διαστάσεις 0,45 m.	1 τεμάχιο
15γ	Ντουλαπόφυλλα	Ντουλαπόφυλλα κάτω ντουλαπιού κουζίνας από MDF επενδεδυμένα σε διαστάσεις 0,45 m.	1 τεμάχιο

<b>a/a</b>	<b>Είδος</b>	<b>Προδιαγραφές Υλικών &amp; Υπηρεσιών</b>	<b>Ενδεικτική Ποσότητα</b>
16α	Ντουλαπόφυλλα	Ντουλαπόφυλλα κάτω ντουλαπιού κουζίνας από Νοβοραν επενδεδυμένα σε διαστάσεις 0,30 m.	1 τεμάχιο
16β	Ντουλαπόφυλλα	Ντουλαπόφυλλα κάτω ντουλαπιού κουζίνας από μελαμίνη επενδεδυμένα σε διαστάσεις 0,30 m.	1 τεμάχιο
16γ	Ντουλαπόφυλλα	Ντουλαπόφυλλα κάτω ντουλαπιού κουζίνας από MDF επενδεδυμένα σε διαστάσεις 0,30 m.	1 τεμάχιο
17α	Ντουλαπόφυλλα	Κάτω ντουλαπόφυλλα κουζίνας από πλακάξ σε διαστάσεις 0,45 Γαλλικού τύπου με καβαλίκι.	1 τεμάχιο
17β	Ντουλαπόφυλλα	Κάτω ντουλαπόφυλλα κουζίνας από MDF σε διαστάσεις 0,45 Γαλλικού τύπου με καβαλίκι.	1 τεμάχιο
18α	Ντουλαπόφυλλα	Ντουλαπόφυλλα πάνω ντουλαπιού κουζίνας από ξυλεία επενδεδυμένο με σχέδιο και τζαμάκια σε διαστάσεις 3 x 0,45, 1 x 0,60 m πλάτους και ύψους 0,75 m. Περιλαμβάνεται το βερνίκωμα αν απαιτείται.	1 τεμάχιο
18β	Ντουλαπόφυλλα	Ντουλαπόφυλλα πάνω ντουλαπιού κουζίνας από MDF επενδεδυμένο με σχέδιο και τζαμάκια σε διαστάσεις 3 x 0,45, 1 x 0,60 m πλάτους και ύψους 0,75 m. Περιλαμβάνεται το βερνίκωμα αν απαιτείται.	1 τεμάχιο
19	Συρτάρια κουζίνας	Συρτάρια κουζίνας, MDF επενδεδυμένα, με μηχανισμό σε διάσταση 0,50 m.	1 τεμάχιο
20α	Πάγκος κουζίνας	Πάγκος κουζίνας, ενδεικτικού και μόνον, τύπου Duropal, πάχους 3 cm.	1 τεμάχιο
20β	Πάγκος κουζίνας	Πάγκος κουζίνας, ενδεικτικού και μόνον, τύπου Duropal, πάχους 4 cm.	1 τεμάχιο
21α	Ντουλαπόφυλλα	Ντουλαπόφυλλα από Νοβοραν επενδεδυμένα σε διαστάσεις 1,00 x 0,50	1 τεμάχιο
21β	Ντουλαπόφυλλα	Ντουλαπόφυλλα από Νοβοραν επενδεδυμένα σε διαστάσεις 1,30 x 0,50.	1 τεμάχιο
21γ	Ντουλαπόφυλλα	Ντουλαπόφυλλα από MDF επενδεδυμένα σε διαστάσεις 1,00 x 0,50	1 τεμάχιο
21δ	Ντουλαπόφυλλα	Ντουλαπόφυλλα από MDF επενδεδυμένα σε διαστάσεις 1,30 x 0,50.	1 τεμάχιο
22α	Πόρτα και διαχωριστικό	Επισκευή ξύλινου διαχωριστικού και πόρτας Διαστάσεις χωρίσματος 2,40 x 3,30 και πόρτας 0,80 x 2,10.	1 τεμάχιο

α/α	Είδος	Προδιαγραφές Υλικών & Υπηρεσιών	Ενδεικτική Ποσότητα
22β	Πόρτα διαχωριστικό και	Αντικατάσταση ξύλινου διαχωριστικού με χώρισμα γυψοσανίδας και αντικατάσταση πόρτας. Διαστάσεις χωρίσματος 2,40 x 3,30 και πόρτας 0,80 x 2,10.	1 τεμάχιο
23	Φύλλα Ντουλάπας Δωματίου	Προμήθεια Υλικού & εγκατάσταση Διαστάσεις: 40 X 1,82 Υλικό: Μελαμίνη Χρώμα : Μπέζ	84 τεμάχια
24	Φύλλα Ντουλάπας Δωματίου	Προμήθεια Υλικού & εγκατάσταση Διαστάσεις: 40X 80 Υλικό: Μελαμίνη Χρώμα : Μπέζ	84 τεμάχια
25	Ντουλάπα Διαδρόμου	Προμήθεια Υλικού & εγκατάσταση Διαστάσεις: 1,85 X 50 Υλικό: Μελαμίνη Χρώμα : Μπέζ	48 τεμάχια
26	Ντουλάπα Διαδρόμου	Προμήθεια Υλικού & εγκατάσταση Διαστάσεις: 80X50 Υλικό: Μελαμίνη Χρώμα : Μπέζ	48 τεμάχια
27	Καλύμματα καλοριφέρ	Προμήθεια Υλικού & εγκατάσταση Διαστάσεις: 1,10 X 50 Υλικό: Ψάθα με τελάρο MDF Χρώμα : Μπέζ	18 τεμάχια
28	πόρτες εισόδου με μάστερ	Προμήθεια Υλικού & εγκατάσταση Διαστάσεις : 73X 2,11 Υλικό: Laminate	48 τεμάχια
29	πόρτες μπάνιου	Προμήθεια Υλικού & εγκατάσταση Διαστάσεις : 63X 2 Υλικό: Laminate	42 τεμάχια
30	πόρτες ενδιάμεσες (μεσόπορτες) δωματίων	Προμήθεια Υλικού & εγκατάσταση Διαστάσεις : 73X 2,11 Υλικό: Laminate	24 τεμάχια
31	τάπες για πόρτες αλουμινίου	Προμήθεια Υλικού & εγκατάσταση για πόρτες αλουμινίου μπαλκονιού	36 τεμάχια
32	κλειδαριές	Προμήθεια Υλικού & εγκατάσταση κλειδαριών Μερόνι	48 τεμάχια

1. Η Τεχνική Προσφορά θα πρέπει να συμπεριλαμβάνει όλες εκείνες τις απαραίτητες πληροφορίες, που αποδεικνύουν ότι συμμορφώνεται με τις προδιαγραφές των ειδών και υπηρεσιών του παρόντος διαγωνισμού. Εφόσον υπάρχουν αποκλίσεις από τις προδιαγραφές θα πρέπει και αυτές να αναφερθούν με σαφήνεια.
2. Όλες οι πόρτες θα έχουν τα αντίστοιχα εξαρτήματα ήτοι: μεντεσέδες, κλειδαριές, πόμολα, μπετουγίες και κάθε άλλο απαραίτητο εξάρτημα για τη λειτουργία τους.



3. Όλα τα εξαρτήματα θα είναι αντίστοιχης ή καλύτερης ποιότητας με τα ήδη υπάρχοντα.
4. Όλες οι εργασίες και υλικά αφορούν σε πλήρως τοποθετημένα και λειτουργικά ντουλάπια ή τμήματα αυτών και περιλαμβάνονται όλα τα απαραίτητα υλικά και μικροϋλικά (μεντεσέδες, πόμολα κλπ.).
5. Όλες οι εργασίες και υλικά αφορούν σε πλήρως τοποθετημένες και λειτουργικές ντουλάπες ή τμήματα αυτών και περιλαμβάνονται όλα τα απαραίτητα υλικά και μικροϋλικά (μεντεσέδες, πόμολα κλπ.).
6. Τόπος Παράδοσης:  
Τα είδη και οι υπηρεσίες θα παραδίδονται σε διαμερίσματα εντός Αττικής.
7. Χρόνος παράδοσης δέκα (10) ημέρες από την συμφωνημένη έναρξη των εργασιών.
8. Η ξυλεία για την εκτέλεση της προμήθειας θα έχει περάσει διαδικασία ξηραντήριου και προφύλαξης από προσβολή πάσης φύσεως εντόμων/παρασίτων. Σημειώνεται ότι πρέπει να προσκομισθούν τα οριζόμενα από τη σχετική Νομοθεσία πιστοποιητικά.
9. Κατά τη διάρκεια των εργασιών θα οριστεί εξουσιοδοτημένος εκπρόσωπος της ΕΚΠΟΣΠΟ ΝΟΣΤΟΣ προκειμένου να επιβλέψει όλα τα στάδια του έργου και στις παρατηρήσεις του οποίου θα πρέπει να συμμορφώνεται ο ανάδοχος.
10. Για την παραλαβή του έργου μετά την ολοκλήρωση των εργασιών ορίζεται εξουσιοδοτημένη από την ΕΚΠΟΣΠΟ ΝΟΣΤΟΣ Επιτροπή παραλαβής η οποία θα βεβαιώσει την άρτια εκτέλεση του συνόλου των εργασιών.
11. Ο ανάδοχος έχει υποχρέωση την παραχώρηση εγγύησης για την καλή εκτέλεση του έργου διάρκειας δεκαοκτώ (18) μηνών.