

	ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ	ΕΚΔΟΣΗ 3.0	Ε4/Δ6.1
		02.10.17	ΣΕΛ. 1 ΑΠΟ 16

**Παράρτημα I**  
**Όροι Αναφοράς / Όροι Συμμετοχής**

**ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ για την**  
**«Παροχή Υπηρεσιών Επισκευής Ρολών & Αντικατάστασης Τζαμιών»**

Αρ. Πρωτ.: 2891/ΕΣΤΙΑ 2022/08-07-2022

**ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ**

**1.Αντικείμενο Πρότασης**

Η Ε.Κ.Πο.Σ.Π.Ο. «Νόστος» είναι Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία, η οποία δραστηριοποιείται στον τομέα της υποστήριξης, της κοινωνικής και εργασιακής ένταξης όσων ατόμων αντιμετωπίζουν δυσκολίες στην προσπάθεια τους να ενσωματωθούν στο κοινωνικό ιστό και να ενταχθούν στην αγορά εργασίας. Για το σκοπό αυτό παρέχει υπηρεσίες και ασκεί δραστηριότητες κοινωνικού και εκπαιδευτικού χαρακτήρα.

Επωνυμία	ΕΚΠΟΣΠΟ ΝΟΣΤΟΣ
Ταχυδρομική διεύθυνση	Νοταρά 45 & Μετσόβου 30
Πόλη	Αθήνα
Ταχυδρομικός Κωδικός	10683
Χώρα	Ελλάδα
Τηλέφωνο	210 5231966
Φαξ	210 5221950
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο	<a href="mailto:info@nostos.org.gr">info@nostos.org.gr</a>
Website	<a href="http://www.nostos.org.gr">www.nostos.org.gr</a>

Η Ε.Κ.Πο.Σ.Π.Ο «Νόστος», στο πλαίσιο στεγαστικού προγράμματος ΕΣΤΙΑ 2022 που θα οριστεί, έπειτα από υποβολή σε πρόσκληση του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου και το οποίο θα υλοποιεί ο φορέας, προσκαλεί τις εταιρείες να υποβάλουν την πρόταση τους για την «**Παροχή Υπηρεσιών Επισκευής Ρολών & Αντικατάστασης Τζαμιών**», στα πλαίσια της ανωτέρω διαγωνιστικής διαδικασίας Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς.

**Πολιτικές και Διαδικασίες που πρέπει να λάβει υπόψη ο προμηθευτής :**

- Τόπος Παράδοσης : Διαμερίσματα εντός της Περιφέρειας Αττικής.
- Προϋπολογισμός: 60.000,00 € (Άνευ ΦΠΑ).
- Χρονική Διάρκεια Σύμβασης: **Μέχρι 31/12/2022.**
- Υπεύθυνος παραλαβής: Εξουσιοδοτημένο στέλεχος της ΕΚΠΟΣΠΟ Νόστος , το οποίο θα αναφέρεται στην κάθε παραγγελία.
- Χρόνος Εκτέλεσης Υπηρεσιών: Εντός πέντε (5) ημερών από την παραγγελία ή σε δύο (2) ημέρες σε έκτακτες περιπτώσεις.

	ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ	ΕΚΔΟΣΗ 3.0	Ε4/Δ6.1
		02.10.17	ΣΕΛ. 2 ΑΠΟ 16

**Επιπλέον διευκρινίσεις σχετικές με την προμήθεια και την εκτέλεση της σύμβασης με τον προμηθευτή.**

Τα προϊόντα να πληρούν τις ακόλουθες προδιαγραφές:

- θα πρέπει να είναι καινούρια και όχι μεταχειρισμένα.
- θα πρέπει να είναι αρίστης ποιότητας, χωρίς βλάβες ή ελαττώματα θα πρέπει να πληρούν όλες τις ισχύουσες εθνικές και τις ευρωπαϊκές προδιαγραφές.

Ο προμηθευτής υποχρεούται να προσκομίσει τις ανάλογες πιστοποιήσεις της εταιρείας και των προϊόντων όπου αυτές υπάρχουν.

Η ποσότητα υλικών και οι υπηρεσίες είναι ενδεικτικές και δύναται να τροποποιηθούν αναλόγως των αναγκών του έργου. (π.χ. αύξηση/μείωση του αριθμού).

Για τις έκτακτες βλάβες, οι οποίες δεν περιγράφονται, θα πρέπει να προσκομίζεται Έκθεση στην οποία θα περιγράφεται η αναγκαιότητα της επισκευής καθώς και η αντίστοιχη προσφορά.

Εξουσιοδοτημένος εκπρόσωπος της ΕΚΠΟΣΠΟ ΝΟΣΤΟΣ θα παραλαμβάνει το έργο μετά την ολοκλήρωση του, για την πιστοποίηση καλής εκτέλεσης του.

Η ΕΚΠΟΣΠΟ ΝΟΣΤΟΣ διατηρεί το δικαίωμα απόρριψης οποιουδήποτε υλικού ή/και εξοπλισμού, που η ποιότητα ή τα ειδικά χαρακτηριστικά του κρίνονται μη ικανοποιητικά ή ανεπαρκή για την καλή λειτουργία του όλου έργου και την ασφάλεια και υγιεινή των αποδεκτών.

**ΤΜΗΜΑ Α': ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ & ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΡΟΛΩΝ**

Πίνακας Αναλυτικών Προδιαγραφών				
ΤΜΗΜΑ Α': ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ & ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΡΟΛΩΝ				
A/A	Υπηρεσία	Αναλυτική Περιγραφή Υπηρεσιών	Ενδεικτική Ποσότητα	Μονάδα Μέτρησης
1.	Παροχή Υπηρεσιών επισκευής ξύλινων και πλαστικών ρολών σε παράθυρα και μπαλκονόπορτες.	Υπηρεσία επισκευής ξύλινων και πλαστικών ρολών σε παράθυρα και μπαλκονόπορτες	60	Εργασία & απαιτούμενα υλικά
2.	Παροχή Υπηρεσιών επισκευής ξύλινης μπαλκονόπορτας με αλλαγή μηχανισμού.	Υπηρεσία επισκευής ξύλινης μπαλκονόπορτας με αλλαγή μηχανισμού	25	Εργασία & απαιτούμενα υλικά
3.	Παροχή Υπηρεσιών επισκευής μπαλκονόπορτας αλουμινίου και του μηχανισμού αυτής.	Υπηρεσία επισκευής μπαλκονόπορτας αλουμινίου και του μηχανισμού αυτής	45	Εργασία & απαιτούμενα υλικά

	ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ	ΕΚΔΟΣΗ 3.0	Ε4/Δ6.1
		02.10.17	ΣΕΛ. 3 ΑΠΟ 16

4.	Παροχή Υπηρεσιών επισκευής ρολών αλουμινίου σε παράθυρα και μπαλκονόπορτες.	Υπηρεσία επισκευής ρολών αλουμινίου σε παράθυρα και μπαλκονόπορτες	10	Εργασία & απαιτούμενα υλικά
5.	Παροχή Υπηρεσιών αντικατάστασης ή επισκευής ιμάντα 6m σε ξύλινο ρολό παλαιού τύπου.	Υπηρεσία αντικατάστασης ή επισκευής ιμάντα 6m σε ξύλινο ρολό παλαιού τύπου	5	Εργασία & απαιτούμενα υλικά
6.	Παροχή Υπηρεσιών αντικατάστασης ή επισκευής ιμάντα 6m σε πλαστικό ρολό παλαιού τύπου.	Υπηρεσία αντικατάστασης ή επισκευής ιμάντα 6m σε πλαστικό ρολό παλαιού τύπου	5	Εργασία & απαιτούμενα υλικά
7.	Παροχή Υπηρεσιών αντικατάστασης ζεύγους μεταλλικών φουρκετών σε ξύλινο ή πλαστικό ρολό.	Υπηρεσία αντικατάστασης ζεύγους μεταλλικών φουρκετών σε ξύλινο ή πλαστικό ρολό	40	Εργασία & απαιτούμενα υλικά
8.	Παροχή Υπηρεσιών αντικατάστασης ζεύγους μεταλλικών ρουλεμάν σε ξύλινο ή πλαστικό ρολό.	Υπηρεσία αντικατάστασης ζεύγους μεταλλικών ρουλεμάν σε ξύλινο ή πλαστικό ρολό	50	Εργασία & απαιτούμενα υλικά
9.	Παροχή Υπηρεσιών αντικατάστασης ή επισκευής ιμάντα 6m σε ξύλινο ή πλαστικό ρολό παλαιού τύπου.	Υπηρεσία αντικατάστασης ή επισκευής ιμάντα 6m σε ξύλινο ή πλαστικό ρολό παλαιού τύπου	5	Εργασία & απαιτούμενα υλικά
10.	Παροχή Υπηρεσιών αντικατάστασης ή επισκευής ιμάντα 8m σε ξύλινο ή πλαστικό ρολό παλαιού τύπου.	Υπηρεσία αντικατάστασης ή επισκευής ιμάντα 8m σε ξύλινο ή πλαστικό ρολό παλαιού τύπου	30	Εργασία & απαιτούμενα υλικά
11.	Παροχή Υπηρεσιών αντικατάστασης ρολού πλαστικού 1,50 x 2,50.	Υπηρεσία αντικατάστασης ρολού πλαστικού 1,50 x 2,50	1	Εργασία & απαιτούμενα υλικά
12.	Παροχή Υπηρεσιών αντικατάστασης ξύλινου ρολού 1,50 x 2,50.	Υπηρεσία αντικατάστασης ξύλινου ρολού 1,50 x 2,50	5	Εργασία & απαιτούμενα υλικά

	ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ	ΕΚΔΟΣΗ 3.0	Ε4/Δ6.1
		02.10.17	ΣΕΛ. 4 ΑΠΟ 16

13.	Παροχή Υπηρεσιών αντικατάστασης ρολού αλουμινίου 1,50 x 2,20.	Υπηρεσία αντικατάστασης ρολού αλουμινίου 1,50 x 2,20	5	Εργασία & απαιτούμενα υλικά
14.	Παροχή Υπηρεσιών Αντικατάστασης σήτας πλισέ 1,50 x 2,20.	Υπηρεσία αντικατάστασης σήτας πλισέ 1,50 x 2,20	5	Εργασία & απαιτούμενα υλικά
15.	Παροχή Υπηρεσιών Αντικατάστασης σήτας κάθετης 1,50 x 2,20.	Υπηρεσία αντικατάστασης σήτας κάθετης 1,50 x 2,20	10	Εργασία & απαιτούμενα υλικά
16.	Παροχή Υπηρεσιών Αντικατάστασης ή επισκευής ταμπακιέρας με ιμάντα 6 m.	Υπηρεσία αντικατάστασης ή επισκευής ταμπακιέρας με ιμάντα 6 m	30	Εργασία & απαιτούμενα υλικά
17.	Παροχή Υπηρεσιών προμήθειας και τοποθέτησης άξονα σε πλαστικό ή ξύλινο ρολό.	Υπηρεσία προμήθειας και τοποθέτησης άξονα σε πλαστικό ή ξύλινο ρολό	20	Εργασία & απαιτούμενα υλικά
18.	Παροχή Υπηρεσιών προμήθειας και τοποθέτησης σήτας παραθύρου Ύψος 104,5 x Πλάτος 39.	Υπηρεσία προμήθειας και τοποθέτησης σήτας παραθύρου Ύψος 104,5 x Πλάτος 39	2	Εργασία & απαιτούμενα υλικά
19.	Παροχή Υπηρεσιών προμήθειας και τοποθέτησης σήτας παραθύρου Ύψος 81,5 x Πλάτος 43,5.	Υπηρεσία προμήθειας και τοποθέτησης σήτας παραθύρου Ύψος 81,5 x Πλάτος 43,5	1	Εργασία & απαιτούμενα υλικά
20.	Παροχή Υπηρεσιών προμήθειας και τοποθέτησης σήτας παραθύρου Ύψος 79 x Πλάτος 42 (πάνω μέρος) X 44 (κάτω μέρος).	Υπηρεσία προμήθειας και τοποθέτησης σήτας παραθύρου Ύψος 79 x Πλάτος 42 (πάνω μέρος) X 44 (κάτω μέρος)	1	Εργασία & απαιτούμενα υλικά

	ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ	ΕΚΔΟΣΗ 3.0	Ε4/Δ6.1
		02.10.17	ΣΕΛ. 5 ΑΠΟ 16

21.	Παροχή Υπηρεσιών προμήθειας και τοποθέτησης σήτας παραθύρου Ύψος 80x Πλάτος 76.	Υπηρεσία προμήθειας και τοποθέτησης σήτας παραθύρου Ύψος 80x Πλάτος 76	5	Εργασία & απαιτούμενα υλικά
22.	Παροχή Υπηρεσιών προμήθειας και τοποθέτησης σήτας παραθύρου Ύψος 80x Πλάτος 65,5.	Υπηρεσία προμήθειας και τοποθέτησης σήτας παραθύρου Ύψος 80x Πλάτος 65,5	1	Εργασία & απαιτούμενα υλικά
23.	Παροχή Υπηρεσιών προμήθειας και τοποθέτησης σήτας παραθύρου Ύψος 79,5x Πλάτος 66,5.	Υπηρεσία προμήθειας και τοποθέτησης σήτας παραθύρου Ύψος 79,5 X Πλάτος 66,5	1	Εργασία & απαιτούμενα υλικά
24.	Παροχή Υπηρεσιών προμήθειας και τοποθέτησης σήτας παραθύρου Ύψος 72 x Πλάτος 73.	Υπηρεσία προμήθειας και τοποθέτησης σήτας παραθύρου Ύψος 72 x Πλάτος 73	1	Εργασία & απαιτούμενα υλικά
25.	Παροχή Υπηρεσιών προμήθειας και τοποθέτησης σήτας παραθύρου Ύψος 119,5 x Πλάτος 73.	Υπηρεσία προμήθειας και τοποθέτησης σήτας παραθύρου Ύψος 119,5 x Πλάτος 73	1	Εργασία & απαιτούμενα υλικά
26.	Παροχή Υπηρεσιών προμήθειας και τοποθέτησης σήτας παραθύρου χωρίς πλαίσιο Ύψος 50 x Πλάτος 31.	Υπηρεσία προμήθειας και τοποθέτησης σήτας παραθύρου χωρίς πλαίσιο Ύψος 50 x Πλάτος 31	1	Εργασία & απαιτούμενα υλικά

#### ΤΜΗΜΑ Β': ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΖΑΜΙΩΝ

Πίνακας Αναλυτικών Προδιαγραφών				
ΤΜΗΜΑ Β': ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΖΑΜΙΩΝ				
A/A	Υπηρεσία	Αναλυτική Περιγραφή Υπηρεσιών	Ενδεικτική Ποσότητα	Μονάδα Μέτρησης
1.	Παροχή Υπηρεσιών αντικατάστασης μονού τζαμιού σε ξύλινα κουφώματα Διαστάσεις (60x90) cm (+20) cm, πάχους 3 mm.	Υπηρεσία αντικατάστασης μονού τζαμιού σε ξύλινα κουφώματα Διαστάσεις (60x90) cm (+20) cm, πάχους 3 mm	40	Εργασία & απαιτούμενα υλικά

	ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ	ΕΚΔΟΣΗ 3.0	Ε4/Δ6.1
		02.10.17	ΣΕΛ. 6 ΑΠΟ 16

2.	Παροχή Υπηρεσιών αντικατάστασης μονού τζαμιού σε ξύλινα κουφώματα Διαστάσεις (60x140) cm (+20) cm, πάχους 3 mm.	Υπηρεσίες αντικατάστασης μονού τζαμιού σε ξύλινα κουφώματα Διαστάσεις (60x140) cm (+20) cm, πάχους 3 mm	80	Εργασία & απαιτούμενα υλικά
3.	Παροχή Υπηρεσιών αντικατάστασης μονού τζαμιού σε ξύλινα κουφώματα Διαστάσεις (60x200) cm (+20) cm, πάχους 3 mm.	Υπηρεσίες αντικατάστασης μονού τζαμιού σε ξύλινα κουφώματα Διαστάσεις (60x200) cm (+20) cm, πάχους 3 mm	70	Εργασία & απαιτούμενα υλικά
4.	Παροχή Υπηρεσιών αντικατάστασης μονού τζαμιού σε κουφώματα αλουμινίου Διαστάσεις (140x210) cm (+20) cm, πάχους 5 mm.	Υπηρεσίες αντικατάστασης μονού τζαμιού σε κουφώματα αλουμινίου Διαστάσεις (140x210) cm (+20) cm, πάχους 5 mm	40	Εργασία & απαιτούμενα υλικά
5.	Παροχή Υπηρεσιών αντικατάστασης μονού τζαμιού σε κουφώματα αλουμινίου πόρτα εξόδου κινδύνου Διαστάσεις (104x60) cm.	Υπηρεσίες αντικατάστασης μονού τζαμιού σε κουφώματα αλουμινίου πόρτα εξόδου κινδύνου Διαστάσεις (104x60) cm	2	Εργασία & απαιτούμενα υλικά
6.	Παροχή Υπηρεσιών αντικατάστασης διπλού τζαμιού σε κουφώματα αλουμινίου -δίφυλλη ανοιγόμενη μπαλκονόπορτα Διαστάσεις (60x200) cm (+20) cm, πάχους (4x12x4) mm.	Υπηρεσίες αντικατάστασης διπλού τζαμιού σε κουφώματα αλουμινίου -δίφυλλη ανοιγόμενη μπαλκονόπορτα Διαστάσεις (60x200) cm (+20) cm, πάχους (4x12x4) mm	10	Εργασία & απαιτούμενα υλικά
7.	Παροχή Υπηρεσιών αντικατάστασης διπλού τζαμιού σε κουφώματα αλουμινίου -δίφυλλη ανοιγόμενη μπαλκονόπορτα Διαστάσεις (140x210) cm (+20) cm, πάχους (4x12x4) mm.	Υπηρεσίες αντικατάστασης διπλού τζαμιού σε κουφώματα αλουμινίου -δίφυλλη ανοιγόμενη μπαλκονόπορτα Διαστάσεις (140x210) cm (+20) cm, πάχους (4x12x4) mm	5	Εργασία & απαιτούμενα υλικά
8.	Παροχή Υπηρεσιών αντικατάστασης διπλού τζαμιού σε κουφώματα αλουμινίου - μονόφυλλη συρόμενη μπαλκονόπορτα	Υπηρεσίες αντικατάστασης διπλού τζαμιού σε κουφώματα αλουμινίου - μονόφυλλη συρόμενη μπαλκονόπορτα	5	Εργασία & απαιτούμενα υλικά



	ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ	ΕΚΔΟΣΗ 3.0	Ε4/Δ6.1
		02.10.17	ΣΕΛ. 7 ΑΠΟ 16

	Διαστάσεις (60x200) cm (+20) cm, πάχους (4x12x4) mm.	Διαστάσεις (60x200) cm (+20) cm, πάχους (4x12x4) mm		
9.	Παροχή Υπηρεσιών αντικατάστασης διπλού τζαμιού σε κουφώματα αλουμινίου -μονόφυλλη συρόμενη μπαλκονόπορτα Διαστάσεις (140x210) cm (+20) cm, πάχους (4x12x4) mm.	Υπηρεσίες αντικατάστασης διπλού τζαμιού σε κουφώματα αλουμινίου -μονόφυλλη συρόμενη μπαλκονόπορτα Διαστάσεις (140x210) cm (+20) cm, πάχους (4x12x4) mm	5	Εργασία & απαιτούμενα υλικά
10.	Παροχή Υπηρεσιών αντικατάστασης μονού τζαμιού ματ μπάνιου σε ξύλινα κουφώματα Διαστάσεις (60x90) cm (+20) cm, πάχους 4 mm.	Υπηρεσίες αντικατάστασης μονού τζαμιού ματ μπάνιου σε ξύλινα κουφώματα Διαστάσεις (60x90) cm (+20) cm, πάχους 4 mm	20	Εργασία & απαιτούμενα υλικά
11.	Παροχή Υπηρεσιών αντικατάστασης διπλού τζαμιού ματ μπάνιου σε κουφώματα αλουμινίου Διαστάσεις (60x90) cm (+20) cm, πάχους (4x12x4) mm.	Υπηρεσίες αντικατάστασης διπλού τζαμιού ματ μπάνιου σε κουφώματα αλουμινίου Διαστάσεις (60x90) cm (+20) cm, πάχους (4x12x4) mm	20	Εργασία & απαιτούμενα υλικά
12.	Παροχή Υπηρεσιών αντικατάστασης μονού διάφανου τζαμιού Διαστάσεις (140x210) cm, πάχους 5 mm.	Υπηρεσίες αντικατάστασης μονού διάφανου τζαμιού Διαστάσεις (140x210) cm, πάχους 5 mm	5	Εργασία & απαιτούμενα υλικά
13.	Παροχή Υπηρεσιών αντικατάστασης μονού διάφανου τζαμιού σε ξύλινα κουφώματα διαστάσεις (100x35)cm, πάχους 3 mm.	Υπηρεσία αντικατάστασης μονού διάφανου τζαμιού σε ξύλινα κουφώματα διαστάσεις (100x35)cm, πάχους 3 mm	10	Εργασία & απαιτούμενα υλικά
14.	Παροχή Υπηρεσιών αντικατάστασης μονού διάφανου τζαμιού σε ξύλινα κουφώματα Ενδεικτικές διαστάσεις (35x133)cm, πάχους 3 mm.	Υπηρεσία αντικατάστασης μονού διάφανου τζαμιού σε ξύλινα κουφώματα Ενδεικτικές διαστάσεις (35x133)cm, πάχους 3 mm	5	Εργασία & απαιτούμενα υλικά
15.	Παροχή Υπηρεσιών αντικατάστασης μονού διάφανου τζαμιού σε ξύλινα κουφώματα Ενδεικτικές διαστάσεις (80x40)cm, πάχους 3 mm.	Υπηρεσία αντικατάστασης μονού διάφανου τζαμιού σε ξύλινα κουφώματα Ενδεικτικές διαστάσεις (80x40)cm, πάχους 3 mm	5	Εργασία & απαιτούμενα υλικά

	ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ	ΕΚΔΟΣΗ 3.0	Ε4/Δ6.1
		02.10.17	ΣΕΛ. 8 ΑΠΟ 16

16.	Παροχή Υπηρεσιών αντικατάστασης μονού διάφανου τζαμιού σε ξύλινα κουφώματα Ενδεικτικές διαστάσεις (28X35)cm, πάχους 3 mm.	Υπηρεσία αντικατάστασης μονού διάφανου τζαμιού σε ξύλινα κουφώματα Ενδεικτικές διαστάσεις (28X35)cm, πάχους 3 mm	5	Εργασία & απαιτούμενα υλικά
17.	Παροχή Υπηρεσιών αντικατάστασης μονού διάφανου τζαμιού σε ξύλινα κουφώματα Ενδεικτικές διαστάσεις (53X53)cm, πάχους 3 mm.	Υπηρεσία αντικατάστασης μονού διάφανου τζαμιού σε ξύλινα κουφώματα Ενδεικτικές διαστάσεις (53X53)cm, πάχους 3 mm	5	Εργασία & απαιτούμενα υλικά
18.	Παροχή Υπηρεσιών αντικατάστασης διπλού διάφανου τζαμιού Διαστάσεις (140x210) cm, πάχους (4x12x4) mm.	Υπηρεσίες αντικατάστασης διπλού διάφανου τζαμιού Διαστάσεις (140x210) cm, πάχους (4x12x4) mm	2	Εργασία & απαιτούμενα υλικά
19.	Παροχή Υπηρεσιών αντικατάστασης διπλού διάφανου τζαμιού Διαστάσεις (60x200) cm, πάχους (4x12x4) mm.	Υπηρεσίες αντικατάστασης διπλού διάφανου τζαμιού Διαστάσεις (60x200) cm, πάχους (4x12x4) mm	3	Εργασία & απαιτούμενα υλικά
20.	Παροχή Υπηρεσιών αντικατάστασης μονού τζαμιού ματ (αμμοβολής) Διαστάσεις (60x90) cm, πάχους 4 mm.	Υπηρεσίες αντικατάστασης μονού τζαμιού ματ (αμμοβολής) Διαστάσεις (60x90) cm, πάχους 4 mm	2	Εργασία & απαιτούμενα υλικά
21.	Παροχή Υπηρεσιών αντικατάστασης διπλού τζαμιού ματ (αμμοβολής) Διαστάσεις 60x90 cm, πάχους (4x12x4) mm.	Υπηρεσίες αντικατάστασης διπλού τζαμιού ματ (αμμοβολής) Διαστάσεις 60x90 cm, πάχους (4x12x4) mm	2	Εργασία & απαιτούμενα υλικά
22.	Παροχή Υπηρεσιών Αντικατάσταση πλαστικής πόρτας φυσαρμόνικας και μηχανισμού.	Αντικατάσταση πλαστικής πόρτας φυσαρμόνικας και μηχανισμού	1	Εργασία & απαιτούμενα υλικά

## 2. Χρόνος – Τόπος Υποβολής Προτάσεων Διαγωνισμού

Οι υποψήφιοι Προμηθευτές πρέπει να υποβάλουν τις προσφορές τους, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα Πρόσκληση το αργότερο μέχρι την **Δευτέρα 25/07/2022 και ώρα 14:00 μ.μ.**, στην έδρα της ΕΚΠΟΣΠΟ ΝΟΣΤΟΣ (Νοταρά 45 & Μετσόβου 30, Αθήνα 10683). Προσφορές που θα κατατεθούν μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα, δεν



	<b>ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ</b>	<b>ΕΚΔΟΣΗ 3.0</b>	<b>Ε4/Δ6.1</b>
		<b>02.10.17</b>	<b>ΣΕΛ. 9 ΑΠΟ 16</b>

αποσφραγίζονται αλλά κατόπιν αιτήματος του υποψηφίου θα επιστρέφονται ως εκπρόθεσμες. Σε αντίθετη περίπτωση θα φυλάσσονται σφραγισμένες στο φάκελο του διαγωνισμού.

### **3. Τρόπος Λήψης Εγγράφων Διαγωνισμού - Παροχή Διευκρινήσεων**

Προς διευκόλυνση των ενδιαφερομένων το πλήρες κείμενο της Πρόσκλησης διατίθεται σε ηλεκτρονική μορφή από την ιστοσελίδα της ΕΚΠΟΣΠΟ ΝΟΣΤΟΣ ([www.nostos.org.gr](http://www.nostos.org.gr)).

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ζητήσουν εγγράφως, από το Διεύθυνση Προμηθειών, συμπληρωματικές πληροφορίες ή διευκρινήσεις για το περιεχόμενο της παρούσας Πρόσκλησης μέχρι την **Δευτέρα 18/07/2022 ώρα 14:00 μ.μ.** Αιτήματα παροχής διευκρινίσεων που υποβάλλονται εκτός της ανωτέρω προθεσμίας δεν εξετάζονται.

Οι διευκρινήσεις στα ερωτήματα που θα υποβληθούν θα δοθούν μέσα στο χρονικό διάστημα που οριοθετείτε μέχρι την **Τετάρτη 20/07/2022 και ώρα 14:00 μ.μ.**

Αιτήματα διευκρινήσεων θα πρέπει να απευθύνονται υπ' όψιν Διεύθυνσης Προμηθειών στην ανωτέρω διεύθυνση, στο τηλέφωνο 210 5231966, στο φαξ 210 5221950 και στο [info@nostos.org.gr](mailto:info@nostos.org.gr).

Κανένας υποψήφιος δεν μπορεί σε οποιαδήποτε περίπτωση να επικαλεσθεί προφορικές απαντήσεις εκ μέρους της ΕΚΠΟΣΠΟ ΝΟΣΤΟΣ.

### **4. Δικαίωμα Συμμετοχής**

Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν οι εταιρείες που πληρούν τις προϋποθέσεις για την προμήθεια των ειδών & την παροχή των υπηρεσιών που αναφέρονται στο περιεχόμενο της παρούσας Πρόσκλησης.

### **5. Τρόπος Υποβολής Φακέλου Προσφοράς.**

Οι Προσφορές θα πρέπει να υποβληθούν σε **έναν (1) ενιαίο σφραγισμένο φάκελο**, ο οποίος θα περιλαμβάνει **δύο (2) εσωτερικούς σφραγισμένους φακέλους** με τις ακόλουθες ενδείξεις:

1. Φάκελος Τεχνικής Προσφοράς (με 1 πρωτότυπο και 1 αντίγραφο)
2. Φάκελος Οικονομικής Προσφοράς (με 1 πρωτότυπο και 1 αντίγραφο)

Η Πρότασή σας θα πρέπει να ετοιμαστεί στην Ελληνική Γλώσσα **επί ποινή αποκλεισμού.**

Πιο συγκεκριμένα, ο εξωτερικός ενιαίος φάκελος θα πρέπει να αναγράφει εκτός από τα

	ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ	ΕΚΔΟΣΗ 3.0	E4/Δ6.1
		02.10.17	ΣΕΛ. 10 ΑΠΟ 16

στοιχεία αλληλογραφίας της εταιρείας σας και την εξής ένδειξη:

<p>Όνομα Εταιρείας/ Διακριτικός Τίτλος/ Διεύθυνση/ Τηλέφωνο</p> <p><u>Υποβολή Προσφοράς για «Παροχή Υπηρεσιών Ρολών &amp; Αντικατάσταση Τζαμιών».</u></p> <p>(Αρ. Πρωτ. : 2891/ESTIA 2022/08-07-2022)</p> <p>ΕΚΠΟΣΠΟ ΝΟΣΤΟΣ Νοταρά 45 &amp; Μετσόβου 30 ΤΚ 10683 – Αθήνα</p> <p><b>Να μην ανοιχθεί πριν την Καταληκτική Ημερομηνία και Ώρα Υποβολής των Προσφορών,</b></p> <p><b>Ημερομηνία: Δευτέρα 25/07/2022 και ώρα 14:00 μ.μ.</b></p>
--

Οι προτάσεις θα πρέπει να παραληφθούν από την ΕΚΠΟΣΠΟ ΝΟΣΤΟΣ στην ανωτέρω διεύθυνση έως την **Δευτέρα 25/07/2022 και ώρα 14:00 μ.μ.** Ο προαναφερόμενος σφραγισμένος φάκελος είναι δυνατό: α. να υποβληθεί στα γραφεία της ΕΚΠΟΣΠΟ ΝΟΣΤΟΣ, κατά την ανωτέρω καταληκτική ημερομηνία υποβολής, είτε β. να αποσταλεί στην παραπάνω διεύθυνση με οποιοδήποτε τρόπο και να παραληφθεί με απόδειξη, μέχρι την ανωτέρω καταληκτική ημερομηνία. Η ΕΚΠΟΣΠΟ ΝΟΣΤΟΣ δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη για τυχόν καθυστέρηση στην άφιξη του φακέλου, από οποιαδήποτε αιτία, που αποστέλλεται με τον ως άνω τρόπο.

**Όποια πρόταση παραληφθεί μετά την ως άνω ημερομηνία ή αποσταλεί σε άλλη διεύθυνση θα απορρίπτεται, δεν αποσφραγίζεται και κατόπιν αιτήματος του υποψηφίου θα επιστρέφεται ως εκπρόθεσμη. Σε αντίθετη περίπτωση θα φυλάσσεται σφραγισμένη στο φάκελο του διαγωνισμού.**

Η ΕΚΠΟΣΠΟ ΝΟΣΤΟΣ διατηρεί το δικαίωμα να παρατείνει την προθεσμία υποβολής των προτάσεων, ενημερώνοντας εγγράφως όλους τους υποψήφιους προμηθευτές. Η παράταση της προθεσμίας μπορεί να συνοδεύει τροποποίηση εγγράφων της παρούσας πρόσκλησης, τα οποία θα προετοιμαστούν από την ΕΚΠΟΣΠΟ ΝΟΣΤΟΣ με δική της πρωτοβουλία ή σε απάντηση διευκρινίσεων που ζητήθηκαν από υποψήφιο ανάδοχο.

Η Προσφορά σας θα πρέπει να ισχύει για 120 ημέρες από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής της. Η ΕΚΠΟΣΠΟ ΝΟΣΤΟΣ θα κάνει τις απαραίτητες ενέργειες ώστε εντός αυτού του διαστήματος να έχουν ολοκληρωθεί οι διαδικασίες επιλογής του Προμηθευτή (εταιρεία/ φορέα).

Σημειώστε ότι όποια δαπάνη προκύψει για την προετοιμασία της Πρότασής σας και κατά τη διάρκεια διαπραγμάτευσης της Σύμβασης, συμπεριλαμβανομένου όποιου

	ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ	ΕΚΔΟΣΗ 3.0	Ε4/Δ6.1
		02.10.17	ΣΕΛ. 11 ΑΠΟ 16

σχετιζόμενου ταξιδιού, δεν αποζημιώνεται ούτε μπορεί να συμπεριληφθεί ως άμεση δαπάνη της παρούσας ανάθεσης.

## **6. Περιεχόμενο Πρότασης:**

### **6.1. Γενικές Οδηγίες**

Ο υποψήφιος υποχρεούται να προσκομίσει όλα τα ζητούμενα στοιχεία, σύμφωνα με τις κατά περίπτωση οδηγίες. Παραπομπές σε έγγραφα επιτρέπονται εφόσον αυτά προσαρτώνται στην προσφορά και εφόσον δίνεται ο συγκεκριμένος αριθμός παραγράφου και σελίδας.

Επισημαίνεται ότι ο υποψήφιος θα δηλώνει αναλυτικά τη συμμόρφωση ή απόκλιση των προσφερόμενων ειδών και υπηρεσιών σε σχέση με τις αντίστοιχες προδιαγραφές της Πρόσκλησης.

Για την εύκολη σύγκριση των προσφορών πρέπει να τηρηθεί στη σύνταξή τους, η τάξη και η σειρά των όρων της Πρόσκλησης. Οι απαντήσεις σε όλα τα ερωτήματα της Πρόσκλησης πρέπει να είναι σαφείς.

### **6.2 Τεχνική Προσφορά**

#### **6.2.1. Περιεχόμενο Τεχνικής Προσφοράς – Προδιαγραφές Υλικών/Υπηρεσιών - Δικαιολογητικά.**

##### **Περιεχόμενα Φακέλου Τεχνικής Προσφοράς:**

Ο φάκελος της Τεχνικής προσφοράς θα πρέπει **επί ποινή αποκλεισμού** να περιέχει τα παρακάτω σε **πρωτότυπα και αντίγραφα**:

1. **Τεχνική Προσφορά** (βλ. Παράρτημα IV)
2. **Το προφίλ της εταιρείας** (Σύντομη περιγραφή της εταιρείας και των προϊόντων/υπηρεσιών. Προαιρετικά μπορούν να αναφέρονται το έτος ίδρυσης, ιστοσελίδα κ.α.)
3. **Κατάλογο έργων που έχουν υλοποιήσει στα πλαίσια αντίστοιχων συμβάσεων** (Κατάλογος αντίστοιχων έργων – συμβάσεων που έχει υλοποιήσει η εταιρεία με επιθυμητά στοιχεία, το είδος των προϊόντων/υπηρεσιών, ημερομηνία υλοποίησης, και το χρηματικό ποσό.)
4. Συμπληρωμένη τη **Φόρμα Εγγραφής Προμηθευτή, του Παραρτήματος III.**
5. **Υπεύθυνη Δήλωση** του Ν.1599/1986, στην οποία θα δηλώνεται από τον υποψήφιο ή τον νόμιμο εκπρόσωπό του ότι **έλαβε γνώση και αποδέχεται πλήρως τους όρους του παρόντος διαγωνισμού, συμπεριλαμβανομένων των «Όρων και Προϋποθέσεων Σύναψης Σύμβασης με την ΕΚΠΟΣΠΟ ΝΟΣΤΟΣ» του Παραρτήματος II.**
6. **Υπεύθυνη Δήλωση** του Ν.1599/1986, στην οποία θα δηλώνεται από τον υποψήφιο ή τον νόμιμο εκπρόσωπό του ότι τα προσφερόμενα είδη θα είναι

	<b>ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ</b>	<b>ΕΚΔΟΣΗ 3.0</b>	<b>Ε4/Δ6.1</b>
		<b>02.10.17</b>	<b>ΣΕΛ. 12 ΑΠΟ 16</b>

καινούργια, αμεταχείριστα, αρίστης ποιότητας, χωρίς βλάβες ή ελαττώματα και θα πληρούν όλες τις ισχύουσες εθνικές και τις ευρωπαϊκές προδιαγραφές.

#### **Αναλυτικά για την Τεχνική Προσφορά – Παράρτημα IV:**

1. **Τεχνική Προσφορά (Παράρτημα IV):** Για την σύνταξη της Τεχνικής Προσφοράς θα πρέπει **επί ποινή αποκλεισμού να χρησιμοποιηθεί το Παράρτημα IV** του διαγωνισμού. Οι υποψήφιοι προμηθευτές δύνανται να υποβάλλουν προσφορά για το σύνολο της προμήθειας.

Η **Τεχνική Προσφορά** θα πρέπει να συμπεριλαμβάνει όλες εκείνες τις απαραίτητες πληροφορίες, που αποδεικνύουν ότι συμμορφώνεται με τις προδιαγραφές των ειδών/υπηρεσιών του παρόντος διαγωνισμού. Εφόσον υπάρχουν αποκλίσεις από τις προδιαγραφές θα πρέπει κι αυτές να αναγραφούν με σαφήνεια. Η τεχνική προσφορά (πρωτότυπο και αντίγραφο) θα πρέπει να έχει υπογραφή και σφραγίδα της εταιρείας.

**Σημειώνεται ότι, στην Τεχνική Προσφορά, επί ποινή αποκλεισμού, δεν θα πρέπει να αναγράφονται τιμές και λοιπά στοιχεία της Οικονομικής Προσφοράς.**

#### **6.3 Περιεχόμενα Παραρτήματος IV - Τεχνικής Προσφοράς.**

A) **Περιγραφή Τεχνικών Προδιαγραφών.** Οι υποψήφιοι θα πρέπει:

Να περιγράψουν αναλυτικά τις υπηρεσίες που θα προσφέρουν, συμπεριλαμβάνοντας τις αναλυτικές προδιαγραφές αυτών.

B) **Χρονοδιάγραμμα Παράδοσης**

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να δηλώσουν:

Τις ποσότητες και τις υπηρεσίες που μπορούν να εκτελέσουν σύμφωνα με τον χρόνο εκτέλεσης των υπηρεσιών που αναφέρεται στο άρθρο 1.

#### **6.4. Οικονομική Προσφορά**

Για την σύνταξη της Οικονομικής Προσφοράς θα πρέπει, **επί ποινή αποκλεισμού,** να χρησιμοποιηθεί το **υπόδειγμα του Παραρτήματος V.** Στον κλειστό φάκελο της οικονομικής προσφοράς θα πρέπει να υπάρχει ένα πρωτότυπο και ένα αντίγραφο του παραρτήματος V με υπογραφή και σφραγίδα της εταιρείας.

**Οι τιμές της Οικονομικής Προσφοράς θα πρέπει να είναι σε ευρώ (€).** Στην περίπτωση σύνταξης των οικονομικών προσφορών σε διαφορετικό νόμισμα, κατά την αξιολόγηση τους θα γίνει η μετατροπή σε ευρώ (€) σύμφωνα με την ισχύουσα ισοτιμία, προκειμένου για την ίση μεταχείριση και αξιολόγηση των προσφορών των υποψηφίων. Σε κάθε περίπτωση, κατά τη σύνταξη της Οικονομικής Προσφοράς θα πρέπει να χρησιμοποιείται **ένα νόμισμα.**

	ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ	ΕΚΔΟΣΗ 3.0	Ε4/Δ6.1
		02.10.17	ΣΕΛ. 13 ΑΠΟ 16

Θα πρέπει να αναγραφούν υποχρεωτικά και επί ποινή αποκλεισμού οι τιμές των προσφερόμενων ειδών/υπηρεσιών χωρίς το ΦΠΑ, προκειμένου για την σύγκριση των τιμών.

Οι τιμές με ΦΠΑ (Συνολική τιμή) επί του συνόλου και ανά τμήμα θα αναφέρονται σε άλλη στήλη συμπεριλαμβανομένων τυχόν προμηθειών και κάθε είδους κρατήσεων, τελών, φόρων καθώς και λοιπά κόστη, εφόσον υπάρχουν (καθορίζοντας τη φύση και την κατανομή τους).

Στην τιμή τεμαχίου θα πρέπει να συμπεριληφθεί τυχόν κόστος έως και τον τόπο παράδοσης (DAP).

Θα πρέπει επίσης να γίνει σαφής αναφορά στο ποσοστό (%) ΦΠΑ Στις συνολικές τιμές της προσφοράς θα περιλαμβάνονται και να εξειδικεύονται τυχόν εκπτώσεις και τα ποσοστά (%) αυτών.

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να αναγράψουν, επί ποινή αποκλεισμού, το **χρόνο ισχύος των οικονομικών τους προσφορών, ο οποίος δεν μπορεί να είναι μικρότερος των εκατόν είκοσι (120) ημερών** από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών.

Η πληρωμή από την ΕΚΠΟΣΠΟ ΝΟΣΤΟΣ θα γίνεται κατόπιν της έκδοσης των κατά περίπτωση νόμιμων παραστατικών, και την υποβολή των λοιπών δικαιολογητικών που αφορούν στην παράδοση των υλικών, εντός εξήντα (60) ημερών μέσω τραπέζης ή/ και με επιταγή. Προκαταβολές δεν γίνονται πριν την παράδοση των προς προμήθεια αγαθών.

Τραπεζικά τέλη ή άλλες επιβαρύνσεις βαρύνουν τον ανάδοχο και δεν αποζημιώνονται από την ΕΚΠΟΣΠΟ ΝΟΣΤΟΣ.

Έξοδα που ανακύπτουν κατά την περίοδο προετοιμασίας της προσφοράς δεν αποζημιώνονται και σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να συμπεριληφθούν άμεσα ή έμμεσα στην οικονομική προσφορά του υποψηφίου.

## **7.Αξιολόγηση των Προτάσεων**

### **7.2.1 Αξιολόγηση Προμηθευτή**

Οι ικανοί προμηθευτές θα εγγραφούν στο μητρώο προμηθευτών της ΕΚΠΟΣΠΟ ΝΟΣΤΟΣ, εφόσον εξεταστούν τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην «Φόρμα Εγγραφής Προμηθευτή» του Παραρτήματος ΙΙΙ και των συνημμένων σε αυτήν δικαιολογητικών. Οι παράγοντες που θα εξεταστούν είναι :

- Ο κατάλογος των έργων
- Η ικανότητα σύναψης σύμβασης

Κατόπιν των ανωτέρω ακολουθεί αξιολόγηση της επίδοσης του προμηθευτή ως προς :

- Την ικανότητα ανταπόκρισης στις ανάγκες της ΕΚΠΟΣΠΟ ΝΟΣΤΟΣ

	ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ	ΕΚΔΟΣΗ 3.0	Ε4/Δ6.1
		02.10.17	ΣΕΛ. 14 ΑΠΟ 16

- Τους χρόνους παράδοσης/εκτέλεσης Υπηρεσιών.

### 7.2.2 Αξιολόγηση Τεχνικών Προσφορών

Η αξιολόγηση των Τεχνικών Προσφορών των υποψηφίων θα βασιστεί στο κατά πόσο τα προτεινόμενα προϊόντα & οι υπηρεσίες ανταποκρίνονται στις προδιαγραφές του Παραρτήματος 1 του παρόντος.

Θα αξιολογηθούν μόνο οι εταιρείες που θα υποβάλλουν όλα τα έγγραφα και τις πληροφορίες που ζητούνται από τα Τεύχη του Διαγωνισμού.

### 7.2.3 Αξιολόγηση Οικονομικών Προσφορών

Σύγκριση και αξιολόγηση των Οικονομικών Προσφορών **θα γίνει για όλες προσφορές δεν έχουν απορριφθεί στο προηγούμενο στάδιο αξιολόγησης των Τεχνικών Προσφορών**. Ο υποψήφιος προμηθευτής με την χαμηλότερη συνολική Οικονομική Προσφορά, ο οποίος πληροί τις τεχνικές προδιαγραφές του παρόντος διαγωνισμού, θα προταθεί για την ανάθεση της προμήθειας.

Σημειώνεται ότι, η σύγκριση των προσφορών θα γίνει στις τιμές μονάδας χωρίς το ΦΠΑ, και πως οι τιμές μονάδας των προϊόντων περιλαμβάνουν όλες τις επιβαρύνσεις έως και τον τόπο παράδοσης των ειδών / εκτέλεσης των υπηρεσιών.

Για τη σύγκριση των τιμών και μόνο, όλες οικονομικές προσφορές συντάχθηκαν σε διαφορετικό νόμισμα, κατά την αξιολόγηση τους, θα γίνει η μετατροπή τους σε ευρώ (€) σύμφωνα με την ισχύουσα ισοτιμία κατά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών.

## 8. Απόρριψη Προσφορών

Η προσφορά του υποψήφιου Αναδόχου απορρίπτεται ως απαράδεκτη σε κάθε μία από τις κάτωθι περιπτώσεις, επιφυλασσόμενων άλλων περιπτώσεων που προβλέπονται στην παρούσα:

1. Έλλειψη οποιουδήποτε δικαιολογητικού της παρούσας.
2. Προσφορά που ορίζει μικρότερο από το ζητούμενο χρόνο ισχύος.
3. Προσφορά που είναι αόριστη και ανεπίδεκτη εκτίμησης ή είναι υπό αίρεση.
4. Προσφορά που παρουσιάζει ουσιώδεις αποκλίσεις από τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της Διακήρυξης
5. Προσφορά που παρουσιάζει αποκλίσεις από απαράβατους όρους της Πρόσκλησης.
6. Προσφορά στην οποία δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή και η καθαρή αξία.

## 9. Δικαίωμα Ματαίωσης

Η ΕΚΠΟΣΠΟ ΝΟΣΤΟΣ Αρχή, διατηρεί το δικαίωμα:



	ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ	ΕΚΔΟΣΗ 3.0	Ε4/Δ6.1
		02.10.17	ΣΕΛ. 15 ΑΠΟ 16

1. να αποφασίσει τη ματαίωση, ακύρωση ή διακοπή του διαγωνισμού,
2. να αποφασίσει τη ματαίωση του διαγωνισμού και την επανάληψή του με τροποποίηση ή μη των όρων και των προδιαγραφών της Πρόσκλησης

### **10. Λοιποί Όροι & Πληροφορίες Διαγωνισμού**

**10.1** Η ΕΚΠΟΣΠΟ ΝΟΣΤΟΣ διατηρεί το δικαίωμα να αποδεχθεί ολόκληρη ή μέρος της υποβληθείσας προσφοράς κάθε υποψηφίου.

**10.2** Χειρόγραφες ή ημιτελείς προσφορές, καθώς και προσφορές που δεν συμμορφώνονται με τους όρους του παρόντος διαγωνισμού θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

**10.3** Η ΕΚΠΟΣΠΟ ΝΟΣΤΟΣ διατηρεί το δικαίωμα να παρατείνει την προθεσμία υποβολής των Προσφορών, ενημερώνοντας εγγράφως όλους τους υποψήφιους αναδόχους, και σε κάθε περίπτωση με σχετική ανακοίνωση στον ιστότοπο της ΕΚΠΟΣΠΟ ΝΟΣΤΟΣ στη διεύθυνση : [www.nostos.org.gr](http://www.nostos.org.gr). Η παράταση της προθεσμίας μπορεί να συνοδεύει τροποποίηση εγγράφων της παρούσας πρόσκλησης, τα οποία θα προετοιμαστούν από την ΕΚΠΟΣΠΟ ΝΟΣΤΟΣ με δική της πρωτοβουλία ή σε απάντηση διευκρινήσεων που ζητήθηκαν από υποψήφιο ανάδοχο.

**10.4** Η κατακύρωση του αποτελέσματος του διαγωνισμού και η ανάθεση της σύμβασης θα γίνει από το Δ.Σ. της ΕΚΠΟΣΠΟ ΝΟΣΤΟΣ, η οποία διατηρεί το δικαίωμα να εγκρίνει μερικώς ή ολικώς ή να απορρίψει το αποτέλεσμα ή να ματαιώσει το Διαγωνισμό ή την εν γένει προμήθεια ή να επαναλάβει το Διαγωνισμό. Κανένας από τους υποψηφίους συμμετέχοντες στο διαγωνισμό δεν έχει δικαίωμα αποζημίωσης σε καμία περίπτωση.

**10.5** Σε κάθε περίπτωση, οι πληρωμές θα γίνονται μετά την διαβεβαίωση, από το/τα αρμόδιο/α για την παραλαβή πρόσωπο/α, ότι τα είδη παρελήφθησαν σύμφωνα με τις προδιαγραφές του παρόντος και κατ' επέκταση της συναφθείσας σύμβασης

### **11. Κατάρτιση και Υπογραφή Σύμβασης Προμήθειας**

Μετά την ανακοίνωση της Κατακύρωσης καταρτίζεται η σχετική Σύμβαση προμήθειας σύμφωνα και με τους όρους της παρούσας πρόσκλησης η οποία θα αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της σύμβασης.

Η Σύμβαση, που περιλαμβάνει, λεπτομερώς όλους τους όρους και τις προϋποθέσεις για την προμήθεια των ειδών καθώς και τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των συμβαλλομένων μερών, καταρτίζεται με βάση την Προσφορά και την Πρόσκληση και

	<b>ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ</b>	<b>ΕΚΔΟΣΗ 3.0</b>	<b>Ε4/Δ6.1</b>
		<b>02.10.17</b>	<b>ΣΕΛ. 16 ΑΠΟ 16</b>

κατισχύει αυτών πλην καταδήλων σφαλμάτων ή παραδρομών. Για τις ανάγκες κατάρτισης των ειδικών όρων και λεπτομερειών της Σύμβασης, ο Προμηθευτής θα συνεργαστεί με την ΕΚΠΟΣΠΟ ΝΟΣΤΟΣ. Τυχόν υποβολή σχεδίων Σύμβασης από τους υποψηφίους μαζί με τις προσφορές τους, δε δημιουργεί καμία δέσμευση για την ΕΚΠΟΣΠΟ ΝΟΣΤΟΣ Αρχή. Η Σύμβαση θα καταρτιστεί στην ελληνική γλώσσα με βάση τους όρους που περιλαμβάνονται στη Διακήρυξη και την Προσφορά του Προμηθευτή, θα διέπεται από το ελληνικό δίκαιο και δεν μπορεί να περιέχει όρους αντίθετους προς το περιεχόμενο της παρούσας ούτε των Γενικών Όρων Σύμβασης της ΕΚΠΟΣΠΟ ΝΟΣΤΟΣ. Επίσης επίσημη γλώσσα κατά την εφαρμογή της Σύμβασης θα είναι η ελληνική. Το σύνολο των εγγράφων που απορρέουν από τη Σύμβαση (εκθέσεις, αναλύσεις, κλπ.) θα συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα. Εάν υπάρξει κόστος μεταφράσεων εγγράφων του Προμηθευτή, το κόστος αυτό θα βαρύνει τον προμηθευτή.

Μετά την ενημέρωση του προμηθευτή, μέσα σε χρονικό διάστημα 5 εργάσιμων ημερών ολοκληρώνεται η σύνταξη του εγγράφου της Σύμβασης και από την λήψη έγγραφης πρόσκλησης από την ΕΚΠΟΣΠΟ ΝΟΣΤΟΣ Αρχή, ο Προμηθευτής υποχρεούται εντός 10 ημερών να παραδώσει υπογεγραμμένη τη Σύμβαση. Στην περίπτωση που ο ανάδοχος δεν υπογράψει τη Σύμβαση εντός του προβλεπόμενου χρόνου, η ΕΚΠΟΣΠΟ ΝΟΣΤΟΣ δύναται να κηρύξει έκπτωτο τον προμηθευτή και να αναζητήσει την αποκατάσταση κάθε θετικής της ζημίας προέρχεται από δόλο ή αμέλεια και όχι από ανωτέρα βία.

Κατόπιν της υπογραφής της Σύμβασης και σε διάστημα εντός 5 ημερών, θα πρέπει ο ανάδοχος να είναι σε θέση να ξεκινήσει τις απαιτούμενες εργασίες.

## **12. Γενική Επιφύλαξη**

Η ΕΚΠΟΣΠΟ ΝΟΣΤΟΣ Αρχή διατηρεί το δικαίωμα να απορρίψει κάποια προσφορά πριν την ανάθεση της σύμβασης για τους λόγους που αναφέρονται στην παρούσα και δικαιούται να ακυρώσει τη διαδικασία του διαγωνισμού και να απορρίψει όλες τις προσφορές οποτεδήποτε για τους λόγους που αναφέρονται αναλυτικά στην παρούσα.