

|   |                                 |            |               |
|---|---------------------------------|------------|---------------|
|  | ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ<br>ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ | ΕΚΔΟΣΗ 3.0 | Ε4/Δ6.1       |
|   |                                 | 02.10.17   | ΣΕΛ. 1 ΑΠΟ 70 |

ΧΡΟΝΙΚΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗ  
23/09/2022

Παράρτημα Ι  
Όροι Αναφοράς / Όροι Συμμετοχής

**ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ για την**  
**«Παροχή Υπηρεσιών Επισκευής & Συντήρησης 200 Διαμερισμάτων»**

Αρ. Πρωτ.: 3066/ΕΣΤΙΑ 2022/02-09-2022

**ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ**

**1. Αντικείμενο Πρότασης**

Η Ε.Κ.Πο.Σ.Π.Ο. «Νόστος» είναι Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία, η οποία δραστηριοποιείται στον τομέα της υποστήριξης, της κοινωνικής και εργασιακής ένταξης όσων ατόμων αντιμετωπίζουν δυσκολίες στην προσπάθεια τους να ενσωματωθούν στο κοινωνικό ιστό και να ενταχθούν στην αγορά εργασίας. Για το σκοπό αυτό παρέχει υπηρεσίες και ασκεί δραστηριότητες κοινωνικού και εκπαιδευτικού χαρακτήρα.

|                         |  |
|-------------------------|--|
| Επωνυμία                | ΕΚΠΟΣΠΟ ΝΟΣΤΟΣ   |
| Ταχυδρομική διεύθυνση   | Νοταρά 45 & Μετσόβου 30                                    |
| Πόλη                    | Αθήνα  |
| Ταχυδρομικός Κωδικός    | 10683  |
| Χώρα                    | Ελλάδα   |
| Τηλέφωνο                | 210 5231966  |
| Φαξ                     | 210 5221950  |
| Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο | <a href="mailto:info@nostos.org.gr">info@nostos.org.gr</a> |
| Website                 | <a href="http://www.nostos.org.gr">www.nostos.org.gr</a>   |

Η Ε.Κ.Πο.Σ.Π.Ο «Νόστος», στο πλαίσιο υλοποίησης στεγαστικού προγράμματος ΕΣΤΙΑ 2022, με MIS 5183830 από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου, προσκαλεί τις εταιρείες να υποβάλουν την πρόταση τους για την «**Παροχή Υπηρεσιών Επισκευής & Συντήρησης 200 Διαμερισμάτων**», στα πλαίσια της ανωτέρω διαγωνιστικής διαδικασίας Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς.

**Πολιτικές και Διαδικασίες που πρέπει να λάβει υπόψη ο προμηθευτής :**

- Τόπος παράδοσης/εκτέλεσης εργασιών: Διακόσια (200) διαμερίσματα εντός της Περιφέρειας Αττικής.



|   |   |                   |                      |
|---|---|-------------------|----------------------|
|  | <b>ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ<br/>ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ</b> | <b>ΕΚΔΟΣΗ 3.0</b> | <b>Ε4/Δ6.1</b>       |
|   |   | <b>02.10.17</b>   | <b>ΣΕΛ. 2 ΑΠΟ 70</b> |

- Προϋπολογισμός: 750.000€ άνευ ΦΠΑ.
- Χρονική Διάρκεια Σύμβασης: Μέχρι 28/02/2023.
- Χρόνος Παράδοσης: Έως 28/02/2023 για το σύνολο των διαμερισμάτων. Χρόνος περάτωσης διαμερίσματος ορίζονται οι 5 (πέντε εργάσιμες ημέρες). Για τα διαμερίσματα που πρέπει να γίνουν εργασίες σε ξύλινα δάπεδα (επισκευές – αντικαταστάσεις- τριψίματα – γυαλίσματα) ο χρόνος παράδοσης διαμορφώνεται στις 7 (επτά εργάσιμες ημέρες). Ο ανάδοχος θα πρέπει να μπορεί να εκτελεί ταυτόχρονα ανά 5ήμερο ή 7ήμερο έως και δέκα πέντε (15) διαμερίσματα, έτσι ώστε η παράδοση του συνόλου των διαμερισμάτων να μην υπερβεί την λήξη της σύμβασης.
- Η ανάδειξη του αναδόχου θα γίνει ανάμεσα σε αυτούς που θα εκπληρώνουν τις τεχνικές προϋποθέσεις και θα κάνουν την οικονομικότερη προσφορά στο **σύνολο των υπηρεσιών / τμημάτων**. Άρα το έργο δεν θα κριθεί τμηματικά με επί μέρους προσφορές αλλά συνολικά. Η οικονομική προσφορά πρέπει, με ποινή αποκλεισμού, να έχει εκτός από τις επί μέρους τιμές για τις επί μέρους εργασίες και το συνολικό κόστος ανά τμήμα.
- Οι υποψήφιοι ανάδοχοι έχουν τη δυνατότητα να επισκεφθούν τους χώρους που θα πραγματοποιηθούν οι εργασίες, κατόπιν συνεννόησης, εάν αυτό κρίνεται απαραίτητο για την υποβολή της προσφοράς τους.

#### **Επιπλέον διευκρινίσεις σχετικές με την προμήθεια και την εκτέλεση της σύμβασης με τον προμηθευτή.**

- Όλες οι εργασίες θα εκτελεστούν σύμφωνα με τους κανόνες της τέχνης και της επιστήμης.
- Η τοποθέτηση των υλικών θα γίνει από έμπειρους και εξειδικευμένους τεχνίτες.
- Ο ανάδοχος οφείλει να προσκομίσει Εγγυητική Επιστολή αναγνωρισμένου εγχώριου ιδρύματος κατά την υπογραφή της σύμβασης, ποσού ίσου με το 3% του προϋπολογισμού του έργου, χρονικής διάρκειας μέχρι την λήξη της σύμβασης (28/02/2023).
- Επιβάλλεται ρήτρα για τις περιπτώσεις που ο ανάδοχος δεν είναι συνεπής στις υποχρεώσεις που απορρέουν από την σύμβαση του. Η ρήτρα ορίζεται σε ποσοστό επί του προϋπολογισμού της σύμβασης που μπορεί να ανέλθει κατ'ανώτερο στο 10% ανάλογα με την βαρύτητα του παραπτώματος. Στην περίπτωση μη συμμόρφωσης η ΕΚΠΟΣΠΟ «Νόστος» δικαιούται να προχωρήσει σε καταγγελία της σύμβασης, να προχωρήσει την επιβολή ρήτρας και να παρακρατήσει τις εγγυήσεις που έχει προσκομίσει ο ανάδοχος. Σε αυτή την περίπτωση αποστέλλεται προς τον ανάδοχο έγγραφο διακοπής εργασιών και καταγγελίας της σύμβασης.



|   |                                 |            |               |
|---|---------------------------------|------------|---------------|
|  | ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ<br>ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ | ΕΚΔΟΣΗ 3.0 | Ε4/Δ6.1       |
|   |                                 | 02.10.17   | ΣΕΛ. 3 ΑΠΟ 70 |

- Ο υποψήφιος ανάδοχος θα πρέπει να μπορεί να παραδώσει δεκαπέντε (15) διαμερίσματα ανά 7 ήμερο. Σε περίπτωση υπέρβασης των τμηματικών προθεσμιών επιβάλλεται ρήτρα ποσού 150 € (εκατόν πενήντα ευρώ) ανά ημέρα καθυστέρησης.
- Επιβάλλεται ρήτρα 0,5% επί του συμβατικού ποσού σε περίπτωση μη συμμόρφωσης του αναδόχου με το εγκεκριμένο πρόγραμμα ποιότητας του έργου και τα υποστηρικτικά έγγραφα.

| ΤΜΗΜΑ Α': ΔΑΠΕΔΑ - ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ - ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ |  |  |          |                 |
|---|--|--|----------|-----------------|
| A/A   | Προϊόν / Υπηρεσία  | Περιγραφή  | Ποσότητα | Μονάδα Μέτρησης |
| 1   | Αντικατάσταση καρφωτού ξύλινου πατώματος επί υπάρχοντος σκελετού | Αντικατάσταση και επισκευή φθαρμένων τμημάτων σε υφιστάμενα δάπεδα ραμποτέ, από οποιαδήποτε ξυλεία (τύπου Σουηδίας, δρυς, κλπ.), σε υπάρχοντα σκελετό (καδρόνια, πατόξυλα κλπ), με λωρίδες καθαρού πάχους τουλάχιστον 22 mm και πλάτους από 4cm έως 12cm, ίδιου μήκους με της υφιστάμενες σανίδες και τοποθέτησή τους σε απλό ή σύνθετο σχέδιο (ψαροκόκαλλο ορθογώνιο ή διαγώνιο, λωρίδες-Anglais κλπ). Περιλαμβάνεται η προμήθεια και τοποθέτηση των νέων σανίδων, τα υλικά και μικροϋλικά, το τρίψιμο με μηχανή, γυάλισμα με βερνίκι και ο πλήρης καθαρισμός της τελειωμένης επιφανείας, δεν συμπεριλαμβάνεται η αξία καδρονιαρίσματος (σκελετού). Στην τιμή συμπεριλαμβάνεται η αποξήλωση των φθαρμένων τμημάτων, η αποκομιδή και μεταφορά τους σε κατάλληλο χώρο υποδοχής οικοδομικών αποβλήτων. | 100,00   | μ2              |
| 2   | Αντικατάσταση καρφωτού ξύλινου πατώματος με τον σκελετό          | Αντικατάσταση και επισκευή φθαρμένων τμημάτων σε υφιστάμενα δάπεδα ραμποτέ από οποιαδήποτε ξυλεία (τύ-   | 10,00    | μ2              |



|   |                                 |            |               |
|---|---------------------------------|------------|---------------|
|  | ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ<br>ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ | ΕΚΔΟΣΗ 3.0 | Ε4/Δ6.1       |
|   |                                 | 02.10.17   | ΣΕΛ. 4 ΑΠΟ 70 |

|   |   |  |       |    |
|---|---|--|-------|----|
|   |   | <p>που Σουηδίας, δρυς, κλπ.), με τον σκελετό από καδρόνια. Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται η προμήθεια των λωρίδων (σανίδες) ραμποτέ ίδιας ποιότητας και διαστάσεων με της υφιστάμενες, η τοποθέτησή τους σε απλό ή σύνθετο σχέδιο (ψαροκόκαλλο ορθογώνιο ή διαγώνιο, λωρίδες-Anglais κλπ), ο σκελετός από καδρόνια διατομής ανάλογα με την απαιτούμενη στάθμη πατώματος, σε αξονικές αποστάσεις και εγκάρσιους συνδέσμους, η στερέωση του σκελετού στην υπάρχουσα υποδομή με UPAT ή ατσαλόβιδες. Πλήρως περαιωμένη εργασία κατασκευής του δαπέδου και του σκελετού, το τρίψιμο και γυάλισμα και ο πλήρης καθαρισμός της τελικής επιφάνειας. Στην τιμή συμπεριλαμβάνεται η αποξήλωση των φθαρμένων τμημάτων, η αποκομιδή και μεταφορά τους σε κατάλληλο χώρο υποδοχής οικοδομικών αποβλήτων.</p> |       |    |
| 3 | Αντικατάσταση κολλητού ξύλινου παρκέτου | <p>Αντικατάσταση και επισκευή φθαρμένων τμημάτων σε υφιστάμενο δάπεδο κολλητό, από πλάκες συνδυασμένων λωρίδων τύπου μωσαϊκό-παρκέ, ίδιας ποιότητας ξυλείας και διαστάσεων με της υφιστάμενες (λωρίδες) και σχεδίου τοποθέτησης οιοδήποτε τύπου ξυλείας (δρύς, Σουηδικά, κλπ.), που εφαρμόζεται με ειδική κόλλα σε οριζόντια όμαλή επιφάνεια κατάλληλα επεξεργασμένα και καθαρή. Στην εργασία περιλαμβάνεται η αποξήλωση των φθαρμένων τμημάτων που θα αντικατασταθούν, η προμήθεια των λωρίδων, των καδρωνιών και της κόλλας, τα μικροϋλικά, η εργασία προετοιμασίας της επιφάνειας εφαρμογής και επικόλλησης του δαπέδου, το τρίψιμο-γυάλισμα της επιφάνειας και ο πλήρης καθαρισμός</p>   | 25,00 | μ2 |




|   |                                 |            |               |
|---|---------------------------------|------------|---------------|
|  | ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ<br>ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ | ΕΚΔΟΣΗ 3.0 | Ε4/Δ6.1       |
|   |                                 | 02.10.17   | ΣΕΛ. 5 ΑΠΟ 70 |

|   |   |   |          |      |
|---|---|---|----------|------|
|   |   | της τελικής επιφάνειας. Στην τιμή συμπεριλαμβάνεται η αποξήλωση των φθαρμένων τμημάτων, η αποκομιδή και μεταφορά τους σε κατάλληλο χώρο υποδοχής οικοδομικών αποβλήτων.   |          |      |
| 4 | Επιδιόρθωση και συντήρηση υφιστάμενου ξύλινου παρκέ | Επιδιόρθωση και συντήρηση υφιστάμενων ξύλινων παρκέ, ανεξαρτήτου τύπου και διαστάσεων λωρίδων, ανεξαρτήτου τύπου πατώματος (καρφωτό, κολλητό, κλπ.). Περιλαμβάνει τρίψιμο ή ξύσιμο με μηχανικά ή χειρωνακτικά μέσα, στοκάρισμα της επιφάνειας και γυάλισμα με βερνίκι διαρκείας υψηλής αντοχής. Πλήρως περαιωμένη εργασία με τα υλικά και μικροϋλικά και επιμελής καθαρισμός της τελικής επιφάνειας.  | 2.500,00 | μ2   |
| 5 | Αντικατάσταση ξύλινων σοβατεπιών                    | Αντικατάσταση Σοβατεπιών από οποιουδήποτε τύπου ξυλείας (Σουηδικό, δρύς, κλπ.) πλάτους 7cm έως 10cm, πάχους τουλάχιστον 12 mm και μήκους ανάλογα την περίπτωση, πλήρως κατεργασμένα και τοποθετημένα (κόλλα, με ατσαλόπροκες, UPAT ή ξυλόβιδες) στις συνδέσεις των περιθωρίων και σε κάθε πλευρά των γωνιών θα καλύπτονται με στόκο στην απόχρωση του ξύλου. Πλήρως τοποθετημένα με την προμήθεια της ξυλείας και τα υλικά. Στην τιμή συμπεριλαμβάνεται η αποξήλωση των φθαρμένων τμημάτων, η αποκομιδή και μεταφορά τους σε κατάλληλο χώρο υποδοχής οικοδομικών αποβλήτων. | 30,00    | μ.μ. |
| 6 | Αντικατάσταση πατώματος από λωρίδες Laminate        | Αντικατάσταση φθαρμένων σανίδων από υλικό LAMINATE σε υφιστάμενο πάτωμα, με ίδιας ποιότητας και απόχρωσης με της υφιστάμενες (λωρίδες), ανεξαρτήτου σχεδίου (απλό ή σύνθετο), που εφαρμόζονται με ειδική κόλλα ή επιπλέουσα (κουμπωτά) με αρμούς, σε λεία, επίπεδη και στεγνή επιφάνεια κατάλληλα επεξεργασμένα και καθαρή.   | 25,00    | μ2   |



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
Υπουργείο Μετανάστευσης & Ασύλου

ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΥΛΟΥ, ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ & ΕΝΤΑΞΗΣ 2021-2027  
Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ε.Ε.

|   |                                 |            |               |
|---|---------------------------------|------------|---------------|
|  | ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ<br>ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ | ΕΚΔΟΣΗ 3.0 | Ε4/Δ6.1       |
|   |                                 | 02.10.17   | ΣΕΛ. 6 ΑΠΟ 70 |

|   |                                       |  |       |      |
|---|---------------------------------------|--|-------|------|
|   |                                       | Στην εργασία περιλαμβάνεται η προμήθεια των λωρίδων και της κόλλας, τα μικροϋλικά, η εργασία προετοιμασίας της επιφάνειας εφαρμογής (στεγνή, λεία, κλπ) και επικόλλησης του νέου δαπέδου. Πλήρως περαιωμένη εργασία κατασκευής, κι ο πλήρης καθαρισμός της τελικής επιφάνειας. Στην τιμή συμπεριλαμβάνεται η αποξήλωση των φθαρμένων τμημάτων, η αποκομιδή και μεταφορά τους σε κατάλληλο χώρο υποδοχής οικοδομικών αποβλήτων.   |       |      |
| 7 | Αντικατάσταση σοβατεπιών από Laminate | Αντικατάσταση φθαρμένων Σοβατεπιών από υλικό LAMINATE, διαστάσεων (μήκους ανάλογα την περίπτωση), ποιότητας και αποχρώσεων ίδιας με τα υφιστάμενα και επικόλληση με ειδική κόλλα. Στην εργασία περιλαμβάνεται η προμήθεια και πλήρως τοποθετημένα με την κόλλα και μικροϋλικά. Πλήρως περαιωμένη εργασία, με τον πλήρη καθαρισμό της τελικής επιφάνειας. Στην τιμή συμπεριλαμβάνεται η αποξήλωση των φθαρμένων τμημάτων, η αποκομιδή και μεταφορά τους σε εγκεκριμένο χώρο ανακύκλωσης οικοδομικών υλικών. Στην τιμή συμπεριλαμβάνεται η αποξήλωση των φθαρμένων τμημάτων, η αποκομιδή και μεταφορά τους σε κατάλληλο χώρο υποδοχής οικοδομικών αποβλήτων. | 18,00 | μ.μ. |
| 8 | Αντικατάσταση πλακιδίων δαπέδου       | Αντικατάσταση σπασμένων - φθαρμένων πλακιδίων δαπέδου ανεξαρτήτου ποιότητας (κεραμικά, γρανίτη, κλπ.), ίδιας ποιότητας, ίδιου μεγέθους και σχεδίου με τα υφιστάμενα. Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνεται η προμήθεια και τοποθέτηση των πλακιδίων με αρμούς, σε στρώση τσιμεντοκονιάματος, ή με κόλλα πλακιδίων, πλήρωση των αρμών και ο επιμελής καθαρισμός της τελικής  | 3,00  | μ2   |



|   |                                 |            |               |
|---|---------------------------------|------------|---------------|
|  | ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ<br>ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ | ΕΚΔΟΣΗ 3.0 | Ε4/Δ6.1       |
|   |                                 | 02.10.17   | ΣΕΛ. 7 ΑΠΟ 70 |

|    |                                     |   |       |    |
|----|-------------------------------------|---|-------|----|
|    |                                     | επιφανείας του δαπέδου. Στην τιμή συμπεριλαμβάνεται η αποξήλωση των φθαρμένων τμημάτων, η αποκομιδή και μεταφορά τους σε εγκεκριμένο χώρο ανακύκλωσης οικοδομικών υλικών. Στην τιμή συμπεριλαμβάνεται η αποξήλωση των φθαρμένων τμημάτων, η αποκομιδή και μεταφορά τους σε κατάλληλο χώρο υποδοχής οικοδομικών αποβλήτων.   |       |    |
| 9  | Αντικατάσταση επίτοιχων πλακιδίων   | Αντικατάσταση σπασμένων - φθαρμένων επίτοιχων πλακιδίων, ανεξαρτήτου ποιότητας (κεραμικά, πορσελάνη, γρανίτη, κλπ.), ίδιας ποιότητας, ίδιου μεγέθους και σχεδίου με τα υφιστάμενα, τοποθετημένα μετά την αποξήλωση των φθαρμένων τμημάτων, προετοιμασία της επιφάνειας εφαρμογής, απόξεση και στοκάρισμα των επιχρισμάτων, κολλητά με κόλλα πλακιδίων, με αρμούς και πλήρωση αυτών. Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται η προμήθεια των πλακιδίων και της κόλλας, η τοποθέτηση, η αρμολόγηση, ο τελικός καθαρισμός της επιφανείας κλπ. Στην τιμή συμπεριλαμβάνεται η αποκομιδή και μεταφορά των υλικών αποξήλωσης σε εγκεκριμένο χώρο ανακύκλωσης οικοδομικών υλικών. Στην τιμή συμπεριλαμβάνεται η αποξήλωση των φθαρμένων τμημάτων, η αποκομιδή και μεταφορά τους σε κατάλληλο χώρο υποδοχής οικοδομικών αποβλήτων. | 7,00  | μ2 |
| 10 | Επίστρωση δαπέδου με τάπητα από PVC | Επιστρώσεις με τάπητα από χλωριούχο πολυβινύλιο (PVC) ή παρόμοιο, πάχους 2 mm, μονοπαγούς υφής (όχι πολλαπλών στρώσεων), οποιουδήποτε χρωματισμού, επικολλούμενου με συμβατή κόλλα σε λείο, επίπεδο, καθαρό και στεγνό υπόστρωμα. Περιλαμβάνονται η αποξήλωση του παλαιού τάπητα, η προμήθεια του πλαστικού τάπητα, οι  | 18,00 | μ2 |



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
Υπουργείο Μετανάστευσης & Ασύλου

ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΥΛΟΥ, ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ & ΕΝΤΑΞΗΣ 2021-2027  
Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ε.Ε.

|   |                                 |            |               |
|---|---------------------------------|------------|---------------|
|  | ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ<br>ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ | ΕΚΔΟΣΗ 3.0 | Ε4/Δ6.1       |
|   |                                 | 02.10.17   | ΣΕΛ. 8 ΑΠΟ 70 |


|    |                                      |  |       |      |
|----|--------------------------------------|--|-------|------|
|    |                                      | λωρίδες τερμάτων, η ειδική κόλλα και η εργασία πλήρους κατασκευής, με όλα τα απαιτούμενα υλικά και μικροϋλικά και ο καθαρισμός της τελικής επιφάνειας. Στην τιμή συμπεριλαμβάνεται η αποκομιδή και μεταφορά των υλικών αποξήλωσης σε κατάλληλο χώρο υποδοχής οικοδομικών αποβλήτων.  |       |      |
| 11 | Επιστρώσεις με πλαστικά πλακίδια     | Επιστρώσεις με πλακίδια από χλωριούχο πολυβινίλιου (PVC) ή παρόμοια, οποιωνδήποτε διαστάσεων και χρωματισμού, πάχους 2 mm, επικολλούμενα με ειδική κόλλα σε λείο, επίπεδο, καθαρό και στεγνό υπόστρωμα. Περιλαμβάνονται η αποξήλωση των παλαιών πλακιδίων, η προμήθεια των νέων (πλαστικών πλακιδίων), η ειδική κόλλα και η εργασία πλήρους κατασκευής με τα απαιτούμενα υλικά, μικροϋλικά και ο καθαρισμός της τελικής επιφάνειας. Στην τιμή συμπεριλαμβάνεται η αποκομιδή και μεταφορά των υλικών αποξήλωσης σε κατάλληλο χώρο υποδοχής οικοδομικών αποβλήτων. | 8,00  | μ2   |
| 12 | Γυάλισμα δαπέδων μωσαϊκού & μαρμάρων | Τρίψιμο - γυάλισμα επιφανειών δαπέδου από μάρμαρο ή μωσαϊκό, ανεξαρτήτου σκληρότητας, κατεργασία με μηχανή γυαλίσματος (τριβείο) ή χειροτριβείο, ώστε η τελική επιφάνεια να είναι επίπεδη και λεία. Πλήρως περαιωμένη εργασία με τον απαιτούμενο μηχανολογικό εξοπλισμό, τα απαιτούμενα υλικά και μικροϋλικά επιτόπου και ο πλήρης καθαρισμός της τελικής επιφάνειας.  | 30,00 | μ2   |
| 13 | Μπαλκονοποδιές (μαρμαροποδιές)       | Αντικατάσταση παλαιάς μαρμαροποδιάς σε μπαλκονόπορτα ή παράθυρο, από μάρμαρο οποιασδήποτε ποιότητας (μαλακό, σκληρό, κλπ.) και χρώματος, πλάτους έως 40 cm και πάχους 3,0cm. Περιλαμβάνεται η αποξήλωση του υφιστάμενου μαρμάρου, η προμήθεια και  | 4,00  | μ.μ. |



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
Υπουργείο Μετανάστευσης & Ασύλου

ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΥΛΟΥ, ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ & ΕΝΤΑΞΗΣ 2021-2027  
Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ε.Ε.



|   |                                 |            |               |
|---|---------------------------------|------------|---------------|
|  | ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ<br>ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ | ΕΚΔΟΣΗ 3.0 | Ε4/Δ6.1       |
|   |                                 | 02.10.17   | ΣΕΛ. 9 ΑΠΟ 70 |

|    |                       |  |      |      |
|----|-----------------------|--|------|------|
|    |                       | μεταφορά των πλακών επί τόπου, τα υλικά λειότριψης και καθαρισμού, τα τσιμεντοκονιάματα, ή γενικά κονιάματα στρώσεως (ή την κόλλα) και η εργασία κοπής των πλακών, στρώσης, αρμολογήματος και καθαρισμού. Πλήρως περαιωμένη εργασία με τον απαιτούμενο μηχανολογικό εξοπλισμό, τα απαιτούμενα υλικά και μικροϋλικά επιτόπου. Στην τιμή συμπεριλαμβάνεται η αποκομιδή και μεταφορά των υλικών αποξήλωσης σε κατάλληλο χώρο υποδοχής οικοδομικών αποβλήτων.  |      |      |
| 14 | Σοβατεπιά από μάρμαρο | Περιθώρια (σοβατεπιά) από μαλακό ή σκληρό μάρμαρο, οποιασδήποτε ποιότητας και χρώματος, πλάτους έως 10 cm και πάχους 2 cm, ίδιας ποιότητας και απόχρωσης με τα υφιστάμενα. Περιλαμβάνεται η προμήθεια και μόρφωση, πλήρους τοποθετήσεως με τα υλικά κόλλησης. Πλήρως περαιωμένη εργασία με τον απαιτούμενο μηχανολογικό εξοπλισμό, τα απαιτούμενα υλικά και μικροϋλικά επιτόπου. Στην τιμή συμπεριλαμβάνεται η αποξήλωση των φθαρμένων τμημάτων, η αποκομιδή και μεταφορά τους σε κατάλληλο χώρο υποδοχής οικοδομικών αποβλήτων. | 3,00 | μ.μ. |

| ΤΜΗΜΑ Β': ΠΟΡΤΕΣ - ΠΑΡΑΘΥΡΑ - ΥΑΛΟΣΤΑΣΙΑ από ΞΥΛΕΙΑ |   |  |          |                 |
|---|---|--|----------|-----------------|
| A/A   | Προϊόν / Υπηρεσία                                   | Περιγραφή  | Ποσότητα | Μονάδα Μέτρησης |
| 1   | Κατασκευή & τοποθέτηση εξωτερικών ταμπλαδωτών θυρών | Κατασκευή εξωτερικής θύρας κοινής ταμπλαδωτής, από οποιοδήποτε τύπου ξυλείας (Όρεγκον, Μεράντι, Νιαγκόν, Πευκης, κλπ.), θυρόφυλλα πάχους | 6,00     | μ2              |



|   |                                 |            |                   |
|---|---------------------------------|------------|-------------------|
|  | ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ<br>ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ | ΕΚΔΟΣΗ 3.0 | Ε4/Δ6.1           |
|   |                                 | 02.10.17   | ΣΕΛ. 10 ΑΠΟ<br>70 |

|   |   |   |       |    |
|---|---|---|-------|----|
|   |   | κατ' ελάχιστον 50mm, με πλαίσια (τε-<br>λάρα), καθρέφτες (ταμπλάδες), οποιου-<br>δήποτε σχεδίου και αριθμού ταμπλά-<br>δων, από ξυλεία ίδια με την προϋπάρ-<br>χουσα θύρα, συνδεομένες μεταξύ τους<br>με εντορμίες (γκινισιές) και πήχεις από<br>οποιοδήποτε τύπου ξυλείας (Όρεγκον,<br>Μεράντι, Νιαγκόν, Πευκης, κλπ.). Περι-<br>λαμβάνονται η προμήθεια της θύρας,<br>όλα τα σιδηρικά (αναρτήσεως, στερεώ-<br>σεως και λειτουργίας, χωνευτή κλειδα-<br>ριά ασφαλείας, χειρολαβές κλπ.), όλα<br>τα αναγκαία υλικά και μικροϋλικά. Πλή-<br>ρως περαιωμένη εργασία, από την κα-<br>τασκευή μέχρι την τοποθέτηση, με τον<br>απαιτούμενο μηχανολογικό εξοπλισμό,<br>τα απαιτούμενα υλικά και μικροϋλικά<br>επιτόπου. Στην τιμή μονάδος, δεν συ-<br>μπεριλαμβάνεται το κάσωμα. Στην τιμή<br>συμπεριλαμβάνεται η αποξήλωση των<br>υφιστάμενων θυρών, η αποκομιδή και<br>μεταφορά τους σε κατάλληλο χώρο υ-<br>ποδοχής οικοδομικών αποβλήτων. |       |    |
| 2 | Κατασκευή & τοπο-<br>θέτηση εξωτερικών<br>θυρών πρεσσαρι-<br>στών | Κατασκευή πρεσσαριστής εξωτερικής<br>θύρας κοινής, από ξυλεία τύπου Σουη-<br>δικής πεύκης, με φύλλα πάχους κατ' ε-<br>λάχιστον 50mm, πρεσσαριστά με κό-<br>ντρα - πλακέ και γενικά ξυλεία, αποτε-<br>λούμενα από πλαίσιο με ενίσχυση στο<br>ύψος της κλειδαριάς, με σκελετό σταυ-<br>ρωτό από ξύλο ή από πήχεις σταυρω-<br>τές. Περιλαμβάνονται η κατασκευή και<br>προμήθεια της θύρας, όλα τα σιδηρικά<br>(αναρτήσεις, στερεώσεως και λειτουρ-<br>γίας, χωνευτή κλειδαριά ασφαλείας,<br>χειρολαβές κλπ.), όλα τα αναγκαία υ-<br>λικά και μικροϋλικά. Πλήρως περαιω-<br>μένη εργασία, από την κατασκευή μέ-<br>χρι την τοποθέτηση, με τον απαιτού-<br>μενο μηχανολογικό εξοπλισμό, τα απαι-<br>τούμενα υλικά και μικροϋλικά επιτό-  | 17,00 | μ2 |



|   |                                 |            |                   |
|---|---------------------------------|------------|-------------------|
|  | ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ<br>ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ | ΕΚΔΟΣΗ 3.0 | Ε4/Δ6.1           |
|   |                                 | 02.10.17   | ΣΕΛ. 11 ΑΠΟ<br>70 |

|   |  |   |       |      |
|---|--|---|-------|------|
|   |  | που. Στην τιμή μονάδος, δεν συμπεριλαμβάνεται το κάσωμα. Στην τιμή συμπεριλαμβάνεται η αποξήλωση των υφιστάμενων θυρών, η αποκομιδή και μεταφορά τους σε κατάλληλο χώρο υποδοχής οικοδομικών αποβλήτων.   |       |      |
| 3 | Κατασκευή & τοποθέτηση εσωτερικών θυρών πρεσσαριστών | Κατασκευή και τοποθέτηση, εσωτερικής θύρας κοινής πρεσσαριστής, από ξυλεία τύπου Σουηδικής πεύκης, με φύλλα πάχους κατ' ελάχιστον 50mm, πρεσσαριστά με κόντρα - πλακέ και γενικά ξυλεία, αποτελούμενα από πλαίσιο με ενίσχυση στο ύψος της κλειδαριάς, με σκελετό σταυρωτό από ξύλο ή από πήχεις σταυρωτές. Περιλαμβάνονται η κατασκευή και προμήθεια της θύρας, όλα τα σιδηρικά (αναρτήσεως, στερεώσεως και λειτουργίας, χωνευτή κλειδαριά, χειρολαβές κλπ.), όλα τα αναγκαία υλικά και μικροϋλικά. Πλήρως περαιωμένη εργασία, από την κατασκευή μέχρι την τοποθέτηση, με τον απαιτούμενο μηχανολογικό εξοπλισμό, τα απαιτούμενα υλικά και μικροϋλικά επιτόπου. Στην τιμή μονάδος, δεν συμπεριλαμβάνεται το κάσωμα. Στην τιμή συμπεριλαμβάνεται η αποξήλωση των υφιστάμενων θυρών, η αποκομιδή και μεταφορά τους σε κατάλληλο χώρο υποδοχής οικοδομικών αποβλήτων. | 85,00 | μ2   |
| 4 | Επισκευή - Συντήρηση υφιστάμενων ξύλινων θυρών       | Συντήρηση – επισκευή ή και αντικατάσταση φθαρμένων τμημάτων θυρών και υαλοστασίων (επιφάνειες κόντρα πλακέ, αρμοκάλυπτρα, καβαλίκια, πηχάκια κ.λ.π.) ή εξαρτημάτων των μηχανισμών (μεντεσέδες, μηχανισμοί ανάκλισης, κλπ.), καθώς και αντικατάσταση λάστιχων στεγανοποίησης και σφραγιστικών επιστρώσεων (στα εξωτερικά κουφώματα). Πλήρως περαιωμένη εργασία, με τον απαιτούμενο μηχανολο-   | 100   | Τεμ. |



|   |                                 |            |                   |
|---|---------------------------------|------------|-------------------|
|  | ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ<br>ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ | ΕΚΔΟΣΗ 3.0 | Ε4/Δ6.1           |
|   |                                 | 02.10.17   | ΣΕΛ. 12 ΑΠΟ<br>70 |

|   |   |  |    |      |
|---|---|--|----|------|
|   |   | γικό εξοπλισμό, με τα υλικά και μικροϋλικά επί τόπου. Στις εργασίες δεν περιλαμβάνεται η προμήθεια υαλοστασίων, κλειδαριών, χειρολαβών (πόμολα) και εργασίες χρωματισμών. Στην τιμή συμπεριλαμβάνεται η αποξήλωση των φθαρμένων τμημάτων, η αποκομιδή και μεταφορά τους σε κατάλληλο χώρο υποδοχής οικοδομικών αποβλήτων.  |    |      |
| 5 | Κατασκευή & Τοποθέτηση κάσας κοινής λουστραριστής θύρας | Κατασκευή και τοποθέτηση κάσας κοινής, λουστραριστής εξωτερικής θύρας, από οποιουδήποτε τύπου ξυλείας (Όρεγκον, Μεράντι, Νιαγκόν, Πευκης, κλπ.), πάχους κατ' ελάχιστον 50mm και πλάτους έως 220mm, με εσοχή για την υποδοχή παρεμβύσματος αεροφραγής, την στερέωση στην οπτοπλινθοδομή με γαλβανισμένα τζινέτια, εναλλάξ σε όλο το ύψος της κάσας και πλήρωση του διακένου κάσας - τοιχοποιίας με αφρό πολυουρεθάνης. Πλήρως περαιωμένη εργασία κατασκευής, τοποθέτησης και στερέωσης με όλα τα αναγκαία σιδηρικά και υλικά στερέωσης και τα περιμετρικά πρεβάζια. Στην εργασία περιλαμβάνεται η αφαίρεση, της παλαιάς κάσας από τα σιδηρά στηρίγματα (τζινέτια), καθώς και η επισκευή και αποκατάσταση των περιμετρικών τοίχων, επιχρίσματα, στοκάρισμα, λουστράρισμα, κλπ. Συμπεριλαμβάνεται επίσης η αποκομιδή και μεταφορά των υλικών αποξήλωσης σε κατάλληλο χώρο υποδοχής οικοδομικών αποβλήτων. | 6  | Τεμ. |
| 6 | Κατασκευή & Τοποθέτηση κάσας θύρας, έτοιμης βαμμένης    | Κατασκευή και τοποθέτηση κάσας κοινής, βαφτής εσωτερικής θύρας, από οποιουδήποτε τύπου ξυλείας (Όρεγκον, Μεράντι, Νιαγκόν, Πευκης, κλπ.), πάχους κατ' ελάχιστον 50mm και πλάτους έως 220mm, με εσοχή για την υποδοχή παρεμβύσματος αεροφραγής, την στε-  | 22 | Τεμ. |



|   |                                 |            |                   |
|---|---------------------------------|------------|-------------------|
|  | ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ<br>ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ | ΕΚΔΟΣΗ 3.0 | Ε4/Δ6.1           |
|   |                                 | 02.10.17   | ΣΕΛ. 13 ΑΠΟ<br>70 |

|   |   |  |     |      |
|---|---|--|-----|------|
|   |   | ρέωση στην οπτοπλινθοδομή με γαλβανισμένα τζινέτια, εναλλάξ σε όλο το ύψος της κάσσας και πλήρωση του διακένου κάσσας -τοιχοποιΐας με αφρό πολυουρεθάνης. Πλήρως περαιωμένη εργασία κατασκευής, τοποθέτησης και στερέωσης με όλα τα αναγκαία σιδηρικά, και τα περιμετρικά πρεβάζια, έτοιμη βαμμένη. Στην εργασία περιλαμβάνεται η αφαίρεση, της παλαιάς κάσσας από τα σιδηρά στηρίγματα (τζινέτια) και η επισκευή και αποκατάσταση των περιμετρικών τοίχων, επιχρίσματα, στοκάρισμα, χρωματισμός, κλπ. Συμπεριλαμβάνεται επίσης η αποκομιδή και μεταφορά των υλικών αποξήλωσης σε κατάλληλο χώρο υποδοχής οικοδομικών αποβλήτων. |     |      |
| 7 | Επισκευή υφιστάμενης κάσσας                               | Επισκευή - αποκατάσταση ή και αντικατάσταση φθαρμένων τμημάτων κάσσας, περβάζια, αρμοκάλυπτα, πηχάκια, κλπ, πλήρως τοποθετημένα (βαμμένα), καθώς και η επισκευή και αποκατάσταση των περιμετρικών τοίχων, επιχρίσματα, στοκάρισμα, χρωματισμός, κλπ. Πλήρως περαιωμένη εργασία με τα υλικά και μικροϋλικά επιτόπου. Στην τιμή συμπεριλαμβάνεται η αποξήλωση των φθαρμένων τμημάτων, η αποκομιδή και μεταφορά τους σε κατάλληλο χώρο υποδοχής οικοδομικών αποβλήτων.  | 45  | Τεμ. |
| 8 | Προμήθεια & αντικατάσταση οδηγού ΑΣΚΑΦΤΟΣ συρόμενης θύρας | Προμήθεια και τοποθέτηση οδηγού συρόμενης ξύλινης θύρας, τύπου ΑΣΚΑΦΤΟΣ, με πλήρη μηχανισμό κύλισης επί ενσφαιρών τριβέων (ρουλεμάν). Στην εργασία περιλαμβάνεται η αποξήλωση του παλαιού οδηγού και επανατοποθέτηση του φύλλου ή των φύλλων. Πλήρως περαιωμένη εργασία με τα υλικά και μικροϋλικά επιτόπου. Στην τιμή συμπεριλαμβάνεται η αποξήλωση των   | 100 | Τεμ. |



|   |                                 |            |                   |
|---|---------------------------------|------------|-------------------|
|  | ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ<br>ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ | ΕΚΔΟΣΗ 3.0 | Ε4/Δ6.1           |
|   |                                 | 02.10.17   | ΣΕΛ. 14 ΑΠΟ<br>70 |

|    |   |   |      |      |
|----|---|---|------|------|
|    |   | φθαρμένων τμημάτων, η αποκομιδή και μεταφορά τους σε κατάλληλο χώρο υποδοχής οικοδομικών αποβλήτων.   |      |      |
| 9  | Προμήθεια & αντικατάσταση χωνευτού οδηγού συρόμενης θύρας         | Προμήθεια και τοποθέτηση οδηγού χωνευτού σε τοιχοπέτασμα, ξύλινης συρόμενης θύρας, με πλήρη μηχανισμό κύλισης επί ενσφαιρών τριβέων (ρουλεμάν). Στην εργασία περιλαμβάνεται η αποξήλωση του παλαιού οδηγού και επανατοποθέτηση του φύλλου ή των φύλλων. Πλήρως περαιωμένη εργασία με τα υλικά και μικροϋλικά επιτόπου. Στην τιμή συμπεριλαμβάνεται η αποξήλωση των φθαρμένων τμημάτων, η αποκομιδή και μεταφορά τους σε κατάλληλο χώρο υποδοχής οικοδομικών αποβλήτων.  | 17   | Τεμ. |
| 10 | Κατασκευή και τοποθέτηση ξύλινων υαλοστασίων (τζαμλικίων) συνήθων | Κατασκευή και τοποθέτηση ξύλινων υαλοστασίων (τζαμλικίων) συνήθων, περαστών, οποιωνδήποτε διαστάσεων και σχεδίου, ανοιγόμενα σε κατακόρυφο άξονα στην άκρη, με ή χωρίς ανάκλιση, όμοια με τα υφιστάμενα, χωρίς ενδιάμεσες τραβέρσες (μεσοκάσσια), πλαίσια φύλλων (τελάρια) για μονούς υαλοπίνακες, με αρμοκάλυπτρα φύλλων (μπινιά) και γενικά ξυλεία. Συμπεριλαμβάνονται όλα τα σιδηρικά (χειρολαβή γρύλλου, μεντεσέδες, βέργες, μηχανισμοί ανάκλισης, κλπ.), τα αναγκαία υλικά κατασκευής στερέωσης και ανάρτησης, έτοιμο βαμμένο. Πλήρως περαιωμένη εργασία, κατασκευή και τοποθέτηση με τα υλικά και μικροϋλικά επιτόπου. Στην τιμή συμπεριλαμβάνονται οι υαλοπίνακες και η αποξήλωση των υφιστάμενων υαλοστασίων, η αποκομιδή και μεταφορά τους σε κατάλληλο χώρο υποδοχής οικοδομικών αποβλήτων. | 6,00 | μ2   |



|   |                                 |            |                   |
|---|---------------------------------|------------|-------------------|
|  | ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ<br>ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ | ΕΚΔΟΣΗ 3.0 | Ε4/Δ6.1           |
|   |                                 | 02.10.17   | ΣΕΛ. 15 ΑΠΟ<br>70 |

|    |  |   |      |                |
|----|--|---|------|----------------|
| 11 | Κατασκευή και τοποθέτηση ξύλινων εξωφύλλων Γαλλικού τύπου, ή Γερμανικού τύπου, συνήθων | Κατασκευή και τοποθέτηση ξύλινων εξωφύλλων Γαλλικού τύπου, ή Γερμανικού τύπου, συνήθων, οποιωνδήποτε διαστάσεων και σχεδίου, από οποιουδήποτε τύπου ξυλείας (Όρεγκον, Μεράντι, Νιαγκόν, Πευκης, κλπ.), με πλαίσιο (τελάρια) όπου τοποθετούνται τα φυλλαράκια (περσίδες), αρμοκάλυπτρα φύλλων κλπ. Πλήρως περαιωμένη εργασία κατασκευής, στερεώσεως και αναρτήσεως. Συμπεριλαμβάνονται όλα τα σιδηρικά στερεώσεως, αναρτήσεως και λειτουργίας με τις χειρολαβές, έτοιμα βαμμένα, με τα υλικά και μικροϋλικά επιτόπου. Στην τιμή συμπεριλαμβάνεται η αποξήλωση των υφιστάμενων εξωφύλλων, η αποκομιδή και μεταφορά τους σε κατάλληλο χώρο υποδοχής οικοδομικών αποβλήτων. | 4,00 | μ2             |
| 12 | Πλάκες για προστασία από κτυπήματα ποδιών  | Τοποθέτηση πλακών από ΙΝΟΧ ή αλουμίνιο στο κάτω μέρος θύρας για την προστασία από κτυπήματα ποδιών, ύψους έως 30cm. Οι πλάκες θα τοποθετηθούν και από τις δύο πλευρές (αμφίπλευρα) της θύρας ή θα είναι ενιαίου σχήματος (προφίλ) τύπου U. Πλήρως περαιωμένη εργασία, κατασκευή και τοποθέτηση με τα υλικά και μικροϋλικά επιτόπου.   | 8    | Τεμ. /<br>θύρα |

| ΤΜΗΜΑ Γ': ΞΥΛΙΝΑ και ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΡΟΛΑ (ΕΞΩΣΤΟΘΥΡΕΣ) |                             |  |          |                 |
|--|-----------------------------|--|----------|-----------------|
| A/A  | Προϊόν / Υπηρεσία           | Περιγραφή  | Ποσότητα | Μονάδα Μέτρησης |
| 1  | Αντικατάσταση ξύλινων ρολών | Αντικατάσταση ξύλινου παλαιού τύπου ρολού, με τον μηχανισμό περιέλιξης να βρίσκεται σε εξωτερικό ξύλινο κουτί, που στηρίζεται στο πλαίσιο του κιβώτιου με σουστάκια, με ξύλινες περσίδες (φυλλαράκια) με ή | 10,00    | μ2              |



|   |                                 |            |                   |
|---|---------------------------------|------------|-------------------|
|  | ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ<br>ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ | ΕΚΔΟΣΗ 3.0 | Ε4/Δ6.1           |
|   |                                 | 02.10.17   | ΣΕΛ. 16 ΑΠΟ<br>70 |

|   |                               |  |      |    |
|---|-------------------------------|--|------|----|
|   |                               | χωρίς σιδηρό πλαίσιο και σύστημα περιέλιξης ρολού με ξύλινο άξονα κυκλικής διατομής, ένσφαιρους τριβείς (ρουλεμάν), δίσκους από γαλβανισμένη λαμαρίνα για την περιέλιξη της ταινίας, μηχανισμό περιέλιξης της ταινίας και σιδηρικά (διαβήτες κουμπάσα λαμάκια), κοχλιωτούς ήλους (ξυλόβιδες), σιδηρικά στερεώσεως, αναρτήσεως και λειτουργίας (εντός κιβωτίου). Πλήρως περαιωμένη εργασία, σε πλήρη λειτουργία, με τα υλικά, μικροϋλικά και εργασία κατασκευής και τοποθέτησης. Στα παραπάνω δεν περιλαμβάνονται το ξύλινο κουτί (κιβώτιο) και ο μηχανισμός-ταμπακέρα ιμάντα και ο ιμάνας. Στην τιμή συμπεριλαμβάνεται η αποξήλωση των φθαρμένων τμημάτων, η αποκομιδή και μεταφορά τους σε κατάλληλο χώρο υποδοχής οικοδομικών αποβλήτων. |      |    |
| 2 | Αντικατάσταση πλαστικών ρολών | Αντικατάσταση πλαστικού παλαιού τύπου ρολού, με τον μηχανισμό περιέλιξης να βρίσκεται σε εξωτερικό κουτί, που στηρίζεται στο πλαίσιο του κιβωτίου με σουστάκια, με ξύλινες πλαστικές (φυλλαράκια) με ή χωρίς σιδηρό πλαίσιο και σύστημα περιέλιξης ρολού με ξύλινο άξονα κυκλικής διατομής, ένσφαιρους τριβείς (ρουλεμάν), δίσκους από γαλβανισμένη λαμαρίνα για την περιέλιξη της ταινίας, μηχανισμό περιέλιξης της ταινίας και σιδηρικά (διαβήτες κουμπάσα λαμάκια), κοχλιωτούς ήλους (ξυλόβιδες), σιδηρικά στερεώσεως, αναρτήσεως και λειτουργίας (εντός κιβωτίου). Πλήρως περαιωμένη εργασία, σε πλήρη λειτουργία, με τα υλικά, μικροϋλικά και εργασία κατασκευής και τοποθέτησης. Στα   | 8,00 | μ2 |



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
Υπουργείο Μετανάστευσης & Ασύλου

ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΥΛΟΥ, ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ & ΕΝΤΑΞΗΣ 2021-2027  
Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ε.Ε.



|   |                                 |            |                   |
|---|---------------------------------|------------|-------------------|
|  | ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ<br>ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ | ΕΚΔΟΣΗ 3.0 | Ε4/Δ6.1           |
|   |                                 | 02.10.17   | ΣΕΛ. 17 ΑΠΟ<br>70 |

|   |                            |  |        |      |
|---|----------------------------|--|--------|------|
|   |                            | παραπάνω δεν περιλαμβάνονται το ξύλινο κουτί (κιβώτιο) και ο μηχανισμός-ταμπακέρα ιμάντα και ο ιμάντας. Στην τιμή συμπεριλαμβάνεται η αποξήλωση των φθαρμένων τμημάτων, η αποκομιδή και μεταφορά τους σε κατάλληλο χώρο υποδοχής οικοδομικών αποβλήτων.  |        |      |
| 3 | Επισκευή υφιστάμενων ρολών | Επισκευή - συντήρηση ή και αντικατάσταση φθαρμένων τμημάτων (μηχανισμών, εξαρτημάτων, περσίδων, υλικών κλπ) υφιστάμενων ξύλινων ή πλαστικών ρολών. Πλήρως περαιωμένη εργασία σε πλήρη λειτουργία, με τα υλικά και μικροϋλικά επιτόπου. Στα παραπάνω δεν περιλαμβάνονται το ξύλινο κουτί (κιβώτιο) και ο μηχανισμός-ταμπακέρα ιμάντα και ο ιμάντας. Στην τιμή συμπεριλαμβάνεται η αποξήλωση των φθαρμένων τμημάτων, η αποκομιδή και μεταφορά τους σε κατάλληλο χώρο υποδοχής οικοδομικών αποβλήτων. | 95     | Τεμ. |
| 4 | Μηχανισμός ιμάντα ρολού    | Αντικατάσταση μηχανισμού-ταμπακέρας ιμάντα ρολού (παντζούρι), σε παράθυρα και μπαλκονόπορτες, παλαιού τύπου, μεταλλικός χωνευτός (Ελληνικός). Πλήρως περαιωμένη εργασία σε πλήρη λειτουργία, με τα υλικά και μικροϋλικά επιτόπου. Στην τιμή συμπεριλαμβάνεται η αποξήλωση των φθαρμένων τμημάτων, η αποκομιδή και μεταφορά τους σε κατάλληλο χώρο υποδοχής οικοδομικών αποβλήτων.  | 25     | Τεμ. |
| 5 | Ιμάντας ρολού              | Αντικατάσταση ιμάντα ρολού (παντζούρι), σε παράθυρα και μπαλκονόπορτες, παλαιού τύπου. Πλήρως περαιωμένη εργασία σε πλήρη λειτουργία, με τα υλικά και μικροϋλικά επιτόπου. Στην τιμή συμπεριλαμβάνεται η αποξήλωση των φθαρμένων   | 290,00 | μ.μ. |



|   |                                 |            |                   |
|---|---------------------------------|------------|-------------------|
|  | ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ<br>ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ | ΕΚΔΟΣΗ 3.0 | Ε4/Δ6.1           |
|   |                                 | 02.10.17   | ΣΕΛ. 18 ΑΠΟ<br>70 |

|   |                              |   |      |    |
|---|------------------------------|---|------|----|
|   |                              | τμημάτων, η αποκομιδή και μεταφορά τους σε κατάλληλο χώρο υποδοχής οικοδομικών αποβλήτων.   |      |    |
| 6 | Καπάκι επισκεψιμότητας ρολού | Τοποθέτηση κινητού ή αποσπώμενου φύλλου (καπάκι) επισκεψιμότητας στο εξωτερικό κουτιού (κιβωτίου) ρολού παλαιού τύπου, από κοινό κόντρα πλακέ, οποιωνδήποτε διαστάσεων. Πλήρως περαιωμένη εργασία σε πλήρη λειτουργία, με τα υλικά και μικροϋλικά επιτόπου. Στην τιμή συμπεριλαμβάνεται η αποξήλωση των φθαρμένων τμημάτων, η αποκομιδή και μεταφορά τους σε κατάλληλο χώρο υποδοχής οικοδομικών αποβλήτων. | 4,00 | μ2 |

| ΤΜΗΜΑ Δ': ΕΡΜΑΡΙΑ – ΠΑΓΚΟΙ - ΛΟΙΠΑ |   |   |          |                 |
|------------------------------------|---|---|----------|-----------------|
| A/A                                | Προϊόν / Υπηρεσία   | Περιγραφή   | Ποσότητα | Μονάδα Μέτρησης |
| 1                                  | Ερμάρια κουζίνας με ποδαρικά από νοβοπάν ή μορισανίδα (επενδεδυμένα), μη τυποποιημένα | Ερμάρια κουζίνας δαπέδου, μή τυποποιημένα, με βάθος έως 65cm, με κουτιά από νοβοπάν (μορισανίδα) ή MDF, αμφίπλευρα επενδυμένα (μελαμίνη, φορμάικα, καπλαμά ξύλου, βακελίτη, κλπ.), με τελείωμα σε όλα τα ορατά σόκορα από PVC, με ενώσεις των επιφανειών με ανοξειδωτες ξυλόβιδες, κόλλα και κατάλληλες εντορμίες. Συμπεριλαμβάνονται η κατασκευή πλάτης του κουτιού προς τον τοίχο, οριζόντια (ράφια) και κατακόρυφα σταθερά χωρίσματα από νοβοπάν (μορισανίδα) ή MDF επενδυμένα και στις δύο επιφάνειες (μελαμίνη, φορμάικα, καπλαμά ξύλου, βακελίτη, κλπ.), με περιθώριο από ταινία PVC στα εμφανή σόκορα με στρογγυλεμένες ακμές. Τα φύλλα (μονά ή διπλά) από από νοβοπάν (μορισανίδα) ή MDF, με (μελαμίνη, | 115,00   | Μ.μ             |



|   |                                 |            |                   |
|---|---------------------------------|------------|-------------------|
|  | ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ<br>ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ | ΕΚΔΟΣΗ 3.0 | Ε4/Δ6.1           |
|   |                                 | 02.10.17   | ΣΕΛ. 19 ΑΠΟ<br>70 |

|   |   |   |       |     |
|---|---|---|-------|-----|
|   |   | φορμάικα, καπλαμά ξύλου, βακελίτη, κλπ.), οποιουδήποτε χρώματος, εσωτερικά και εξωτερικά, με περιθώρια από ταινία PVC με στρογγυλεμένες ακμές. Τοποθέτηση χειρολαβών (πόμολλα) φύλλων και κρυφών μεταλλικών μεντεσέδων, ανοξείδωτων και ρυθμιζόμενων. Στήριξη της κατασκευής σε ρυθμιζόμενα ποδαρικά με απόληξη από πλαστικό προφίλ για την προστασία τους από την υγρασία, Κουμπωτή μπάζα ύψους μέχρι 125 mm όπου προϋπήρχε. Δεν περιλαμβάνονται τα συρτάρια και οι πάγκοι. Πλήρως περαιωμένη εργασία (κατασκευή, τοποθέτηση) σε πλήρη λειτουργία, με τα υλικά και μικροϋλικά επιτόπου. Στην τιμή συμπεριλαμβάνεται η αποξήλωση των φθαρμένων τμημάτων ερμαρίων, η αποκομιδή και μεταφορά τους σε κατάλληλο χώρο υποδοχής οικοδομικών αποβλήτων.   |       |     |
| 2 | Ερμάρια κουζίνας κρεμαστά επί τοίχου, μη τυποποιημένα, από νοβοπάν ή μοριοσανίδα (επενδεδυμένα) | Ερμάρια κουζίνας τοίχου κρεμαστά, μή τυποποιημένα, με βάθος έως 40cm, με κουτιά από από νοβοπάν (μοριοσανίδα) ή MDF, αμφίπλευρα επενδυμένα (μελαμίνη, φορμάικα, καπλαμά ξύλου, βακελίτη, κλπ.), με τελείωμα σε όλα τα ορατά σόκορα από ταινίες PVC, με ενώσεις των επιφανειών με ανοξείδωτες ξυλόβιδες, κόλλα και κατάλληλες εντορμίες, συμπεριλαμβάνονται η κατασκευή πλάτης του κουτιού προς τον τοίχο, οριζόντια (ράφια) και κατακόρυφα σταθερά χωρίσματα από από νοβοπάν (μοριοσανίδα) ή MDF, επενδυμένα και στις δύο επιφάνειες (μελαμίνη, φορμάικα, καπλαμά ξύλου, βακελίτη, κλπ.), με περιθώριο από ταινία PVC στα εμφανή σόκορα με στρογγυλεμένες ακμές. Τα φύλλα (μονά ή διπλά) από από νοβοπάν (μοριοσανίδα) ή MDF, επενδεδυμένα (μελαμίνη, φορμάικα, καπλαμά ξύλου, βακελίτη, κλπ.), | 16,00 | Μ.μ |



|   |                                 |            |                   |
|---|---------------------------------|------------|-------------------|
|  | ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ<br>ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ | ΕΚΔΟΣΗ 3.0 | Ε4/Δ6.1           |
|   |                                 | 02.10.17   | ΣΕΛ. 20 ΑΠΟ<br>70 |

|   |   |   |       |      |
|---|---|---|-------|------|
|   |   | οιουδήποτε χρώματος, εσωτερικά και εξωτερικά, με περιθώρια από ταινία PVC με στρογγυλεμένες ακμές. Τοποθέτηση χειρολαβών (πόμολα) φύλλων και κρυφών μεταλλικών μεντεσέδων, ανοξειδωτών και ρυθμιζομένων. Πλήρως περαιωμένη εργασία (κατασκευή, τοποθέτηση) σε πλήρη λειτουργία, με τα υλικά και μικροϋλικά επιτόπου. Στην τιμή συμπεριλαμβάνεται η αποξήλωση των φθαρμένων τμημάτων ερμαρίων, η αποκομιδή και μεταφορά τους σε κατάλληλο χώρο υποδοχής οικοδομικών αποβλήτων.   |       |      |
| 3 | Αντικατάσταση επίπλου νιπτήρα από νοβοπάν (μοριοσανίδα) ή MDF, επενδεδυμένα | Αντικατάσταση ερμαρίου νιπτήρα λουτρού, δαπέδου με ποδαρικά, μή τυποποιημένο, από νοβοπάν (μοριοσανίδα) ή MDF, με αμφίπλευρη επένδυση (μελαμίνη, φορμάικα, καπλαμά ξύλου, βακελίτη, κλπ.), διαστάσεων ανά περίπτωση, βαμμένο έτοιμο προς χρήση με κατάλληλη βαφή ανθεκτική στην υγρασία, με τα μεταλλικά εξαρτήματα (χειρολαβές (πόμολα), μεντεσέδες, αναστολείς). Συμπεριλαμβάνονται οι αποξήλωση του παλαιού επίπλου και του νιπτήρα, η προμήθεια και τοποθέτηση του ερμαρίου, κοπή πάγκου για την υποδοχή του νιπτήρα (όπου χρειάζεται) σύνδεση (ύδρευση, αποχέτευση) του νιπτήρα με την σωστή στεγάνωση και σφράγιση, με όλα τα υλικά και μικροϋλικά επιτόπου, πλήρως περαιωμένη εργασία. Στην τιμή μονάδος, δεν περιλαμβάνεται η προμήθεια του νιπτήρα και του κρουνού (βρύσης). Στην τιμή συμπεριλαμβάνεται η αποκομιδή και μεταφορά των αφαιρούμενων υλικών, σε κατάλληλο χώρο υποδοχής οικοδομικών αποβλήτων. | 20,00 | μ2   |
| 4 | Τυποποιημένο έπιπλο καθρέπτη λουτρού  | Έπιπλο καθρέπτη λουτρού, κρεμαστό, τυποποιημένο, από νοβοπάν (μοριοσανίδα) ή MDF, με αμφίπλευρη επένδυση (μελα-   | 20    | Τεμ. |



|   |                                 |            |                   |
|---|---------------------------------|------------|-------------------|
|  | ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ<br>ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ | ΕΚΔΟΣΗ 3.0 | E4/Δ6.1           |
|   |                                 | 02.10.17   | ΣΕΛ. 21 ΑΠΟ<br>70 |

|   |                |   |       |    |
|---|----------------|---|-------|----|
|   |                | μίνη, φορμάικα, καπλαμά ξύλου, βακελίτη, κλπ.), maximum διαστάσεις μέχρι 80cm πλάτους, έως 30cm βάθους και ύψος έως 80cm, ορθογωνικός με ντουλάπι και φως. Περιλαμβάνεται η αποξήλωση του παλιού επίπλου, η προμήθεια (εφάμιλλο του παλαιού) και τοποθέτηση του νέου στην υπάρχουσα στήριξη, πλήρως περαιωμένη εργασία με τα υλικά και μικροϋλικά επιτόπου. Στην τιμή συμπεριλαμβάνεται η αποκομιδή και μεταφορά των αφαιρούμενων υλικών, σε κατάλληλο χώρο υποδοχής οικοδομικών αποβλήτων.   |       |    |
| 5 | Στήλη μπάνιου  | Έπιπλο στήλη μπάνιου, από νοβοπάν (μοριοσανίδα) ή MDF, με αμφίπλευρη επένδυση (μελαμίνη, φορμάικα, καπλαμά ξύλου, βακελίτη, κλπ.), δαπέδου με πλαστικά ποδαρικά ή κρεμαστό, οποιονδήποτε διαστάσεων, εφάμιλλης ποιότητας και χαρακτηριστικών με το έπιπλο προς αντικατάσταση, οποιουδήποτε χρώματος, απλού σχεδίου. Περιλαμβάνεται η αποξήλωση του παλιού επίπλου, η προμήθεια (εφάμιλλο του παλαιού) και τοποθέτηση του νέου στην υπάρχουσα θέση, πλήρως περαιωμένη εργασία με τα υλικά και μικροϋλικά επιτόπου. Στην τιμή συμπεριλαμβάνεται η η αποκομιδή και μεταφορά των αφαιρούμενων υλικών, σε κατάλληλο χώρο υποδοχής οικοδομικών αποβλήτων. | 3,00  | μ2 |
| 6 | Φύλλα ερμαρίων | Φύλλα ερμαρίων (πορτάκια κουζίνας, ντουλαπόφυλλα ντουλάπας κοιτώνων, έπιπλα μπάνιου), από νοβοπάν (μοριοσανίδα) ή MDF, αμφίπλευρα επενδυμένα (μελαμίνη, φορμάικα, καπλαμά ξύλου, βακελίτη, κλπ.), οποιουδήποτε χρώματος και διαστάσεων, με περιθώρια από ταινία PVC με στρογγυλεμένες ακμές έτοιμα βαμένα. Συμπεριλαμβάνονται τα  | 85,00 | μ2 |



|   |                                 |            |                   |
|---|---------------------------------|------------|-------------------|
|  | ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ<br>ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ | ΕΚΔΟΣΗ 3.0 | Ε4/Δ6.1           |
|   |                                 | 02.10.17   | ΣΕΛ. 22 ΑΠΟ<br>70 |

|   |                                |   |       |      |
|---|--------------------------------|---|-------|------|
|   |                                | μεταλλικά εξαρτήματα (μεντεσέδες, χειρολαβές (πόμολα), κλπ.). Πλήρως περαιωμένη εργασία με προμήθεια και τοποθέτηση σε πλήρη λειτουργία με τα υλικά και μικροϋλικά επιτόπου. Στην τιμή συμπεριλαμβάνεται η αποξήλωση των φθαρμένων φύλλων ερμαρίων, η αποκομιδή και μεταφορά τους σε κατάλληλο χώρο υποδοχής οικοδομικών αποβλήτων.   |       |      |
| 7 | Πάγκος κουζίνας, τύπου DUROPAL | Πάγκος κουζίνας με επικάλυψη από άκαυστη φορμάικα ενδεικτικού τύπου DUROPAL πάχους έως 40mm, πλάτους έως 65cm, ανεξαρτήτου διαστάσεων και χρωματικών σχεδίων, με περιθώριο από ταινία PVC ή αλουμίνιο με στρογγυλεμένες ακμές στα εμφανή σόκορα, το οποίο συγκολλάτε στην υπάρχουσα υποδομή με κατάλληλη συμβατή κόλλα. Ανοιγμα οποιουδήποτε σχεδίου, το οποίο διαμορφώνεται με κοπή του πάγκου για την υποδοχή του επικαθήμενου νεροχύτη ή των ηλεκτρικών συσκευών. Την σφράγιση των περιμετρικών αρμών (επαφή με τον τοίχο ή άλλες κατασκευές) με αντμικροβιακή σιλικόνη. Περιλαμβάνονται και τα πασης φύσεως αξεσουάρ πάγκου (αρμοκάλυπτα αλουμινίου, προφίλ αλουμινίου, κλπ.) για την έντεχνη λειτουργία του πάγκου. Πλήρως περαιωμένη εργασία κατασκευής, τοποθέτησης, στήριξης, στερέωσης, επεξεργασίας των τελικών επιφανειών, υλικά & μικροϋλικά επί τόπου και αποξήλωση του υφιστάμενου πάγκου. Στην τιμή συμπεριλαμβάνεται η αποξήλωση των φθαρμένων φύλλων πάγκου, η αποκομιδή και μεταφορά τους σε κατάλληλο χώρο υποδοχής οικοδομικών αποβλήτων. | 70,00 | Μ.μ  |
| 8 | Μπάζες                         | Κουμπωτή μπάζα (σοβατεπί) ερμαρίων επί δαπέδου με ποδαρικά, με ύψους έως 125 mm από νοβοπάν (μοριοσανίδα) ή   | 30,00 | μ.μ. |



|   |                                 |            |                   |
|---|---------------------------------|------------|-------------------|
|  | ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ<br>ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ | ΕΚΔΟΣΗ 3.0 | Ε4/Δ6.1           |
|   |                                 | 02.10.17   | ΣΕΛ. 23 ΑΠΟ<br>70 |

|    |                                 |  |    |      |
|----|---------------------------------|--|----|------|
|    |                                 | MDF, με αμφίπλευρη επένδυση (μελαμίνη, καπλαμά ξύλου, κλπ.), διαστάσεων ανά περίπτωση. Πλήρως περαιωμένη εργασία με την προμήθεια, την εργασία, τα υλικά στερέωσης και μικροϋλικά επιτόπου. Στην τιμή συμπεριλαμβάνεται η αποκομιδή και μεταφορά των αφαιρούμενων υλικών, σε κατάλληλο χώρο υποδοχής οικοδομικών αποβλήτων.  |    |      |
| 9  | Συρτάρια για ντουλάπες κοιτώνων | Συρτάρια για ντουλάπες κοιτώνων, οποιουδήποτε σχεδίου και διαστάσεων, όμοια με τα υφιστάμενα, με πλαίσιο από τεμάχια λευκής ξυλείας, πάχους 18 mm, επενδυμένα όπου είναι απαραίτητο (μελαμίνη, φορμάικα, καπλαμά ξύλου, βακελίτη, κλπ.), περαστά και κολλητά, χειρολαβές και με πυθμένα από νοβοπάν (μοριοσανίδα) ή MDF (hard board), με απλούς μεταλλικούς τυποποιημένους οδηγούς ολίσθησης του συρταριού. Πλήρως περαιωμένη εργασία σε πλήρη λειτουργία. Συμπεριλαμβάνονται, η εργασία κατασκευής και τοποθέτησης, με τα απαιτούμενα υλικά και μικροϋλικά επιτόπου. Δεν περιλαμβάνονται οριζόντια ή κατακόρυφα χωρίσματα. Στην τιμή συμπεριλαμβάνεται η αποξήλωση των παλαιών συρταριών, η αποκομιδή και μεταφορά τους σε κατάλληλο χώρο υποδοχής οικοδομικών αποβλήτων. | 20 | Τεμ. |
| 10 | Συρτάρια για κουζινοτούλαπα     | Συρτάρια για κουζινοτούλαπα, οποιουδήποτε σχεδίου και διαστάσεων, όμοια με τα υφιστάμενα, εμφανή, με πλαίσιο από τεμάχια λευκής ξυλείας, πάχους 18 mm, επενδυμένα όπου είναι απαραίτητο (μελαμίνη, φορμάικα, καπλαμά ξύλου, βακελίτη, κλπ.), περαστά και κολλητά, χειρολαβές και με πυθμένα από νοβοπάν (μοριοσανίδα) ή MDF (hard board), με απλούς μεταλλικούς τυποποιημένους οδηγούς ολίσθησης του συρταριού. Πλήρως   | 50 | Τεμ. |



|   |                                 |            |                   |
|---|---------------------------------|------------|-------------------|
|  | ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ<br>ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ | ΕΚΔΟΣΗ 3.0 | Ε4/Δ6.1           |
|   |                                 | 02.10.17   | ΣΕΛ. 24 ΑΠΟ<br>70 |

|    |                                |  |       |               |
|----|--------------------------------|--|-------|---------------|
|    |                                | περαιωμένη εργασία σε πλήρη λειτουργία. Συμπεριλαμβάνονται τα υλικά, η εργασία κατασκευής και τοποθέτησης, με τα απαιτούμενα υλικά και μικροϋλικά επιτόπου. Δεν περιλαμβάνονται οριζόντια ή κατακόρυφα χωρίσματα. Στην τιμή συμπεριλαμβάνεται η αποξήλωση των παλαιών συρταριών, η αποκομιδή και μεταφορά τους σε κατάλληλο χώρο υποδοχής οικοδομικών αποβλήτων.   |       |               |
| 11 | Μετώπες συρταριών              | Μετώπες συρταριών σε κουζινοτούλαπα, οποιουδήποτε σχεδίου και διαστάσεων, με επένδυση (μελαμίνη, φορμάικα, καπλαμά ξύλου, βακελίτη, κλπ.), και με την χειρολαβή (πόμολο). Συμπεριλαμβάνεται η απόξήλωση της παλαιάς μετώπης, με την εργασία, υλικά και μικροϋλικά επιτόπου. Στην τιμή συμπεριλαμβάνεται η αποκομιδή και μεταφορά των αφαιρούμενων υλικών σε κατάλληλο χώρο υποδοχής οικοδομικών αποβλήτων.       | 70    | Τεμ.          |
| 12 | Μηχανισμοί ολίσθησης συρταριών | Απλοί τυποποιημένοι μεταλλικοί οδηγοί ολίσθησης συρταριών. Πλήρως περαιωμένη εργασία με την προμήθεια και αντικατάσταση των παλαιών, με τα υλικά και μικροϋλικά επιτόπου. Στην τιμή συμπεριλαμβάνεται η αποκομιδή και μεταφορά των αφαιρούμενων υλικών σε κατάλληλο χώρο υποδοχής οικοδομικών αποβλήτων.   | 60    | Τεμ. / ζεύγος |
| 13 | Ράφια & χωρίσματα              | Ράφια και χωρίσματα πάχους μέχρι 25 mm από οποιοδήποτε είδος ξυλείας (νοβοπάν (μορισσανίδα) ή MDF, κόντρα πλακέ, λευκή ξυλεία, κλπ.), με ή χωρίς αμφίπλευρη επένδυση, ανά περίπτωση (μελαμίνη, καπλαμά ξύλου βακελίτη, κλπ.), οποιουδήποτε πλάτους και μήκους και οιοδήποτε σχεδίου, είτε εδραζόμενα σε υποστηρίγματα για τοίχο, είτε με πηχάκια συγκολλημένα και καρφωμένα στις εμφανείς ακμές, εδραζόμενα είτε | 15,00 | μ2            |





|   |                                 |            |                   |
|---|---------------------------------|------------|-------------------|
|  | ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ<br>ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ | ΕΚΔΟΣΗ 3.0 | Ε4/Δ6.1           |
|   |                                 | 02.10.17   | ΣΕΛ. 25 ΑΠΟ<br>70 |

|  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|
|  |  | απ' ευθείας επί άλλων κατακορύφων τμημάτων της κατασκευής μέσω εντορμιών ή καρφωτών πηχίσκων και γενικά. Υλικά και εργασία για πλήρη κατασκευή και τοποθέτηση σε τοίχους, ντουλάπια ή ερμάρια, με τα απαιτούμενα υλικά και μικροϋλικά επιτόπου. Στην τιμή συμπεριλαμβάνεται η αποκομιδή και μεταφορά των αφαιρούμενων υλικών σε κατάλληλο χώρο υποδοχής οικοδομικών αποβλήτων. |  |  |
|--|--|--|--|--|

| ΤΜΗΜΑΕ΄: ΕΙΔΗ ΚΙΓΚΑΛΕΡΙΑΣ |  |  |          |                 |
|---------------------------|--|--|----------|-----------------|
| A/A                       | Προϊόν / Υπηρεσία                      | Περιγραφή  | Ποσότητα | Μονάδα Μέτρησης |
| 1                         | Γρυλόχερα                              | Προμήθεια και τοποθέτηση χειρολαβής (γρυλόχερο) για ανοιγόμενα ή στρεπτά ξύλινα παράθυρα, μπαλκονόπορτες, εξώφυλλα Γαλλικού ή Γερμανικού τύπου, με την βέργα (εσωτερική ή εξωτερική) και αντίκρισμα στο πλαίσιο ή στο άλλο φύλλο (δίφυλλο). Πλήρως περαιωμένη εργασία σε πλήρη λειτουργία με τα υλικά και μικροϋλικά επιτόπου. Στην τιμή συμπεριλαμβάνεται η αφαίρεση των υφιστάμενων χειρολαβών, η αποκομιδή και μεταφορά τους σε κατάλληλο χώρο υποδοχής οικοδομικών αποβλήτων | 40       | Τεμ.            |
| 2                         | Χειρολαβές για ξύλινες συρόμενες θύρες | Προμήθεια και τοποθέτηση χωνευτής χειρολαβής για ξύλινα συρόμενα κουφώματα, από οποιοδήποτε υλικό (μπρούτζινες, ανοξείδωτες, χαλύβδινες, πλαστικές, κλπ.). Πλήρως περαιωμένη εργασία σε πλήρη λειτουργία με τα υλικά και μικροϋλικά επιτόπου. Στην τιμή συμπεριλαμβάνεται η αφαίρεση των υφιστάμενων χειρολαβών, η αποκομιδή και μεταφορά τους σε κατάλληλο χώρο υποδοχής οικοδομικών αποβλήτων  | 12       | Τεμ.            |



|   |                                 |            |                   |
|---|---------------------------------|------------|-------------------|
|  | ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ<br>ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ | ΕΚΔΟΣΗ 3.0 | Ε4/Δ6.1           |
|   |                                 | 02.10.17   | ΣΕΛ. 26 ΑΠΟ<br>70 |

|   |  |  |     |      |
|---|--|--|-----|------|
| 3 | Πόμολα επίπλων   | Προμήθεια και τοποθέτηση πόμολα επίπλων για συρτάρια, πορτάκια κουζίνο-ντουλαπών και ντουλαπόφυλλων κοιτώνων, όμοια με τα προϋπάρχοντα. Πλήρως περαιωμένη εργασία σε πλήρη λειτουργία με τα υλικά και μικροϋλικά επιτόπου. Στην τιμή συμπεριλαμβάνεται η αφαίρεση των υφιστάμενων πόμολων, η αποκομιδή και μεταφορά τους σε κατάλληλο χώρο υποδοχής οικοδομικών αποβλήτων  | 400 | Τεμ. |
| 4 | Μεντεσέδες επίπλων, ντουλαπιών κουζίνας, ντουλαπιών κοιτώνων, θυρών, παραθύρων | Προμήθεια και τοποθέτηση Μεντεσέδες ανοιγόμενων φύλλων επίπλων, ντουλαπιών κουζίνας, ντουλαπιών κοιτώνων, θυρών, παραθύρων, απλού ή βαρέως τύπου, από οποιοδήποτε υλικό αναλόγως της περίπτωσης (ανοξειδώτοι, ορειχάλκινοι, νίκελ, κλπ.), κουμπωτοί ρυθμιζόμενοι ή μη, με φρένο ή χωρίς, κοινοί τύπου πλάκα (τετράγωνοι) κλπ. Πλήρως περαιωμένη εργασία σε πλήρη λειτουργία με τα υλικά και μικροϋλικά επιτόπου. Στην τιμή συμπεριλαμβάνεται η αφαίρεση των υφιστάμενων μεντεσέδων, η αποκομιδή και μεταφορά τους σε κατάλληλο χώρο υποδοχής οικοδομικών αποβλήτων | 880 | Τεμ. |
| 5 | Πλάκα επισκευής μεντεσέδων   | Προμήθεια και τοποθέτηση Πλάκας επισκευής κουμπωτών μεντεσέδων σε ντουλαπόφυλλα κοιτώνων (σε τραυματισμένο τοπικά φύλλο), απλού ή βαρέως τύπου, από οποιοδήποτε υλικό αναλόγως της περίπτωσης (ανοξειδώτοι, ορειχάλκινοι, νίκελ, κλπ.). Πλήρως περαιωμένη εργασία σε πλήρη λειτουργία με την τοπική επισκευή του τραυματισμένου φύλλου, τα υλικά και μικροϋλικά επιτόπου. Στην τιμή συμπεριλαμβάνεται η αφαίρεση των υφιστάμενων μεντεσέδων, η αποκομιδή και μεταφορά τους σε κατάλληλο χώρο υποδοχής οικοδομικών αποβλήτων  | 8   | Τεμ. |
| 6 | Αναστολείς φύλλων ερμαρίων   | Προμήθεια και τοποθέτηση εξαρτήματα - αναστολείς συγκράτησης (κουμπωτά,  | 32  | Τεμ. |



|   |                                 |            |                   |
|---|---------------------------------|------------|-------------------|
|  | ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ<br>ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ | ΕΚΔΟΣΗ 3.0 | Ε4/Δ6.1           |
|   |                                 | 02.10.17   | ΣΕΛ. 27 ΑΠΟ<br>70 |

|    |                                      |  |     |      |
|----|--------------------------------------|--|-----|------|
|    |                                      | κλιπ, μαγνητάκια, κλπ.) φύλλων ερμαιών, κουζίνας και κοιτώνων. Πλήρως περαιωμένη εργασία σε πλήρη λειτουργία με τα υλικά και μικροϋλικά επιτόπου. Στην τιμή συμπεριλαμβάνεται η αφαίρεση των παλαιών εξαρτημάτων, η αποκομιδή και μεταφορά τους σε κατάλληλο χώρο υποδοχής οικοδομικών αποβλήτων   |     |      |
| 7  | Χειρολαβές (πόμολο) εσωτερικών θυρών | Προμήθεια και τοποθέτηση χειρολαβές (πόμολο) για εσωτερικές ξύλινες κοινές θύρες, με πλακέτα ή ροζέτα, ίδια με τα προϋπάρχοντα και αντίκρισμα στο πλαίσιο (κάσα) ή στο άλλο φύλλο (δίφυλλο κούφωμα). Πλήρως περαιωμένη εργασία σε πλήρη λειτουργία με τα υλικά και μικροϋλικά επιτόπου. Στην τιμή συμπεριλαμβάνεται η αφαίρεση των εξαρτημάτων, η αποκομιδή και μεταφορά τους σε κατάλληλο χώρο υποδοχής οικοδομικών αποβλήτων | 100 | Τεμ. |
| 8  | Χειρολαβή (πόμολο) τύπου ΜΠΟΥΛ       | Προμήθεια και τοποθέτηση χειρολαβή (πόμολο) τύπου ΜΠΟΥΛ για εξώθυρα διαμερίσματος. Πλήρως περαιωμένη εργασία σε πλήρη λειτουργία με τα υλικά και μικροϋλικά επιτόπου. Στην τιμή συμπεριλαμβάνεται η αφαίρεση των εξαρτημάτων, η αποκομιδή και μεταφορά τους σε κατάλληλο χώρο υποδοχής οικοδομικών αποβλήτων   | 12  | Τεμ. |
| 9  | Κλειδαριές χωνευτές θυρών            | Προμήθεια και τοποθέτηση κλειδαριές χωνευτές σε ξύλινες μεσόπορτες ή εξώθυρες (ξύλινες ή μεταλλικές). Κλειδαριές απλές, τύπου cisa, ή αντίστοιχης. Πλήρως περαιωμένη εργασία σε πλήρη λειτουργία με τα υλικά και μικροϋλικά επιτόπου. Στην τιμή συμπεριλαμβάνεται η αφαίρεση των παλαιών εξαρτημάτων, η αποκομιδή και μεταφορά τους σε κατάλληλο χώρο υποδοχής οικοδομικών αποβλήτων   | 170 | Τεμ. |
| 10 | Κλειδαριές ασφαλείας, χωνευτές       | Προμήθεια και τοποθέτηση κλειδαριές χωνευτές σε θωρακισμένες εξώθυρες.   | 1   | Τεμ. |



|   |                                 |            |                   |
|---|---------------------------------|------------|-------------------|
|  | ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ<br>ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ | ΕΚΔΟΣΗ 3.0 | Ε4/Δ6.1           |
|   |                                 | 02.10.17   | ΣΕΛ. 28 ΑΠΟ<br>70 |

|    |  |   |    |      |
|----|--|---|----|------|
|    | Θωρακισμένων εξώθυρων                  | κλειδαριές ασφαλείας πλήρεις, θωρακισμένης εξώθυρας, πολλαπλών πύρων. Πλήρως περαιωμένη εργασία σε πλήρη λειτουργία με τα υλικά και μικροϋλικά επιτόπου. Στην τιμή συμπεριλαμβάνεται η αφαίρεση των παλαιών εξαρτημάτων, η αποκομιδή και μεταφορά τους σε κατάλληλο χώρο υποδοχής οικοδομικών αποβλήτων   |    |      |
| 11 | Κύλινδροι (αφαλοί) κλειδαριών εξώθυρων | Προμήθεια και τοποθέτηση κύλινδρου (αφαλός) σε χωνευτές κλειδαριές ξύλινων εξώθυρων. Κύλινδροι (αφαλοί) απλοί, τύπου cisa, ή αντίστοιχης. Πλήρως περαιωμένη εργασία σε πλήρη λειτουργία με τα υλικά και μικροϋλικά επιτόπου. Στην τιμή συμπεριλαμβάνεται η αφαίρεση των παλαιών εξαρτημάτων, η αποκομιδή και μεταφορά τους σε κατάλληλο χώρο υποδοχής οικοδομικών αποβλήτων | 28 | Τεμ. |
| 12 | Κλειδαριές φύλλων ερμαρίων             | Προμήθεια και τοποθέτηση κουτιαστή κλειδαριά επίπλου, με κύλινδρο, για ντουλαπόφυλλα κοιτώνων. Πλήρως περαιωμένη εργασία σε πλήρη λειτουργία με τα υλικά και μικροϋλικά επιτόπου. Στην τιμή συμπεριλαμβάνεται η αφαίρεση των παλαιών εξαρτημάτων, η αποκομιδή και μεταφορά τους σε κατάλληλο χώρο υποδοχής οικοδομικών αποβλήτων  | 16 | Τεμ. |
| 13 | Κλειδαριές ασφαλείας                   | Προμήθεια και τοποθέτηση κλειδαριές ασφαλείας χωνευτές, με τον αφαλό, τύπου χρηματοκιβωτίου 3 ή 4 πύρων, σε εξώθυρες διαμερισμάτων. Πλήρως περαιωμένη εργασία σε πλήρη λειτουργία με τα υλικά και μικροϋλικά επιτόπου. Στην τιμή συμπεριλαμβάνεται η αφαίρεση των παλαιών εξαρτημάτων, η αποκομιδή και μεταφορά τους σε κατάλληλο χώρο υποδοχής οικοδομικών αποβλήτων       | 3  | Τεμ. |
| 14 | Σύρτες πρόσθετης ασφάλειας             | Προμήθεια και τοποθέτηση σύρτες πρόσθετης ασφάλειας, ανεξαρτήτου τύπου και μεγέθους αναλόγως της περίπτωσης, οριζόντιας ή κατακόρυφης λειτουργίας,  | 12 | Τεμ. |



|   |                                 |            |                   |
|---|---------------------------------|------------|-------------------|
|  | ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ<br>ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ | ΕΚΔΟΣΗ 3.0 | Ε4/Δ6.1           |
|   |                                 | 02.10.17   | ΣΕΛ. 29 ΑΠΟ<br>70 |

|  |  |   |  |  |
|--|--|---|--|--|
|  |  | σιδερένιοι, εξωτερικοί για πόρτες και παράθυρα. Πλήρως περαιωμένη εργασία σε πλήρη λειτουργία με τα υλικά και μικροϋλικά επιτόπου. Στην τιμή συμπεριλαμβάνεται η αφαίρεση των παλαιών εξαρτημάτων, η αποκομιδή και μεταφορά τους σε κατάλληλο χώρο υποδοχής οικοδομικών αποβλήτων |  |  |
|--|--|---|--|--|

| ΤΜΗΜΑΣΤ': ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ, ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ & ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ |                                |  |          |                 |
|---|--------------------------------|--|----------|-----------------|
| A/A   | Προϊόν / Υπηρεσία              | Περιγραφή  | Ποσότητα | Μονάδα Μέτρησης |
| 1   | Υαλόθυρες ανοιγόμενες          | Προμήθεια και τοποθέτηση υαλόθυρες από ηλεκτροστατικά βαμμένο αλουμίνιο, οποιουδήποτε τύπου προφίλ (τυπικού ή βαρέως τύπου), οποιωνδήποτε διαστάσεων, ανοιγόμενες σε κατακόρυφο η οριζόντιο άξονα με μεντεσέδες, με μηχανισμό κλειδώματος και υδατοστεγανές, με διπλά ή τριπλά λάστιχα στεγάνωσης. Έτοιμες τοποθετημένες με τα υλικά & μικροϋλικά. Στην τιμή περιλαμβάνεται και η κάσα, το κατωκάσι, η αγκύρωση και στερέωση, καθώς και οι πάσης φύσεως μηχανισμοί (κλειδώματος, ανάκλισης, κλπ.), καθώς και λοιπά εξαρτήματα (χειρολαβές, αρμοκάλυπτα, κλπ.). Πλήρως περαιωμένη εργασία σε πλήρη λειτουργία με τα υλικά και μικροϋλικά επιτόπου. Στην τιμή συμπεριλαμβάνεται η αφαίρεση των παλαιών υαλόθυρων, η αποκομιδή και μεταφορά τους σε κατάλληλο χώρο υποδοχής οικοδομικών αποβλήτων | 2,00     | μ2              |
| 2   | Υαλόθυρες συρόμενες (χωνευτές) | Προμήθεια και τοποθέτηση υαλόθυρες ηλεκτροστατικά βαμμένο αλουμίνιο, τυπικού οποιουδήποτε τύπου προφίλ (τυπικού ή βαρέως τύπου), οποιωνδήποτε διαστάσεων, μονόφυλλες ή δίφυλλες,   | 2,00     | μ2              |



|   |                                 |            |                   |
|---|---------------------------------|------------|-------------------|
|  | ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ<br>ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ | ΕΚΔΟΣΗ 3.0 | Ε4/Δ6.1           |
|   |                                 | 02.10.17   | ΣΕΛ. 30 ΑΠΟ<br>70 |

|   |                                    |   |      |    |
|---|------------------------------------|---|------|----|
|   |                                    | <p>συρόμενες, με φύλλα χωνευτά σε τοιχοπέτασμα, οποιασδήποτε αναλογίας διαστάσεων, με μηχανισμό κλειδώματος. Στην τιμή περιλαμβάνεται και η κάσα, το κατωκάσι, η αγκύρωση και στερέωση, καθώς και τα πάσης φύσεως εξαρτήματα και μηχανισμοί κύλισης, καθώς και λοιπά εξαρτήματα (χειρολαβές, βουρτσάκια, αρμοκάλυπτα, κλπ.). Πλήρως περαιωμένη εργασία σε πλήρη λειτουργία με τα υλικά και μικροϋλικά επιτόπου. Στην τιμή συμπεριλαμβάνεται η αφαίρεση των παλαιών υαλόθυρων, η αποκομιδή και μεταφορά τους σε κατάλληλο χώρο υποδοχής οικοδομικών αποβλήτων</p>  |      |    |
| 3 | Υαλόθυρες συρόμενες (μη χωνευτές)  | <p>Προμήθεια και τοποθέτηση υαλόθυρες από αλουμίνιο τυπικού προφίλ ηλεκτροστατικά βαμμένο αλουμίνιο, τυπικού οποιουδήποτε τύπου προφίλ (τυπικού ή βαρέως τύπου), οποιωνδήποτε διαστάσεων, μονόφυλλες ή δίφυλλες, συρόμενες, με συρόμενα φύλλα μη χωνευτά ή επάλληλα το ένα επί του άλλου (όταν είναι δίφυλλες), οποιασδήποτε αναλογίας διαστάσεων, με μηχανισμό κλειδώματος. Έτοιμες τοποθετημένες, με τα υλικά &amp; μικροϋλικά Στην τιμή περιλαμβάνεται και η κάσα, το κατωκάσι, η αγκύρωση και στερέωση, καθώς και τα πάσης φύσεως εξαρτήματα και μηχανισμοί κύλισης, καθώς και λοιπά εξαρτήματα (χειρολαβές, βουρτσάκια, αρμοκάλυπτα, κλπ.). Πλήρως περαιωμένη εργασία σε πλήρη λειτουργία με τα υλικά και μικροϋλικά επιτόπου. Στην τιμή συμπεριλαμβάνεται η αφαίρεση των παλαιών υαλόθυρων, η αποκομιδή και μεταφορά τους σε κατάλληλο χώρο υποδοχής οικοδομικών αποβλήτων.</p> | 2,00 | μ2 |
| 4 | Παντζούρια ανοιγόμενα (αλουμινίου) | <p>Προμήθεια και τοποθέτηση παντζούρια με περιμετρικό τελάρo και περσίδες ηλε-</p>  | 2,00 | μ2 |



|   |                                 |            |                   |
|---|---------------------------------|------------|-------------------|
|  | ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ<br>ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ | ΕΚΔΟΣΗ 3.0 | Ε4/Δ6.1           |
|   |                                 | 02.10.17   | ΣΕΛ. 31 ΑΠΟ<br>70 |

|   |  |   |      |      |
|---|--|---|------|------|
|   |  | κτροστατικά βαμμένου αλουμινίου, ανοιγόμενα περί κατακόρυφο άξονα στην άκρη του φύλλου, τοποθετημένα στην κάσσα, ανεξαρτήτως αριθμού φύλλων και διαστάσεων. Έτοιμα τοποθετημένα με μηχανισμό κλειδώματος. Στην τιμή περιλαμβάνεται η αγκύρωση και στερέωση, καθώς και τα πάσης φύσεως εξαρτήματα και μηχανισμοί, καθώς και λοιπά εξαρτήματα (μεντεσέδες, χειρολαβές, βουρτσάκια, αρμοκάλυπτα, κλπ.). Πλήρως περαιωμένη εργασία σε πλήρη λειτουργία με τα υλικά και μικροϋλικά επιτόπου. Στην τιμή συμπεριλαμβάνεται η αφαίρεση των παλαιών πατζουριών, η αποκομιδή και μεταφορά τους σε κατάλληλο χώρο υποδοχής οικοδομικών αποβλήτων   |      |      |
| 5 | Παντζούρια συρόμενα (αλουμινίου ή πλαστικά)            | Προμήθεια και τοποθέτηση παντζούρια με περιμετρικό τελάρο ηλεκτροστατικά βαμμένου αλουμινίου και περσίδες από πλαστικό ή ηλεκτροστατικά βαμμένο αλουμίνιο, συρόμενα (χωνευτά η μη), τοποθετημένα στην κάσσα, ανεξαρτήτως αριθμού φύλλων και διαστάσεων. Έτοιμα τοποθετημένα με μηχανισμό κλειδώματος. Στην τιμή περιλαμβάνεται η αγκύρωση και στερέωση, καθώς και τα πάσης φύσεως εξαρτήματα και μηχανισμοί, καθώς και λοιπά εξαρτήματα (μεντεσέδες, χειρολαβές, βουρτσάκια, αρμοκάλυπτα, κλπ.). Πλήρως περαιωμένη εργασία σε πλήρη λειτουργία με τα υλικά και μικροϋλικά επιτόπου. Στην τιμή συμπεριλαμβάνεται η αφαίρεση των παλαιών πατζουριών, η αποκομιδή και μεταφορά τους σε κατάλληλο χώρο υποδοχής οικοδομικών αποβλήτων | 2,00 | μ2   |
| 6 | Επισκευή - συντήρηση υφιστάμενων κουφωμάτων αλουμινίου | Επισκευή - συντήρηση υφιστάμενου κουφώματος αλουμινίου, περιλαμβάνεται και ή αντικατάσταση φθαρμένων τμημάτων ή εξαρτημάτων και πάσης φύσεως  | 16   | Τεμ. |



|   |                                 |            |                   |
|---|---------------------------------|------------|-------------------|
|  | ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ<br>ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ | ΕΚΔΟΣΗ 3.0 | Ε4/Δ6.1           |
|   |                                 | 02.10.17   | ΣΕΛ. 32 ΑΠΟ<br>70 |

|   |               |   |       |    |
|---|---------------|---|-------|----|
|   |               | μηχανισμών (μεντεσέδες, μηχανισμοί ανάκλισης, βέργες, ράουλα, περσίδες για παντζούρια, περβάδια, αρμοκάλυπτα, ρυθμίσεις, κλπ), καθώς και αντικατάσταση λάστιχων στεγανοποίησης, σφραγιστικών επιστρώσεων σε σταθερά ή κινητά τμήματα των κουφωμάτων. Πλήρως περαιωμένη εργασία, προμήθεια υλικών και μικροϋλικών επί τόπου. Στο κόστος δεν περιλαμβάνεται η προμήθεια υαλοστασίων, κλειδαριών ασφαλείας και σπασιολέτες-πόμολα, τα οποία επιμετρούνται ξεχωριστά. Στην τιμή συμπεριλαμβάνεται η αφαίρεση των παλαιών εξαρτημάτων, η αποκομιδή και μεταφορά τους σε κατάλληλο χώρο υποδοχής οικοδομικών αποβλήτων  |       |    |
| 7 | Σίτες κινητές | Προμήθεια και τοποθέτηση κινητές σίτες αερισμού περί οριζοντίου ή κατακόρυφου άξονα (συμπεριλαμβάνονται και οι ΠΛΙΣΕ), χειροκίνητες, με μηχανισμό αυτόματης περιέλιξης (ελατήριο), οποιονδήποτε διαστάσεων, από γαλβανισμένο σύρμα λεπτού βρόγχου για την παρεμπόδιση εισόδου εντόμων, τοποθετούμενες σε σκελετό από διατομές ηλεκτροστατικά βαμμένου αλουμινίου. Πλαίσιο με εφαρμοσμένη την σίτα, σκελετός (οδηγοί, κουτί ρολλού κλπ). Στην τιμή περιλαμβάνεται η αγκύρωση και στερέωση, τα πάσης φύσεως εξαρτήματα και μηχανισμοί, καθώς και λοιπά εξαρτήματα (μηχανισμοί και οδηγοί κύλισης, χειρολαβές, βουρτσάκια, αρμοκάλυπτα, γατζάκια, κλπ.). Πλήρως περαιωμένη εργασία σε πλήρη λειτουργία με τα υλικά και μικροϋλικά επιτόπου. Στην τιμή συμπεριλαμβάνεται η αφαίρεση των παλαιών εξαρτημάτων, η αποκομιδή και μεταφορά τους σε κατάλληλο χώρο υποδοχής οικοδομικών αποβλήτων | 45,00 | μ2 |



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
Υπουργείο Μετανάστευσης & Ασύλου

ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΥΛΟΥ, ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ & ΕΝΤΑΞΗΣ 2021-2027  
Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ε.Ε.



|   |                                 |            |                   |
|---|---------------------------------|------------|-------------------|
|  | ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ<br>ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ | ΕΚΔΟΣΗ 3.0 | Ε4/Δ6.1           |
|   |                                 | 02.10.17   | ΣΕΛ. 33 ΑΠΟ<br>70 |

|    |                                     |   |       |      |
|----|-------------------------------------|---|-------|------|
| 8  | Σταθερές σίτες                      | <p>Προμήθεια και τοποθέτηση σίτες σταθερές αερισμού, από γαλβανισμένο σύρμα λεπτού βρόχου για την παρεμπόδιση εισόδου εντόμων, οποιονδήποτε διαστάσεων, τοποθετούμενες σε σκελετό από διατομές ηλεκτροστατικά βαμμένου αλουμινίου. Πλαίσιο (τελάρο) με εφαρμοσμένη την σίτα. Στην τιμή περιλαμβάνεται η αγκύρωση και στερέωση, τα πάσης φύσεως εξαρτήματα και μηχανισμοί, καθώς και λοιπά εξαρτήματα (βουρτσάκια, αρμοκάλυπτα, γατζάκια, κλπ.). Πλήρως περαιωμένη εργασία σε πλήρη λειτουργία με τα υλικά και μικροϋλικά επιτόπου. Στην τιμή συμπεριλαμβάνεται η αφαίρεση των παλαιών εξαρτημάτων, η αποκομιδή και μεταφορά τους σε κατάλληλο χώρο υποδοχής οικοδομικών αποβλήτων</p> | 3,00  | μ2   |
| 9  | Υπηρεσία επισκευής πόρτας ασφαλείας | <p>Υπηρεσία επισκευής θωρακισμένης πόρτας ασφαλείας. Περιλαμβάνει αντικατάσταση επένδυσης από Laminate, ανεξαρτήτου ποιότητας, διάστασης &amp; χρώματος. Η αντικατάσταση κλειδαριάς επιμετράται χωριστά. Στην τιμή περιλαμβάνεται η αγκύρωση και στερέωση, οι ρυθμίσεις, η στεγάνωση, τα πάσης φύσεως εξαρτήματα και μηχανισμοί, καθώς και λοιπά εξαρτήματα (χειρολαβές, βουρτσάκια, αρμοκάλυπτα, γατζάκια, κλπ.). Πλήρως περαιωμένη εργασία σε πλήρη λειτουργία με τα υλικά και μικροϋλικά επιτόπου. Στην τιμή συμπεριλαμβάνεται η αφαίρεση των παλαιών εξαρτημάτων, η αποκομιδή και μεταφορά τους σε κατάλληλο χώρο υποδοχής οικοδομικών αποβλήτων</p>                              | 11,00 | μ2   |
| 10 | Κλειδαριές συρόμενων φύλλων         | <p>Προμήθεια και τοποθέτηση χωνευτές κλειδαριές για συρόμενα - επάλληλα κουφώματα αλουμινίου, τύπου ΚΛΙΚ-ΚΛΟΚ, παλαιού τύπου με γάτζο ή παλιδρομικού μοχλού, ή μοντέρνου τύπου, ανεξαρτήτου χρώματος. Περιλαμβάνονται και οι κλειδαριές πρόσθετης ασφάλειας</p>   | 75    | Τεμ. |



|   |                                 |            |                   |
|---|---------------------------------|------------|-------------------|
|  | ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ<br>ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ | ΕΚΔΟΣΗ 3.0 | Ε4/Δ6.1           |
|   |                                 | 02.10.17   | ΣΕΛ. 34 ΑΠΟ<br>70 |

|    |  |   |      |      |
|----|--|---|------|------|
|    |  | DOUBLEX. Πλήρως περαιωμένη εργασία σε πλήρη λειτουργία με τα υλικά και μικροϋλικά επιτόπου. Στην τιμή συμπεριλαμβάνεται η αφαίρεση των παλαιών εξαρτημάτων, η αποκομιδή και μεταφορά τους σε κατάλληλο χώρο υποδοχής οικοδομικών αποβλήτων  |      |      |
| 11 | Χειρολαβές τύπου σπανιολέτα            | Προμήθεια και τοποθέτηση κλειδαριές (χειρολαβές) τύπου σπανιολέτας, σε ανοιγόμενα (και ανακλινόμενα) ή συρόμενα κουφώματα αλουμινίου, καθώς και γρύλοι ασφαλείας παλαιών σειρών, ανεξαρτήτου χρώματος και σχήματος. Περιλαμβάνονται χειρολαβές, απλά πόμολα για πόρτες. Πλήρως περαιωμένη εργασία σε πλήρη λειτουργία με τα υλικά και μικροϋλικά επιτόπου. Στην τιμή συμπεριλαμβάνεται η αφαίρεση των παλαιών εξαρτημάτων, η αποκομιδή και μεταφορά τους σε κατάλληλο χώρο υποδοχής οικοδομικών αποβλήτων | 30   | Τεμ. |
| 12 | Μηχανισμός μάντα ρολού                 | Αντικατάσταση εξωτερικού μηχανισμού (ταμπακέρα) μάντα ρολού, χειροκίνητος πλαστικός, με μάντα 6,0 μέτρων, ανεξαρτήτου χρώματος για εξωτερικά κουφώματα αλουμινίου, παράθυρα - μπαλκονόπορτες. Πλήρως περαιωμένη εργασία σε πλήρη λειτουργία με τα υλικά και μικροϋλικά επιτόπου. Στην τιμή συμπεριλαμβάνεται η αφαίρεση των παλαιών εξαρτημάτων, η αποκομιδή και μεταφορά τους σε κατάλληλο χώρο υποδοχής οικοδομικών αποβλήτων   | 16   | Τεμ. |
| 13 | Αντικατάσταση πόρτας τύπου φυσαρμόνικα | Αντικατάσταση πτυσσόμενης εσωτερικής πόρτας, τύπου φυσαρμόνικα κοινής από PVC, με κλειδαριά ή μαγνήτη, με τζαμάκι ή χωρίς, μονόχρωμης, ανεξαρτήτου χρώματος, συμπεριλαμβάνονται οι οδηγοί. Στην τιμή περιλαμβάνεται η αγκύρωση και στερέωση, οι ρυθμίσεις, τα πάσης φύσεως εξαρτήματα και μηχανισμοί, καθώς και λοιπά εξαρτήματα (χειρολαβές,   | 7,00 | μ2   |



|   |                                 |            |                   |
|---|---------------------------------|------------|-------------------|
|  | ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ<br>ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ | ΕΚΔΟΣΗ 3.0 | Ε4/Δ6.1           |
|   |                                 | 02.10.17   | ΣΕΛ. 35 ΑΠΟ<br>70 |

|  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|
|  |  | βουρτσάκια, αρμοκάλυπτα, γατζάκια, κλπ.). Πλήρως περαιωμένη εργασία σε πλήρη λειτουργία με τα υλικά και μικρο-υλικά επιτόπου. Στην τιμή συμπεριλαμβάνεται η αφαίρεση των παλαιών εξαρτημάτων, η αποκομιδή και μεταφορά τους σε κατάλληλο χώρο υποδοχής οικοδομικών αποβλήτων |  |  |
|--|--|--|--|--|

| ΤΜΗΜΑ Ζ' : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ |  |   |          |                 |
|------------------------------------|--|---|----------|-----------------|
| A/A                                | Προϊόν / Υπηρεσία  | Περιγραφή   | Ποσότητα | Μονάδα Μέτρησης |
| 1                                  | Αντικατάσταση πριζών / διακοπτών                         | Αντικατάσταση πρίζας οποιουδήποτε τύπου (απλή, σουκο, κλπ.) ή διακόπτη οποιουδήποτε τύπου (απλός, διπλός, κομιτατέρ, κλπ.), σε παλαιά διαμερίσματα. Στην τοποθέτηση δεν περιλαμβάνεται καμία εργασία στην υφιστάμενη ηλεκτρολογική εγκατάσταση (καλωδίωση, κουτιά, πίνακας, κλπ.). Πλήρως περαιωμένη εργασία σε πλήρη λειτουργία με την προμήθεια και τοποθέτηση πριζών/διακοπτών, με τα υλικά και μικροϋλικά επιτόπου. Στην τιμή συμπεριλαμβάνεται η αφαίρεση των παλαιών πριζών/διακοπτών, η αποκομιδή και μεταφορά τους σε κατάλληλο χώρο υποδοχής οικοδομικών αποβλήτων | 430      | Τεμ.            |
| 2                                  | Αντικατάσταση πόρτας Ηλεκτρολογικού πίνακα διαμερίσματος | Αντικατάσταση πόρτας ηλεκτρολογικού πίνακα διαμερίσματος, μη τυποποιημένη, διαφανής από Plexiglass με ή χωρίς πλαίσιο, προμήθεια και κοπή στις υπάρχουσες διαστάσεις, μέχρι 0,20m <sup>2</sup> . Πλήρως περαιωμένη εργασία σε πλήρη λειτουργία με την προμήθεια και τοποθέτηση πόρτας, με τα υλικά (μεντεσέδες, μαγνητάκι στερέωσης) και μικροϋλικά επιτόπου. Στην τιμή συμπεριλαμβάνεται η   | 25       | Τεμ.            |



|   |                                 |            |                   |
|---|---------------------------------|------------|-------------------|
|  | ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ<br>ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ | ΕΚΔΟΣΗ 3.0 | Ε4/Δ6.1           |
|   |                                 | 02.10.17   | ΣΕΛ. 36 ΑΠΟ<br>70 |

|   |                         |  |    |      |
|---|-------------------------|--|----|------|
|   |                         | αφαίρεση των παλαιών εξαρτημάτων, η αποκομιδή και μεταφορά τους σε κατάλληλο χώρο υποδοχής οικοδομικών αποβλήτων   |    |      |
| 3 | Επίτοιχα φωτιστικά      | Αντικατάσταση φωτιστικού τοίχου κλασικό απλό, για εσωτερικούς χώρους, (στεγανά στην περίπτωση λουτρών) με Ντουϊ λευκού χρώματος και σύνδεση στην υπάρχουσα καλωδίωση, με νέα στήριξη. Πλήρως περαιωμένη εργασία σε πλήρη λειτουργία με την προμήθεια και τοποθέτηση φωτιστικού, με τα υλικά και μικροϋλικά επιτόπου. Στην τιμή συμπεριλαμβάνεται η αφαίρεση των παλαιού φωτιστικού, η αποκομιδή και μεταφορά του σε κατάλληλο χώρο υποδοχής οικοδομικών αποβλήτων    | 8  | Τεμ. |
| 4 | Φωτιστικά τύπου spot    | Αντικατάσταση φωτιστικών τύπου Spot, στρογγυλά για λουτρά/κουζίνες, χωνευτά πάνω επίπλου, αδιάβροχα και σταθερά. Ανεξαρτήτου χρώματος και τοποθετημένα στην υπάρχουσα οπή και καλωδίωση. Πλήρως περαιωμένη εργασία σε πλήρη λειτουργία με την προμήθεια και τοποθέτηση φωτιστικού, με τα υλικά και μικροϋλικά επιτόπου. Στην τιμή συμπεριλαμβάνεται η αφαίρεση των παλαιού φωτιστικού, η αποκομιδή και μεταφορά του σε κατάλληλο χώρο υποδοχής οικοδομικών αποβλήτων | 20 | Τεμ. |
| 5 | Ακουστικά θυροτηλεφώνων | Αντικατάσταση ακουστικού θυροτηλεφώνου διαμερίσματος, απλό, επιτοίχιο οποιουδήποτε χρώματος και ποιότητας, με βομβητή. Σύνδεση στην υπάρχουσα καλωδίωση και στήριξη. Πλήρως περαιωμένη εργασία σε πλήρη λειτουργία με την προμήθεια και τοποθέτηση ακουστικού, με τα υλικά και μικροϋλικά επιτόπου. Στην τιμή συμπεριλαμβάνεται η αφαίρεση του παλαιού ακουστικού, η α-  | 6  | Τεμ. |



|   |                                 |            |                   |
|---|---------------------------------|------------|-------------------|
|  | ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ<br>ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ | ΕΚΔΟΣΗ 3.0 | Ε4/Δ6.1           |
|   |                                 | 02.10.17   | ΣΕΛ. 37 ΑΠΟ<br>70 |

|   |  |   |    |      |
|---|--|---|----|------|
|   |  | ποκομιδή και μεταφορά του σε κατάλληλο χώρο υποδοχής οικοδομικών αποβλήτων  |    |      |
| 6 | Εξαεριστήρες μπάνιου                         | Αντικατάσταση επιτοίχιου εξαεριστήρα μπάνιου/κουζίνας, πλαστικός λευκός, διαστάσεων μέχρι 120mm x 120mm ή οποιουδήποτε μεγέθους αναλόγως της περίπτωσης. Σύνδεση στην υφιστάμενη καλωδίωση. Πλήρως περαιωμένη εργασία σε πλήρη λειτουργία με την προμήθεια και τοποθέτηση του εξαεριστήρα, με τα υλικά και μικροϋλικά επιτόπου. Στην τιμή συμπεριλαμβάνεται η αφαίρεση του παλαιού εξαεριστήρα, η αποκομιδή και μεταφορά του σε κατάλληλο χώρο υποδοχής οικοδομικών αποβλήτων                                   | 6  | Τεμ. |
| 7 | Αντικατάσταση απορροφητήρα απλού (ελεύθερος) | Αντικατάσταση ελεύθερου απορροφητήρα απλού, των 60,0cm, ανεξαρτήτου χρώματος με μεταλλικά φίλτρα και δύο (2) μοτέρ. Συμπεριλαμβάνεται η αποξήλωση του παλαιού και σύνδεση στην υπάρχουσα εγκατάσταση (παροχή ρεύματος, σωληνώσεις επαγωγής). Προβλέπεται η αντικατάσταση των σωληνώσεων επαγωγής όπου υπάρχει τμηματική φθορά. Προμήθεια και εγκατάσταση με τα υλικά και μικροϋλικά επιτόπου. Στην τιμή συμπεριλαμβάνεται η αποκομιδή και μεταφορά του παλαιού σε κατάλληλο χώρο υποδοχής οικοδομικών αποβλήτων | 30 | Τεμ. |
| 8 | Αντικατάσταση συρόμενου απορροφητήρα         | Αντικατάσταση συρόμενου - συρταρωτού απορροφητήρα, των 60,0cm, ανεξαρτήτου χρώματος με μεταλλικά φίλτρα και δύο (2) μοτέρ. Συμπεριλαμβάνεται η αποξήλωση του παλαιού και σύνδεση στην υπάρχουσα εγκατάσταση (παροχή ρεύματος, σωληνώσεις επαγωγής, ντουλάπια). Προβλέπεται η αντικατάσταση των σωληνώσεων επαγωγής όπου υπάρχει τμηματική φθορά. Προμήθεια και εγκατάσταση με τα υλικά και μικροϋλικά επιτόπου. Στην τιμή συμπεριλαμβάνεται η   | 16 | Τεμ. |



|   |                                 |            |                   |
|---|---------------------------------|------------|-------------------|
|  | ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ<br>ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ | ΕΚΔΟΣΗ 3.0 | Ε4/Δ6.1           |
|   |                                 | 02.10.17   | ΣΕΛ. 38 ΑΠΟ<br>70 |

|  |  |   |  |  |
|--|--|---|--|--|
|  |  | αποκομιδή και μεταφορά του παλαιού σε κατάλληλο χώρο υποδοχής οικοδομικών αποβλήτων |  |  |
|--|--|---|--|--|

| ΤΜΗΜΑ Η' : ΕΙΔΗ ΥΠΕΙΝΗΣ – ΥΔΡΑΥΛΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ |  |   |          |                 |
|---|--|---|----------|-----------------|
| A/A   | Προϊόν / Υπηρεσία                                | Περιγραφή   | Ποσότητα | Μονάδα Μέτρησης |
| 1   | Αντικατάσταση συνθετικού νεροχύτη (με 2 γούρνες) | Αντικατάσταση ένθετου συνθετικού νεροχύτη κουζίνας, κοινός, με δύο (2) γούρνες, αντίστοιχης ποιότητας και μεγέθους με τον υφιστάμενο, (διάστασης 85,0cm x 50,0 cm, ή οποιουδήποτε μεγέθους αναλόγως της περίπτωσης). Στο κόστος περιλαμβάνεται αποξήλωση του παλαιού, η εργασία τοποθέτησης και σύνδεσης στην υπάρχουσα εγκατάσταση (παροχές, αποχέτευση), τα υλικά (σιφώνια, βαλβίδες, σπιράλ, σωληνώσεις, βανάκια, κλπ.), σφράγιση αρμών και κοπή πάγκου όπου αυτό είναι απαραίτητο. Πλήρως περαιωμένη εργασία σε πλήρη λειτουργία με την προμήθεια και τοποθέτηση, με τα υλικά και μικροϋλικά επιτόπου. Στην τιμή περιλαμβάνεται και η αφαίρεση/επανατοποθέτηση της υπάρχουσας βρύσης. Στην τιμή συμπεριλαμβάνεται η αποκομιδή και μεταφορά του παλαιού σε κατάλληλο χώρο υποδοχής οικοδομικών αποβλήτων | 3        | Τεμ.            |
| 2   | Αντικατάσταση ανοξείδωτου νεροχύτη (με 1 γούρνα) | Αντικατάσταση ανοξείδωτου κοινού νεροχύτη INOX κουζίνας, λείος, με μια (1) γούρνα, αντίστοιχης ποιότητας και μεγέθους με τον υφιστάμενο, (διάστασης 75,0cm x 50,0 cm ή οποιουδήποτε μεγέθους αναλόγως της περίπτωσης). Στο κό-  | 16       | Τεμ.            |



|   |                                 |            |                   |
|---|---------------------------------|------------|-------------------|
|  | ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ<br>ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ | ΕΚΔΟΣΗ 3.0 | Ε4/Δ6.1           |
|   |                                 | 02.10.17   | ΣΕΛ. 39 ΑΠΟ<br>70 |

|   |   |  |    |      |
|---|---|--|----|------|
|   |   | <p>στος περιλαμβάνεται η εργασία τοποθέτησης και σύνδεσης στην υπάρχουσα εγκατάσταση (παροχές, αποχέτευση), η οπή για την μπαταρία, τα υλικά (σιφώνι, βαλβίδα, σπιράλ, σωληνώσεις, βανάκια, κλπ.), σφράγιση αρμών και κοπή πάγκου όπου αυτό είναι απαραίτητο. Πλήρως περαιωμένη εργασία σε πλήρη λειτουργία με την προμήθεια και τοποθέτηση, με τα υλικά και μικροϋλικά επιτόπου. Στην τιμή περιλαμβάνεται και η αφαίρεση/επανατοποθέτηση της υπάρχουσας βρύσης. Στην τιμή συμπεριλαμβάνεται η αποκομιδή και μεταφορά του παλαιού σε κατάλληλο χώρο υποδοχής οικοδομικών αποβλήτων</p>   |    |      |
| 3 | Αντικατάσταση ανοξείδωτου νεροχύτη (με 2 γούρνες) | <p>Αντικατάσταση ανοξείδωτου κοινού νεροχύτη INOX κουζίνας, λείος, με δύο (2) γούρνες, αντίστοιχης ποιότητας και μεγέθους με τον υφιστάμενο, (διάστασης 85,0cm x 50,0 cm ή οποιουδήποτε μεγέθους αναλόγως της περίπτωσης). Στο κόστος περιλαμβάνεται η εργασία τοποθέτησης και σύνδεσης στην υπάρχουσα εγκατάσταση (παροχές, αποχέτευση), η οπή για την μπαταρία, τα υλικά (σιφώνια, βαλβίδες, σπιράλ, σωληνώσεις, βανάκια, κλπ.), σφράγιση αρμών και κοπή πάγκου όπου αυτό είναι απαραίτητο. Πλήρως περαιωμένη εργασία σε πλήρη λειτουργία με την προμήθεια και τοποθέτηση, με τα υλικά και μικροϋλικά επιτόπου. Στην τιμή περιλαμβάνεται και η αφαίρεση/επανατοποθέτηση της υπάρχουσας βρύσης. Στην τιμή συμπεριλαμβάνεται η αποκομιδή και μεταφορά του παλαιού σε κατάλληλο χώρο υποδοχής οικοδομικών αποβλήτων</p> | 6  | Τεμ. |
| 4 | Αντικατάσταση νιπτήρα κρεμαστού (λουτρά)          | <p>Αντικατάσταση κρεμαστού (επίτοιχου) νιπτήρα λουτρού, απλού σχεδίου, από πορσελάνη λευκού χρώματος, διαστάσεων μέχρι 65,0cm x 45,0cm. Στην τιμή</p>  | 11 | Τεμ. |



|   |                                 |            |                   |
|---|---------------------------------|------------|-------------------|
|  | ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ<br>ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ | ΕΚΔΟΣΗ 3.0 | Ε4/Δ6.1           |
|   |                                 | 02.10.17   | ΣΕΛ. 40 ΑΠΟ<br>70 |

|   |                                       |  |    |      |
|---|---------------------------------------|--|----|------|
|   |                                       | μονάδος περιλαμβάνεται αποξήλωση του παλαιού, η εργασία στήριξης και σύνδεσης στην υπάρχουσα εγκατάσταση (παροχές, αποχέτευση), τα υλικά (σιφώνι, βαλβίδα, σπιράλ, σπιράλ, βίσματα, βανάκια, κλπ.) και σφράγιση αρμών, καθώς και επισκευή & αποκατάσταση των περιμετρικών τοίχων, εφόσον απαιτείται, μετά την τοποθέτηση. Πλήρως περαιωμένη εργασία σε πλήρη λειτουργία με την προμήθεια και τοποθέτηση, με τα υλικά και μικροϋλικά επιτόπου. Στην τιμή περιλαμβάνεται και η αφαίρεση/επανατοποθέτηση της υπάρχουσας βρύσης. Στην τιμή συμπεριλαμβάνεται η αποκομιδή και μεταφορά του παλαιού σε κατάλληλο χώρο υποδοχής οικοδομικών αποβλήτων   |    |      |
| 5 | Αντικατάσταση νιπτήρα επίπλου μπάνιου | Αντικατάσταση νιπτήρα επίπλου μπάνιου, από πορσελάνη λευκού χρώματος, οποιουδήποτε τύπου και διαστάσεων, εφάμιλης ποιότητας και χαρακτηριστικών με τον παλιό νιπτήρα. Στο κόστος περιλαμβάνεται η αποξήλωση και αποσύνδεση του παλαιού νιπτήρα, η προμήθεια, τοποθέτηση και σύνδεση του στην υπάρχουσα εγκατάσταση (παροχές, αποχέτευση), τα υλικά (σιφώνι, βαλβίδα, σπιράλ, βανάκια, κλπ.) και σφράγιση αρμών. Πλήρως περαιωμένη εργασία σε πλήρη λειτουργία με την προμήθεια και τοποθέτηση, με τα υλικά και μικροϋλικά επιτόπου. Στην τιμή περιλαμβάνεται και η αφαίρεση/επανατοποθέτηση της υπάρχουσας βρύσης. Στην τιμή συμπεριλαμβάνεται η αποκομιδή και μεταφορά του παλαιού σε κατάλληλο χώρο υποδοχής οικοδομικών αποβλήτων | 8  | Τεμ. |
| 6 | Μπαταρία νεροχύτη (πάγκου)            | Αντικατάσταση αναμεικτικής μπαταρίας πάγκου νεροχύτη, κλασική, με ψηλό ρουζούνι, οποιουδήποτε χρώματος, αντίστοι-  | 20 | Τεμ. |





|   |                                 |            |                   |
|---|---------------------------------|------------|-------------------|
|  | ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ<br>ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ | ΕΚΔΟΣΗ 3.0 | Ε4/Δ6.1           |
|   |                                 | 02.10.17   | ΣΕΛ. 41 ΑΠΟ<br>70 |

|   |                            |   |    |      |
|---|----------------------------|---|----|------|
|   |                            | χου τύπου και ποιότητας με την υφιστάμενη. Στο κόστος περιλαμβάνεται η αποξήλωση της παλαιάς, με τα απαιτούμενα υλικά (σπιράλ, βανάκια, κλπ.) και σφράγιση αρμών. Πλήρως περαιωμένη εργασία σε πλήρη λειτουργία με την προμήθεια και τοποθέτηση, με τα υλικά και μικροϋλικά επιτόπου. Στην τιμή συμπεριλαμβάνεται η αποκομιδή και μεταφορά της παλαιάς σε κατάλληλο χώρο υποδοχής οικοδομικών αποβλήτων   |    |      |
| 7 | Επίτοιχη μπαταρία κουζίνας | Αντικατάσταση μπαταρίας τοίχου κουζίνας, κλασική διπλή, μη αναμικτική, με ρουξούνι, οποιουδήποτε χρώματος, αντίστοιχου τύπου και ποιότητας με την υφιστάμενη. Στο κόστος περιλαμβάνεται η αποξήλωση της παλαιάς, με τα απαιτούμενα υλικά (βανάκια, ροζέτες, κλπ.) και σφράγιση αρμών. Πλήρως περαιωμένη εργασία σε πλήρη λειτουργία με την προμήθεια και τοποθέτηση, με τα υλικά και μικροϋλικά επιτόπου. Στην τιμή συμπεριλαμβάνεται η αποκομιδή και μεταφορά της παλαιάς σε κατάλληλο χώρο υποδοχής οικοδομικών αποβλήτων | 16 | Τεμ. |
| 8 | Μπαταρία νιπτήρα           | Αντικατάσταση αναμικτικής μπαταρίας νιπτήρα (πάγκου), κλασική, μίας οπής, οποιουδήποτε χρώματος, αντίστοιχου τύπου και ποιότητας με την υφιστάμενη. Στο κόστος περιλαμβάνεται η αποξήλωση της παλαιάς, με τα απαιτούμενα υλικά (σπιράλ, βανάκια, κλπ.) και σφράγιση αρμών. Πλήρως περαιωμένη εργασία σε πλήρη λειτουργία με την προμήθεια και τοποθέτηση, με τα υλικά και μικροϋλικά επιτόπου. Στην τιμή συμπεριλαμβάνεται η αποκομιδή και μεταφορά της παλαιάς σε κατάλληλο χώρο υποδοχής οικοδομικών αποβλήτων            | 16 | Τεμ. |
| 9 | Μπαταρία μπανιέρας         | Αντικατάσταση αναμικτικής μπαταρίας μπανιέρας (τοίχου), κλασική, διπλή, με  | 8  | Τεμ. |



|   |                                 |            |                   |
|---|---------------------------------|------------|-------------------|
|  | ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ<br>ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ | ΕΚΔΟΣΗ 3.0 | Ε4/Δ6.1           |
|   |                                 | 02.10.17   | ΣΕΛ. 42 ΑΠΟ<br>70 |

|    |  |  |   |     |
|----|--|--|---|-----|
|    |  | ρουξούνι, ή αναμικτική, πλήρες ΣΕΤ, ο-ποιουδήποτε χρώματος, αντίστοιχου τύπου και ποιότητας με την υφιστάμενη. Στο κόστος περιλαμβάνεται η αποξήλωση της παλαιάς, με τα απαιτούμενα υλικά (βανάκια, ροζέτες, κλπ.) και σφράγιση αρμών. Πλήρως περαιωμένη εργασία σε πλήρη λειτουργία με την προμήθεια και τοποθέτηση, με τα υλικά και μικροϋλικά επιτόπου. Στην τιμή συμπεριλαμβάνεται η αποκομιδή και μεταφορά της παλαιάς σε κατάλληλο χώρο υποδοχής οικοδομικών αποβλήτων |   |     |
| 10 | Αξεσουάρ μπάνιου                               | Αντικατάσταση ΣΕΤ αξεσουάρ μπάνιου 4τμχ (τεσσάρων τεμαχίων). Συμπεριλαμβάνονται σπογγοθήκη, πετσετοθήκη, σαπυνοθήκη και χαρτοθήκη ΙΝΟΧ. Προμήθεια και τοποθέτηση. Στην τιμή συμπεριλαμβάνεται η αποκομιδή και μεταφορά των παλαιών σε κατάλληλο χώρο υποδοχής οικοδομικών αποβλήτων  | 6 | Σετ |
| 11 | Λεκάνη δαπέδου ΣΕΤ (με πλαστικό καζανάκι)      | Αντικατάσταση λεκάνης δαπέδου απλή με πίσω ή κάτω θέση σιφωνιού, ΣΕΤ με πλαστικό καζανάκι πλάτης και κάλυμμα, λευκού χρώματος. Αποξήλωση της υφιστάμενης λεκάνης, προμήθεια, εγκατάσταση/σύνδεση και τοποθέτηση. Πλήρως περαιωμένη εργασία σε πλήρη λειτουργία με την προμήθεια και τοποθέτηση, με τα υλικά και μικροϋλικά επιτόπου. Στην τιμή συμπεριλαμβάνεται η αποκομιδή και μεταφορά της παλαιάς σε κατάλληλο χώρο υποδοχής οικοδομικών αποβλήτων                       | 3 | Σετ |
| 12 | Λεκάνη δαπέδου ΣΕΤ (με καζανάκι από πορσελάνη) | Αντικατάσταση λεκάνης δαπέδου απλή με πίσω ή κάτω θέση σιφωνιού, ΣΕΤ με καζανάκι πλάτης από πορσελάνη και κάλυμμα, λευκού χρώματος. Αποξήλωση της υφιστάμενης λεκάνης. Προμήθεια, εγκατάσταση/σύνδεση και τοποθέτηση. Πλήρως περαιωμένη εργασία σε πλήρη λειτουργία με την προμήθεια και τοποθέ-   | 3 | Σετ |



|   |                                 |            |                   |
|---|---------------------------------|------------|-------------------|
|  | ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ<br>ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ | ΕΚΔΟΣΗ 3.0 | Ε4/Δ6.1           |
|   |                                 | 02.10.17   | ΣΕΛ. 43 ΑΠΟ<br>70 |

|    |                                       |  |    |      |
|----|---------------------------------------|--|----|------|
|    |                                       | τηση, με τα υλικά και μικροϋλικά επιτόπου. Στην τιμή συμπεριλαμβάνεται η αποκομιδή και μεταφορά της παλαιάς σε κατάλληλο χώρο υποδοχής οικοδομικών αποβλήτων   |    |      |
| 13 | Επιδαπέδια λεκάνη                     | Αντικατάσταση λεκάνης δαπέδου απλή με πίσω ή κάτω θέση σιφωνιού με το κάλυμμα, λευκού χρώματος. Αποξήλωση της υφιστάμενης λεκάνης. Προμήθεια, εγκατάσταση/σύνδεση και τοποθέτηση. Πλήρως περαιωμένη εργασία σε πλήρη λειτουργία με την προμήθεια και τοποθέτηση, με τα υλικά και μικροϋλικά επιτόπου. Στην τιμή συμπεριλαμβάνεται η αποκομιδή και μεταφορά της παλαιάς σε κατάλληλο χώρο υποδοχής οικοδομικών αποβλήτων                | 8  | Τεμ. |
| 14 | Καζανάκι παντός τύπου πλην πορσελάνης | Αντικατάσταση, καζανάκι παντός τύπου πλην πορσελάνης (επίτοιχο πλαστικό καζανάκι πλάτης, λευκό, με μηχανισμό (κορδόνι) τύπου νιαγάρα, κλπ.). Προμήθεια, εγκατάσταση/σύνδεση και τοποθέτηση. Πλήρως περαιωμένη εργασία σε πλήρη λειτουργία με την προμήθεια και τοποθέτηση, με τα υλικά και μικροϋλικά επιτόπου. Στην τιμή συμπεριλαμβάνεται η αποκομιδή και μεταφορά του υφιστάμενου, σε κατάλληλο χώρο υποδοχής οικοδομικών αποβλήτων | 16 | Τεμ. |
| 15 | Καζανάκι τοίχου από πορσελάνη         | Αντικατάσταση, επίτοιχο καζανάκι πλάτης, από πορσελάνη, λευκό. Προμήθεια, υλικά εγκατάστασης/σύνδεσης και τοποθέτηση. Πλήρως περαιωμένη εργασία σε πλήρη λειτουργία με την προμήθεια και τοποθέτηση, με τα υλικά και μικροϋλικά επιτόπου. Στην τιμή συμπεριλαμβάνεται η αποκομιδή και μεταφορά του υφιστάμενου, σε κατάλληλο χώρο υποδοχής οικοδομικών αποβλήτων   | 8  | Τεμ. |
| 16 | Καζανάκι τοίχου πατητό                | Καζανάκι τοίχου πατητό, στρογγυλό μεταλλικό, με ελατήριο αέρος παλαιού τύ-   | 6  | Τεμ. |



|   |                                 |            |                   |
|---|---------------------------------|------------|-------------------|
|  | ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ<br>ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ | ΕΚΔΟΣΗ 3.0 | Ε4/Δ6.1           |
|   |                                 | 02.10.17   | ΣΕΛ. 44 ΑΠΟ<br>70 |

|    |   |   |    |      |
|----|---|---|----|------|
|    |   | που. Προμήθεια, υλικά εγκατάστασης/σύνδεσης και τοποθέτηση. Πλήρως περαιωμένη εργασία σε πλήρη λειτουργία με την προμήθεια και τοποθέτηση, με τα υλικά και μικροϋλικά επιτόπου. Στην τιμή συμπεριλαμβάνεται η αποκομιδή και μεταφορά του υφιστάμενου, σε κατάλληλο χώρο υποδοχής οικοδομικών αποβλήτων  |    |      |
| 17 | Καλύμματα λεκάνης                           | Κάλυμμα (καπάκι) λεκάνης λευκό οποιασδήποτε διάστασης και τύπου, αναλόγως της περίπτωσης, με μεταλλικά στηρίγματα. Προμήθεια, υλικά εγκατάστασης/σύνδεσης και τοποθέτηση. Πλήρως περαιωμένη εργασία σε πλήρη λειτουργία με την προμήθεια και τοποθέτηση, με τα υλικά και μικροϋλικά επιτόπου. Στην τιμή συμπεριλαμβάνεται η αποκομιδή και μεταφορά του υφιστάμενου, σε κατάλληλο χώρο υποδοχής οικοδομικών αποβλήτων  | 55 | Τεμ. |
| 18 | Υπηρεσία αποκατάστασης βλαβών               | Υπηρεσία αποκατάστασης βλαβών και μικρό-επισκευών, που αφορά επισκευή σε υφιστάμενα καζανάκια (μπουτόν, μηχανισμός αέρος, φλοτέρ κ.α.), αποκατάσταση σπιράλ παροχών ύδρευσης, επισκευή εμφανών τμημάτων αποχετεύσεων (σιφώνια νιπτήρα, σιφώνια νεροχύτη, σχαράκια, σπιράλ, κλπ.). Προμήθεια, υλικά εγκατάστασης/σύνδεσης και τοποθέτηση. Πλήρως περαιωμένη εργασία σε πλήρη λειτουργία με την προμήθεια και τοποθέτηση, με τα υλικά και μικροϋλικά επιτόπου. Στην τιμή συμπεριλαμβάνεται η αποκομιδή και μεταφορά του υφιστάμενου, σε κατάλληλο χώρο υποδοχής οικοδομικών αποβλήτων | 14 | Τεμ. |
| 19 | Υπηρεσία αντικατάστασης καμπίνας ντουζιέρας | Προμήθεια και τοποθέτηση καμπίνας ντουζιέρας μπάνιου, απλού σχεδίου κοινό, από πλαστικό, γωνιακή οποιουδήποτε σχήματος (τετράγωνη, ορθογωνική,  | 1  | Τεμ. |



|   |                                 |            |                   |
|---|---------------------------------|------------|-------------------|
|  | ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ<br>ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ | ΕΚΔΟΣΗ 3.0 | Ε4/Δ6.1           |
|   |                                 | 02.10.17   | ΣΕΛ. 45 ΑΠΟ<br>70 |

|  |  |   |  |  |
|--|--|---|--|--|
|  |  | ημικυκλική, κλπ.) και οποιονδήποτε διαστάσεων, ύψους 1,80-2,00m, με συρόμενες πόρτες. Στο κόστος περιλαμβάνεται η αποξήλωση της παλαιάς καμπίνας. Πλήρως περαιωμένη εργασία σε πλήρη λειτουργία με την προμήθεια εγκατάσταση/σύνδεση και τοποθέτηση και με την πλήρη στεγάνωση περιμετρικά, με τα υλικά και μικροϋλικά επιτόπου. Στην τιμή συμπεριλαμβάνεται η αποκομιδή και μεταφορά του υφιστάμενου, σε κατάλληλο χώρο υποδοχής οικοδομικών αποβλήτων |  |  |
|--|--|---|--|--|

| ΤΜΗΜΑ Θ' : ΥΑΛΟΥΡΠΙΚΑ |                                   |  |          |                 |
|-----------------------|-----------------------------------|--|----------|-----------------|
| A/A                   | Προϊόν / Υπηρεσία                 | Περιγραφή  | Ποσότητα | Μονάδα Μέτρησης |
| 1                     | Υαλοπίνακες διαφανείς μονοί 4,0mm | Υαλοπίνακες διαφανείς απλοί, πάχους 4,0mm οποιασδήποτε διάστασης και σχήματος, πλήρως τοποθετημένοι σε πάσης φύσεως χώρο ή κούφωμα, με στόκο και καρφίδες ή μεταλλικούς συνδέσμους ή με πηχίσκους (ξύλινους, μεταλλικούς, αλουμινίου, κλπ.) επί ξύλινου, μεταλλικού ή αλουμινένιου σκελετού, με ή χωρίς ροντέ (καμπύλωση ακμών). Πλήρως περαιωμένη εργασία σε πλήρη λειτουργία με την προμήθεια και τοποθέτηση και με την πλήρη στήριξη περιμετρικά, με τα υλικά και μικροϋλικά επιτόπου. Στην τιμή συμπεριλαμβάνεται η αφαίρεση, η αποκομιδή και μεταφορά του υφιστάμενου, σε κατάλληλο χώρο υποδοχής οικοδομικών αποβλήτων | 4,00     | μ2              |
| 2                     | Υαλοπίνακες διαφανείς μονοί 5,0mm | Υαλοπίνακες διαφανείς απλοί, πάχους 5,0mm οποιασδήποτε διάστασης και σχήματος, πλήρως τοποθετημένοι σε πάσης φύσεως χώρο ή κούφωμα, με στόκο και καρφίδες ή μεταλλικούς συνδέσμους   | 50,00    | μ2              |



|   |                                 |            |                   |
|---|---------------------------------|------------|-------------------|
|  | ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ<br>ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ | ΕΚΔΟΣΗ 3.0 | Ε4/Δ6.1           |
|   |                                 | 02.10.17   | ΣΕΛ. 46 ΑΠΟ<br>70 |

|   |   |  |       |    |
|---|---|--|-------|----|
|   |   | ή με πηχίσκους (ξύλινους, μεταλλικούς, αλουμινίου, κλπ.) επί ξύλινου, μεταλλικού ή αλουμινένιου σκελετού, με ή χωρίς ροντέ (καμπύλωση ακμών). Πλήρως περαιωμένη εργασία σε πλήρη λειτουργία με την προμήθεια και τοποθέτηση και με την πλήρη στήριξη περιμετρικά, με τα υλικά και μικροϋλικά επιτόπου. Στην τιμή συμπεριλαμβάνεται η αφαίρεση, η αποκομιδή και μεταφορά του υφιστάμενου, σε κατάλληλο χώρο υποδοχής οικοδομικών αποβλήτων  |       |    |
| 3 | Υαλοπίνακες διαφανείς μονοί 6,0mm                   | Υαλοπίνακες διαφανείς απλοί, πάχους 6,0mm οποιασδήποτε διάστασης και σχήματος, πλήρως τοποθετημένοι σε πάσης φύσεως χώρο ή κούφωμα, με στόκο και καρφίδες ή μεταλλικούς συνδέσμους ή με πηχίσκους (ξύλινους, μεταλλικούς, αλουμινίου, κλπ.) επί ξύλινου, μεταλλικού ή αλουμινένιου σκελετού, με ή χωρίς ροντέ (καμπύλωση ακμών). Πλήρως περαιωμένη εργασία σε πλήρη λειτουργία με την προμήθεια και τοποθέτηση και με την πλήρη στήριξη περιμετρικά, με τα υλικά και μικροϋλικά επιτόπου. Στην τιμή συμπεριλαμβάνεται η αφαίρεση, η αποκομιδή και μεταφορά του υφιστάμενου, σε κατάλληλο χώρο υποδοχής οικοδομικών αποβλήτων | 9,50  | μ2 |
| 4 | Υαλοπίνακες μονοί με επεξεργασία (αδιαφανείς) 5,0mm | Υαλοπίνακες μονοί με επεξεργασία (αδιαφανείς, MAT, ρυζάκι), αμμοβολή, μπιζουτέ, ανάγλυφοι, με σχέδια, κλπ.) πάχους 5,0 mm, οποιωνδήποτε διαστάσεων και σχήματος, πλήρως τοποθετημένοι σε πάσης φύσεως χώρο ή κούφωμα, με στόκο και καρφίδες ή μεταλλικούς συνδέσμους ή με πηχίσκους (ξύλινους, μεταλλικούς, αλουμινίου, κλπ.) επί ξύλινου, μεταλλικού ή αλουμινένιου σκελετού, με ή χωρίς ροντέ (καμπύλωση ακμών). Πλήρως περαιωμένη εργασία σε πλήρη λει-   | 32,00 | μ2 |



|   |                                 |            |                   |
|---|---------------------------------|------------|-------------------|
|  | ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ<br>ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ | ΕΚΔΟΣΗ 3.0 | Ε4/Δ6.1           |
|   |                                 | 02.10.17   | ΣΕΛ. 47 ΑΠΟ<br>70 |

|   |   |   |       |    |
|---|---|---|-------|----|
|   |   | τουργία με την προμήθεια και τοποθέτηση και με την πλήρη στήριξη περιμετρικά, με τα υλικά και μικροϋλικά επιτόπου. Στην τιμή συμπεριλαμβάνεται η αφαίρεση, η αποκομιδή και μεταφορά του υφιστάμενου, σε κατάλληλο χώρο υποδοχής οικοδομικών αποβλήτων   |       |    |
| 5 | Υαλοπίνακες οπλισμένοι (ΑΡΜΕ ΦΙΜΕ)            | Υαλοπίνακες οπλισμένοι (ΑΡΜΕ ΦΙΜΕ), πάχους 6,0mm οποιασδήποτε διάστασης και σχήματος, πλήρως τοποθετημένοι σε πάσης φύσεως χώρο ή κούφωμα, με στόκο και καρφίδες ή μεταλλικούς συνδέσμους ή με πηχίσκους (ξύλινους, μεταλλικούς, αλουμινίου, κλπ.) επί ξύλινου, μεταλλικού ή αλουμινένιου σκελετού, με ή χωρίς ροντέ (καμπύλωση ακμών). Πλήρως περαιωμένη εργασία σε πλήρη λειτουργία με την προμήθεια και τοποθέτηση και με την πλήρη στήριξη περιμετρικά, με τα υλικά και μικροϋλικά επιτόπου. Στην τιμή συμπεριλαμβάνεται η αφαίρεση, η αποκομιδή και μεταφορά του υφιστάμενου, σε κατάλληλο χώρο υποδοχής οικοδομικών αποβλήτων                                       | 3,50  | μ2 |
| 6 | Υαλοπίνακες διπλοί με ασύμμετρους υαλοπίνακες | Υαλοπίνακες διπλοί, πάχους 5,0+4,0mm οποιασδήποτε διάστασης και σχήματος, με διάκενο 12mm, με γέμισμα του διάκενου με αέριο argon, πλήρως τοποθετημένοι σε πάσης φύσεως κούφωμα, με στόκο και καρφίδες ή μεταλλικούς συνδέσμους ή με πηχίσκους (ξύλινους, μεταλλικούς, αλουμινίου, κλπ.) επί ξύλινου, μεταλλικού ή αλουμινένιου σκελετού, με ή χωρίς ροντέ (καμπύλωση ακμών). Πλήρως περαιωμένη εργασία σε πλήρη λειτουργία με την προμήθεια και τοποθέτηση και με την πλήρη στήριξη περιμετρικά, με τα υλικά και μικροϋλικά επιτόπου. Στην τιμή συμπεριλαμβάνεται η αφαίρεση, η αποκομιδή και μεταφορά του υφιστάμενου, σε κατάλληλο χώρο υποδοχής οικοδομικών αποβλήτων | 13,50 | μ2 |



|   |                                 |            |                   |
|---|---------------------------------|------------|-------------------|
|  | ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ<br>ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ | ΕΚΔΟΣΗ 3.0 | Ε4/Δ6.1           |
|   |                                 | 02.10.17   | ΣΕΛ. 48 ΑΠΟ<br>70 |

|   |  |   |       |    |
|---|--|---|-------|----|
| 7 | Υαλοπίνακες διπλοί με συμμετρικούς υαλοπίνακες | Υαλοπίνακες διπλοί, πάχους 5,0+5,0mm οποιασδήποτε διάστασης και σχήματος, με διάκενο 16mm, με γέμισμα του διάκενου με αέριο αργον, πλήρως τοποθετημένοι σε πάσης φύσεως κούφωμα, με στόκο και καρφίδες ή μεταλλικούς συνδέσμους ή με πηχίσκους (ξύλινους, μεταλλικούς, αλουμινίου, κλπ.) επί ξύλινου, μεταλλικού ή αλουμινένιου σκελετού, με ή χωρίς ροντέ (καμπύλωση ακμών). Πλήρως περαιωμένη εργασία σε πλήρη λειτουργία με την προμήθεια και τοποθέτηση και με την πλήρη στήριξη περιμετρικά, με τα υλικά και μικροϋλικά επιτόπου. Στην τιμή συμπεριλαμβάνεται η αφαίρεση, η αποκομιδή και μεταφορά του υφιστάμενου, σε κατάλληλο χώρο υποδοχής οικοδομικών αποβλήτων | 16,00 | μ2 |
| 8 | Καθρέπτες τοίχου ή επί ντουλάπας κοιτώνα       | Καθρέπτες τοίχου για λουτρό, ολόσωμοι διαδρόμου, ή επί ντουλάπας κοιτώνα, απλοί, πάχους 4,0 ή 5,0mm, χωρίς πλαίσιο (κορνίζα, πατούρα), οποιασδήποτε διάστασης και σχήματος, με ροντέ (καμπύλωση ακμών) περιμετρικά. Πλήρως περαιωμένη εργασία σε πλήρη λειτουργία με την προμήθεια και τοποθέτηση και με την πλήρη στήριξη περιμετρικά, με τα υλικά και μικροϋλικά επιτόπου. Στην τιμή συμπεριλαμβάνεται η αφαίρεση, η αποκομιδή και μεταφορά του υφιστάμενου, σε κατάλληλο χώρο υποδοχής οικοδομικών αποβλήτων   | 6,50  | μ2 |

| ΤΜΗΜΑ Γ': ΣΙΔΗΡΑ ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ ΚΟΙΝΑ και ΚΙΓΚΛΙΔΩΜΑΤΑ |                   |           |          |                 |
|---|-------------------|-----------|----------|-----------------|
| Α/Α   | Προϊόν / Υπηρεσία | Περιγραφή | Ποσότητα | Μονάδα Μέτρησης |





|   |                                 |            |                   |
|---|---------------------------------|------------|-------------------|
|  | ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ<br>ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ | ΕΚΔΟΣΗ 3.0 | Ε4/Δ6.1           |
|   |                                 | 02.10.17   | ΣΕΛ. 49 ΑΠΟ<br>70 |

|   |                                   |   |       |      |
|---|-----------------------------------|---|-------|------|
| 1 | Αντικατάσταση σιδηρού υαλοστασίου | Κατασκευή και αντικατάσταση σιδηρού υαλοστασίου βάρους έως 10 kg/m <sup>2</sup> από οποιαδήποτε σιδηρή διατομή απλή, διπλής ή πολλαπλής επαφής, οποιωνδήποτε διαστάσεων, σταθερό ή ανοιγόμενο σε κατακόρυφο η οριζόντιο άξονα με μεντεσέδες. Έτοιμα τοποθετημένα, πλήρως βαμμένα, οποιασδήποτε απόχρωσης, με τα υλικά & μικροϋλικά, καθώς και λουπά εξαρτήματα (χειρολαβές, αρμοκάλυπτα, κλπ.). Στα ανοιγόμενα στην τιμή περιλαμβάνεται και η κάσα, η αγκύρωση και στερέωση, καθώς και οι πάσης φύσεως μηχανισμοί (κλειδώματος, ανάκλισης, κλπ.). Πλήρως περαιωμένη εργασία σε πλήρη λειτουργία με τα υλικά και μικροϋλικά επιτόπου. Στην τιμή συμπεριλαμβάνεται η αφαίρεση των παλαιών υαλοστασίων, η αποκομιδή και μεταφορά τους σε κατάλληλο χώρο υποδοχής οικοδομικών αποβλήτων | 38,00 | kg   |
| 2 | Επισκευή υφιστάμενων κουφωμάτων   | Επισκευή υφιστάμενων σιδηρών κουφωμάτων ή κατασκευών περιβάλλοντα χώρου (καγκελόπορτες). Περιλαμβάνεται και η αντικατάσταση σπασμένων τμημάτων σιδηροκατασκευών από οποιαδήποτε διατομή απλή ή εξαρτημάτων και μηχανισμών (μεντεσέδες, γρυλόχερα, στερεώσεις με συγκόλληση κλπ.) σε σταθερά ή κινητά τμήματα. Έτοιμα τοποθετημένα, πλήρως βαμμένα, οποιασδήποτε απόχρωσης, με τα υλικά & μικροϋλικά. Πλήρως περαιωμένη εργασία σε πλήρη λειτουργία με τα υλικά και μικροϋλικά επιτόπου. Στην τιμή συμπεριλαμβάνεται η αφαίρεση των υφιστάμενων, η αποκομιδή και μεταφορά τους σε κατάλληλο χώρο υποδοχής οικοδομικών αποβλήτων  | 16    | Τεμ. |
| 3 | Επισκευή κιγκλιδωμάτων            | Κατασκευή και τοποθέτηση σιδηρών τμημάτων (κουπαστές, ορθοστάτες) σε υφιστάμενα κιγκλιδώματα εξωστών, κλιμά-  | 40,00 | kg   |



|   |                                 |            |                   |
|---|---------------------------------|------------|-------------------|
|  | ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ<br>ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ | ΕΚΔΟΣΗ 3.0 | Ε4/Δ6.1           |
|   |                                 | 02.10.17   | ΣΕΛ. 50 ΑΠΟ<br>70 |

|  |   |  |  |
|--|---|--|--|
|  | κων, περιφράξεων κλπ., από ευθύγραμμες ράβδους απλού σχεδίου & διατομών. Συμπεριλαμβάνεται η προμήθεια του μορφοσιδήρου και των υλικών ήλωσης και στερέωσης καθώς και η εργασία για την πλήρη κατασκευή. Έτοιμα τοποθετημένα, πλήρως βαμμένα, οποιασδήποτε απόχρωσης, με τα υλικά & μικροϋλικά. Πλήρως περαιωμένη εργασία σε πλήρη λειτουργία με τα υλικά και μικροϋλικά επιτόπου. Στην τιμή συμπεριλαμβάνεται η αφαίρεση των υφιστάμενων, η αποκομιδή και μεταφορά τους σε κατάλληλο χώρο υποδοχής οικοδομικών αποβλήτων |  |  |
|--|---|--|--|

| ΤΜΗΜΑ ΙΑ΄ : ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ |  |  |           |                 |
|-------------------------|--|--|-----------|-----------------|
| A/A                     | Προϊόν / Υπηρεσία                                  | Περιγραφή  | Ποσότητα  | Μονάδα Μέτρησης |
| 1                       | Χρωματισμοί σπατουλαριστών επιφανειών (εσωτερικών) | Χρωματισμοί εσωτερικών σπατουλαριστών ή επιχρισμένων επιφανειών, ανεξαρτήτου μεγέθους επιφάνειας και απόχρωσης τελικού χρώματος, με τα κατάλληλα πλαστικά χρώματα, σε τοιχοποιίες και οροφές, εφόσον αυτές ήταν έτσι βαμμένες. Στην τιμή περιλαμβάνονται και οι χρωματισμοί με ελαιοχρώματα με κατάλληλο διαλύτη. Συμπεριλαμβάνονται όλα τα στάδια χρωματισμών (προετοιμασία και αποκατάσταση των προς βαφή επιφανειών και αποσαθρωμένων τμημάτων, απόξεση, αφαίρεση των ανωμαλιών & απολεπίσεων, τρίψιμο, καθαρισμός και λείανση, στοκάρισμα, κλπ.), σπατουλάρισμα (στα προς αποκατάσταση τμήματα), αστάρωμα με κατάλληλο υλικό βάσεως και τελικός χρωματισμός διπλής στρώσης βαφής. Στην τιμή περιλαμβάνεται και η | 55.000,00 | μ2              |



|   |                                 |            |                   |
|---|---------------------------------|------------|-------------------|
|  | ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ<br>ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ | ΕΚΔΟΣΗ 3.0 | Ε4/Δ6.1           |
|   |                                 | 02.10.17   | ΣΕΛ. 51 ΑΠΟ<br>70 |

|   |                                      |  |          |    |
|---|--------------------------------------|--|----------|----|
|   |                                      | τοπική επισκευή του επιχρίσματος, όταν υπάρχουν εκτεταμένες φθορές, με επισκευαστικά κονιάματα. Πλήρως περαιωμένη εργασία, με τον απαιτούμενο μηχανολογικό εξοπλισμό και όλα τα απαιτούμενα υλικά και μικροϋλικά επί τόπου. Στην τιμή συμπεριλαμβάνεται και ο πλήρης καθαρισμός του χώρου, με πάσα τρόπο (ξύσιμο, πλύσιμο, καθάρισμα, κλπ.), μετά την ολοκλήρωση των εργασιών, η αποκομιδή και μεταφορά των υπολειμμάτων, σε κατάλληλο χώρο υποδοχής οικοδομικών αποβλήτων   |          |    |
| 2 | Χρωματισμοί ξύλινων εσωτερικών θυρών | Χρωματισμός ξύλινων εσωτερικών θυρών κοινών (ταμπλαδωτές ή πρεσσαριστές) με κάσα επί δρομικού ή μπατικού τοίχου, με οποιοδήποτε είδος υλικού χρωματισμού (χρώματα νερού, ελαιοχρώματα διαλύτη, κλπ.), ανεξαρτήτου μεγέθους επιφάνειας και απόχρωσης τελικού χρώματος. Συμπεριλαμβάνονται όλα τα στάδια χρωματισμών (προτοιμασία επιφανειών, τρίψιμο-ξύσιμο υφιστάμενης βαφής, αφαίρεση των ανωμαλιών, λείανση και καθαρισμός, κλπ.), στοκάρισμα, ψιλοστοκάρισμα, τρίψιμο, αστάρωμα με κατάλληλο υλικό βάσεως, διαλύτου ή βάσεως νερού και βαφή εκ νέου με κατάλληλα χρώματα, συμβατά με τα υφιστάμενα, σε δύο στρώσεις. Στην τιμή περιλαμβάνεται και η τοπική επισκευή της ξύλινης επιφάνειας, όταν υπάρχουν έντονες φθορές, με ειδικούς στόκους ή υλικά ξυλείας. Πλήρως περαιωμένη εργασία, με τον απαιτούμενο μηχανολογικό εξοπλισμό και όλα τα απαιτούμενα υλικά και μικροϋλικά επί τόπου. Στην τιμή συμπεριλαμβάνεται και ο πλήρης καθαρισμός του χώρου, με πάσα τρόπο (ξύσιμο, πλύσιμο, καθάρισμα, κλπ.), μετά την ολοκλήρωση των εργασιών, η | 1.390,00 | μ2 |



|   |                                 |            |                   |
|---|---------------------------------|------------|-------------------|
|  | ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ<br>ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ | ΕΚΔΟΣΗ 3.0 | Ε4/Δ6.1           |
|   |                                 | 02.10.17   | ΣΕΛ. 52 ΑΠΟ<br>70 |

|   |  |   |          |    |
|---|--|---|----------|----|
|   |  | αποκομιδή και μεταφορά των υπολειμμάτων, σε κατάλληλο χώρο υποδοχής οικοδομικών αποβλήτων   |          |    |
| 3 | Χρωματισμοί εξωτερικών υαλόθυρων           | Χρωματισμός ξύλινων εξωτερικών υαλόθυρων κοινών (μπαλκονόπορτες, παράθυρα), με υαλοπίνακες που καλύπτουν περισσότερο από το 50% της επιφάνειας του κουφώματος, με οποιοδήποτε είδος υλικού χρωματισμού (χρώματα νερού, ελαιοχρώματα διαλύτη, κλπ.), ανεξαρτήτου μεγέθους επιφάνειας και απόχρωσης τελικού χρώματος. Συμπεριλαμβάνονται όλα τα στάδια χρωματισμών (προτοιμασία επιφανειών, τρίψιμο-ξύσιμο υφιστάμενης βαφής, αφαίρεση των ανωμαλιών, λείανση και καθαρισμός, κλπ.), στοκάρισμα, ψιλοστοκάρισμα, αστάρωμα με κατάλληλο υλικό βάσεως, διαλύτου ή βάσεως νερού και βαφή εκ νέου με κατάλληλα χρώματα, συμβατά με τα υφιστάμενα, σε δύο στρώσεις. Στην τιμή περιλαμβάνεται και η τοπική επισκευή της ξύλινης επιφάνειας, όταν υπάρχουν έντονες φθορές, με ειδικούς στόκους ή υλικά ξυλείας. Πλήρως περαιωμένη εργασία, με τον απαιτούμενο μηχανολογικό εξοπλισμό και όλα τα απαιτούμενα υλικά και μικροϋλικά επι τόπου. Στην τιμή συμπεριλαμβάνεται και ο πλήρης καθαρισμός του χώρου, με πάσα τρόπο (ξύσιμο, πλύσιμο, καθάρισμα, κλπ.), μετά την ολοκλήρωση των εργασιών, η αποκομιδή και μεταφορά των υπολειμμάτων, σε κατάλληλο χώρο υποδοχής οικοδομικών αποβλήτων | 750,00   | μ2 |
| 4 | Χρωματισμοί ξύλινων επιφανειών (ντουλάπια) | Χρωματισμοί κοινοί ξύλινων επιφανειών (στιλπνοί, ματ, σαγρέ, κλπ.), σε ερμάρια κουζίνας, μπανιων ή ντουλαπών κοιτώνων, σε οιοδήποτε τμήμα αυτών (κουτιά ντουλαπιών, ντουλαπόφυλ-  | 1.020,00 | μ2 |



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
Υπουργείο Μετανάστευσης & Ασύλου

ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΥΛΟΥ, ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ & ΕΝΤΑΞΗΣ 2021-2027  
Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ε.Ε.

|   |                                 |            |                   |
|---|---------------------------------|------------|-------------------|
|  | ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ<br>ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ | ΕΚΔΟΣΗ 3.0 | Ε4/Δ6.1           |
|   |                                 | 02.10.17   | ΣΕΛ. 53 ΑΠΟ<br>70 |

|   |                                 |  |    |      |
|---|---------------------------------|--|----|------|
|   |                                 | λων, επενδύσεων κλπ.), με οποιοδήποτε είδος υλικού χρωματισμού (χρώματα νερού, ελαιοχρώματα διαλύτη, κλπ.), ανεξαρτήτου μεγέθους επιφάνειας και απόχρωσης τελικού χρώματος. Συμπεριλαμβάνονται όλα τα στάδια χρωματισμών (προτοιμασία επιφανειών, τρίψιμο-ξύσιμο υφιστάμενης βαφής, αφαίρεση των ανωμαλιών, λείανση και καθαρισμός, κλπ.), με το κατάλληλο υλικό βαφής ανά περίπτωση (λαδομπογιά, λάκα, λούστρο, βερνίκι, πλαστικό, κλπ.), συμβατά με τα υφιστάμενα, σε δύο στρώσεις. Στην τιμή περιλαμβάνεται και η τοπική επισκευή της ξύλινης επιφάνειας, όταν υπάρχουν έντονες φθορές, με ειδικούς στόκους ή υλικά ξυλείας. Πλήρως περαιωμένη εργασία, με τον απαιτούμενο μηχανολογικό εξοπλισμό και όλα τα απαιτούμενα υλικά και μικροϋλικά επι τόπου. Στην τιμή συμπεριλαμβάνεται και ο πλήρης καθαρισμός του χώρου, με πάσα τρόπο (ξύσιμο, πλύσιμο, καθάρισμα, κλπ.), μετά την ολοκλήρωση των εργασιών, η αποκομιδή και μεταφορά των υπολειμμάτων, σε κατάλληλο χώρο υποδοχής οικοδομικών αποβλήτων |    |      |
| 5 | Χρωματισμοί θερμαντικών σωμάτων | Χρωματισμοί θερμαντικών σωμάτων (καλοριφέρ) παλαιού τύπου (με φέτες), ανεξαρτήτου μεγέθους, με ύψος φετών έως 95cm, με βερνικόχρωμα αλκυδικής ή ακρυλικής βάσεως, ενός συστατικού, με αντοχή σε συνεχή και υψηλή θερμοκρασία. Στην εργασία περιλαμβάνεται η αποσύνδεση των σωμάτων και επανασύνδεσή τους (για το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα χρωματισμών), Συμπεριλαμβάνονται όλα τα στάδια χρωματισμών (προτοιμασία επιφανειών, τρίψιμο-ξύσιμο υφιστάμενης βαφής, αφαίρεση των ανωμαλιών, λείανση και  | 11 | Τεμ. |



|   |                                 |            |                   |
|---|---------------------------------|------------|-------------------|
|  | ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ<br>ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ | ΕΚΔΟΣΗ 3.0 | Ε4/Δ6.1           |
|   |                                 | 02.10.17   | ΣΕΛ. 54 ΑΠΟ<br>70 |

|   |                                |  |       |    |
|---|--------------------------------|--|-------|----|
|   |                                | καθαρισμός, κλπ.), όπου κρίνεται αναγκαίο στοκάρισμα, ψιλοστοκάρισμα, αστάρωμα με κατάλληλο υλικό βάσεως, διαλύτου ή βάσεως νερού και βαφή εκ νέου με κατάλληλα χρώματα, συμβατά με τα υφιστάμενα, σε δύο στρώσεις. Στην τιμή περιλαμβάνεται και η τοπική επισκευή της επιφάνειας, όταν υπάρχουν έντονες φθορές, με ειδικούς στόκους ή υλικά μετάλλου. Πλήρως περαιωμένη εργασία, με τον απαιτούμενο μηχανολογικό εξοπλισμό και όλα τα απαιτούμενα υλικά και μικροϋλικά επιτόπου. Στην τιμή συμπεριλαμβάνεται και ο πλήρης καθαρισμός του χώρου, με πάσα τρόπο (ξύσιμο, πλύσιμο, καθάρισμα, κλπ.), μετά την ολοκλήρωση των εργασιών, η αποκομιδή και μεταφορά των υπολειμμάτων, σε κατάλληλο χώρο υποδοχής οικοδομικών αποβλήτων   |       |    |
| 6 | Χρωματισμοί σιδηρών επιφανειών | Χρωματισμοί – ελαιοχρωματισμοί κοινών σιδηρών επιφανειών και κιγκλιδωμάτων εξωστών, με οποιοδήποτε είδος υλικού χρωματισμού (χρώματα νερού, ελαιοχρώματα διαλύτη, κλπ.), ανεξαρτήτου μεγέθους επιφάνειας και απόχρωσης τελικού χρώματος. Συμπεριλαμβάνονται όλα τα στάδια χρωματισμών (προετοιμασία επιφανειών, τρίψιμο-ξύσιμο υφιστάμενης βαφής, αφαίρεση των ανωμαλιών, λείανση και καθαρισμός, κλπ.), όπου κρίνεται αναγκαίο στοκάρισμα, ψιλοστοκάρισμα, αστάρωμα με κατάλληλο υλικό βάσεως, διαλύτου ή βάσεως νερού και βαφή εκ νέου με κατάλληλα χρώματα, συμβατά με τα υφιστάμενα, σε δύο στρώσεις. Στην τιμή περιλαμβάνεται και η τοπική επισκευή της επιφάνειας, όταν υπάρχουν έντονες φθορές, με ειδικούς στόκους ή υλικά μετάλλου. Πλήρως περαιωμένη εργασία, με τον απαιτούμενο | 25,00 | μ2 |



|   |                                 |            |                   |
|---|---------------------------------|------------|-------------------|
|  | ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ<br>ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ | ΕΚΔΟΣΗ 3.0 | Ε4/Δ6.1           |
|   |                                 | 02.10.17   | ΣΕΛ. 55 ΑΠΟ<br>70 |

|   |   |   |   |      |
|---|---|---|---|------|
|   |   | μηχανολογικό εξοπλισμό και όλα τα απαιτούμενα υλικά και μικροϋλικά επιτόπου. Στην τιμή συμπεριλαμβάνεται και ο πλήρης καθαρισμός του χώρου, με πάσα τρόπο (ξύσιμο, πλύσιμο, καθάρισμα, κλπ.), μετά την ολοκλήρωση των εργασιών, η αποκομιδή και μεταφορά των υπολειμμάτων, σε κατάλληλο χώρο υποδοχής οικοδομικών αποβλήτων   |   |      |
| 7 | Επισμαλτώσεις σε μπανιέρας / ντουζιέρας | Απλή επισμάλτωση μπανιέρας/ντουζιέρας, οποιουδήποτε υλικού επιφάνειας (μαντέμι, ακρυλικό, κεραμικό, πορσελάνη, κλπ.), με επισμάλτωση γυαλιστερού ρητινούχου σμάλτου ψυχρής πορσελάνης, ανεξαρτήτου μεγέθους επιφάνειας και απόχρωσης τελικού χρώματος. Συμπεριλαμβάνονται όλα τα στάδια εργασιών (προετοιμασία επιφανειών, τρίψιμο-ξύσιμο, αφαίρεση των ανωμαλιών, λείανση και καθαρισμός, κλπ.), στοκάρισμα, ψιλοστοκάρισμα, εφαρμογή ειδικού υποστρώματος μέγιστης πρόσφυσης, και επισμάλτωση με κατάλληλα υλικά, συμβατά με τα υφιστάμενα, σε δύο στρώσεις. Στην τιμή περιλαμβάνεται και η τοπική επισκευή της επιφάνειας, όταν υπάρχουν έντονες φθορές, με ειδικούς στόκους ή υλικά. Πλήρως περαιωμένη εργασία, με με τον απαιτούμενο μηχανολογικό εξοπλισμό και όλα τα απαιτούμενα υλικά και μικροϋλικά επιτόπου. Στην τιμή συμπεριλαμβάνεται και ο πλήρης καθαρισμός του χώρου, με πάσα τρόπο (ξύσιμο, πλύσιμο, καθάρισμα, κλπ.), μετά την ολοκλήρωση των εργασιών, η αποκομιδή και μεταφορά των υπολειμμάτων, σε κατάλληλο χώρο υποδοχής οικοδομικών αποβλήτων | 8 | Τεμ. |



|   |                                 |            |                   |
|---|---------------------------------|------------|-------------------|
|  | ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ<br>ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ | ΕΚΔΟΣΗ 3.0 | Ε4/Δ6.1           |
|   |                                 | 02.10.17   | ΣΕΛ. 56 ΑΠΟ<br>70 |

| ΤΜΗΜΑ ΙΒ΄: ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ - ΕΡΓΑΣΙΕΣ |                           |   |          |                 |
|--|---------------------------|---|----------|-----------------|
| Α/Α                                    | Προϊόν / Υπηρεσία         | Περιγραφή   | Ποσότητα | Μονάδα Μέτρησης |
| 1                                      | Αποκατάσταση επιχρισμάτων | Αποκατάσταση και επισκευή επιχρισμάτων τριπτών - τριβιδιστών από ασβεστοτσιμεντοκονίαμα και μαρμαροκονίαμα, ανεξαρτήτου μεγέθους επιφανειών και έκτασης βλάβης, πάχους έως 3,5cm, σε τρεις στρώσεις, από τις οποίες η πρώτη πιτσιλιστή (πεταχτό), η δεύτερη στρωτή (λάσπωμα) και τρίτη τριπτή (τριβιδιστή), με επισκευαστικά κονιάματα, επί παντός στοιχείου κατασκευής (τοιχοποιίες από οπτόπλινους, τσιμεντόπλινθους, επί φέροντα οργανισμού από σπλισμένο σκυρόδεμα, κλπ., ή οροφών), με χειρωνακτικά μέσα, χωρίς τη χρήση μηχανικών μέσων (πρέσα), όπου απαιτείται θα πραγματοποιηθεί τοποθέτηση πλέγματος. Συμπεριλαμβάνεται η καθαίρεση των σαθρών και φθαρμένων τμημάτων. Πλήρως περαιωμένη εργασία εκτελούμενη στο χέρι με μιστρί, με όλα τα απαιτούμενα υλικά και μικροϋλικά επί τόπου. Στην τιμή συμπεριλαμβάνεται και ο πλήρης καθαρισμός του χώρου, με πάσα τρόπο (ξύσιμο, πλύσιμο, καθάρισμα, κλπ.), μετά την ολοκλήρωση των εργασιών, η αποκομιδή και μεταφορά των υπολειμμάτων καθαιρέσεων, σε κατάλληλο χώρο υποδοχής οικοδομικών αποβλήτων | 8,00     | μ2              |
| 2                                      | Νεροχύτης μαρμάρου, απλός | Αντικατάσταση νεροχύτη απλού από μάρμαρο λευκό, μήκους έως 90,0cm, πλάτους έως 60,0cm και βάθους έως 25,0cm. Με τα υλικά τοποθέτησεως (σιδηρογωνιές, πλίνθοι και τσιμεντοκονίαμα) επί τόπου, με την εργασία πλήρους τοποθέτησεως και σφράγιση αρμών. Συμπεριλαμβάνεται η καθαίρεση του υφιστάμενου νεροχύτη. Πλήρως περαιωμένη  | 1        | Τεμ.            |





|   |                                 |            |                   |
|---|---------------------------------|------------|-------------------|
|  | ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ<br>ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ | ΕΚΔΟΣΗ 3.0 | Ε4/Δ6.1           |
|   |                                 | 02.10.17   | ΣΕΛ. 57 ΑΠΟ<br>70 |

|   |                                  |   |      |      |
|---|----------------------------------|---|------|------|
|   |                                  | εργασία με όλα τα απαιτούμενα υλικά και μικροϋλικά επι τόπου. Στην τιμή συμπεριλαμβάνεται και ο πλήρης καθαρισμός του χώρου, με πάσα τρόπο (ξύσιμο, πλύσιμο, καθάρισμα, κλπ.), μετά την ολοκλήρωση των εργασιών, η αποκομιδή και μεταφορά των υπολειμμάτων καθαιρέσεων, σε κατάλληλο χώρο υποδοχής οικοδομικών αποβλήτων  |      |      |
| 3 | Πάγκος νιπτήρα από λευκό μάρμαρο | Κατασκευή και αντικατάσταση πάγκου νιπτήρων από λευκό μάρμαρο, οποιασδήποτε ποιότητας (μαλακό, σκληρό, κλπ.), πλάτους έως 65 cm και πάχους 4,0 cm, απλής γλυπτής διακόσμησης, οποιουδήποτε σχήματος, με καμπύλες ακμές. Συμπεριλαμβάνεται η καθαίρεση του υφιστάμενου νιπτήρα. Πλήρως περαιωμένη εργασία με όλα τα απαιτούμενα υλικά και μικροϋλικά επι τόπου. Στην τιμή συμπεριλαμβάνεται η σφράγιση αρμών και ο πλήρης καθαρισμός του χώρου, με πάσα τρόπο (ξύσιμο, πλύσιμο, καθάρισμα, κλπ.), μετά την ολοκλήρωση των εργασιών, η αποκομιδή και μεταφορά των υπολειμμάτων καθαιρέσεων, σε κατάλληλο χώρο υποδοχής οικοδομικών αποβλήτων. | 2,00 | μ2   |
| 4 | Γύψινες κορνίζες οροφής          | Διακοσμητικά γύψινα οροφής πάσης φύσεως (διαμήκη περιμετρικά, κορνίζες φωτιστικών, κλπ.), οποιουδήποτε μεγέθους και διατομής, όμοια με τα υφιστάμενα. Συμπεριλαμβάνεται η καθαίρεση των υφιστάμενων γύψινων. Πλήρως περαιωμένη εργασία με όλα τα απαιτούμενα υλικά και μικροϋλικά επι τόπου. Στην τιμή συμπεριλαμβάνεται και ο πλήρης καθαρισμός του χώρου, με πάσα τρόπο (ξύσιμο, πλύσιμο, καθάρισμα, κλπ.), μετά την ολοκλήρωση των εργασιών, η αποκομιδή και μεταφορά των υπολειμμάτων καθαιρέσεων, σε κατάλληλο χώρο υποδοχής οικοδομικών αποβλήτων   | 6,00 | μ.μ. |



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
Υπουργείο Μετανάστευσης & Ασύλου

ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΥΛΟΥ, ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ & ΕΝΤΑΞΗΣ 2021-2027  
Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ε.Ε.

|   |                                 |            |                   |
|---|---------------------------------|------------|-------------------|
|  | ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ<br>ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ | ΕΚΔΟΣΗ 3.0 | Ε4/Δ6.1           |
|   |                                 | 02.10.17   | ΣΕΛ. 58 ΑΠΟ<br>70 |

|   |                                       |   |        |      |
|---|---------------------------------------|---|--------|------|
| 5 | Κάδοι μάζων, όγκου 3,0 m <sup>3</sup> | Εισκόμιση και αποκομιδή κάδου αποκομιδής οικοδομικών αποβλήτων (προϊόντα καθαιρέσεων και αποξήλωσης), όγκου 3,0m <sup>3</sup> . Η προμήθεια των κάδων, θα γίνει μετά από συνεννόηση με την επιβλέπουσα υπηρεσία.  | 17     | Τεμ. |
| 6 | Κάδοι μάζων, όγκου 8,0 m <sup>3</sup> | Εισκόμιση και αποκομιδή κάδου αποκομιδής οικοδομικών αποβλήτων (προϊόντα καθαιρέσεων και αποξήλωσης), όγκου 8,0m <sup>3</sup> . Η προμήθεια των κάδων, θα γίνει μετά από συνεννόηση με την επιβλέπουσα υπηρεσία.  | 13     | Τεμ. |
| 7 | Υπηρεσία αντικατάστασης πανιού τέντας | Υπηρεσία αντικατάστασης πανιού τέντας (τεντόπανου) σε μπαλκόνι ορόφου, σε υπάρχοντα σκελετό, στην ίδια χρωματική απόχρωση (μονόχρωμα ή εμπριμέ) και ποιότητα με το φθαρμένο παλαιό πανί, αναλόγου υλικού (πολυεστερικά ή ακρυλικά). Προμήθεια και τοποθέτηση πανιού με τα υλικά. Στην εργασία δεν περιλαμβάνονται λοιπά εξαρτήματα και μηχανισμοί, τα οποία επιμετρώνται χωριστά. Συμπεριλαμβάνεται η καθαίρεση των υφιστάμενων πανιών. Πλήρως περαιωμένη εργασία με όλα τα απαιτούμενα υλικά και μικροϋλικά επι τόπου. Στην τιμή συμπεριλαμβάνεται η αποκομιδή και μεταφορά των υπολειμμάτων καθαιρέσεων, σε κατάλληλο χώρο υποδοχής οικοδομικών αποβλήτων | 250,00 | μ2   |

| ΤΜΗΜΑ ΙΓ' : ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ |                                   |   |          |                 |
|--------------------------|-----------------------------------|---|----------|-----------------|
| Α/Α                      | Προϊόν / Υπηρεσία                 | Περιγραφή   | Ποσότητα | Μονάδα Μέτρησης |
| 1                        | Αποζημίωση Απολογιστικών Εργασιών | Με την δαπάνη των απολογιστικών αποζημιώνονται:<br><b>α)</b> Οι δαπάνες αποζημίωσης του αναδόχου για την Διαχείριση Αποβλήτων Εκσκαφών, Κατασκευών και Κατεδαφίσεων | 1        | Τεμ.            |



|   |                                 |            |                   |
|---|---------------------------------|------------|-------------------|
|  | ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ<br>ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ | ΕΚΔΟΣΗ 3.0 | Ε4/Δ6.1           |
|   |                                 | 02.10.17   | ΣΕΛ. 59 ΑΠΟ<br>70 |

|  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|
|  |  | <p>(Α.Ε.Κ.Κ.), που υποχρεούται να συνάψει με Εναλλακτική Διαχείριση των Αποβλήτων (ΣΔΑ), για τα οικοδομικά απόβλητα που θα παραχθούν από τη δραστηριότητά του, κατά την εκτέλεση του έργου, σύμφωνα με το άρθρο 7 παρ. 2 της ΚΥΑ 36259/2010. Η εν λόγω δαπάνη αποζημιώνεται με την προσκόμιση των αντίστοιχων τιμολογίων πληρωμής του αναδόχου προς την Α.Ε.Κ.Κ.</p> <p><b>β)</b> Οι δαπάνες για αγορά και προμήθεια εξειδικευμένων υλικών και εξαρτημάτων, που απαιτούνται για την ορθή και έντεχνη εκτέλεση των εργασιών του έργου, που δεν δύναται να προβλεφθούν στα γενικά άρθρα εργασιών της μελέτης του έργου. Η εν λόγω δαπάνη αποζημιώνεται με την προσκόμιση των αντίστοιχων τιμολογίων πληρωμής του αναδόχου για την αγορά και προμήθεια των εξειδικευμένων υλικών και εξαρτημάτων</p> <p><b>γ)</b> Οι εργασίες που απαιτούνται για την ορθή και έντεχνη εκτέλεση των εργασιών του έργου και είτε δεν είναι δυνατόν να επιμετρηθούν με τιμή μονάδας, είτε αφορούν εργασίες πολύ μικρής κλίμακας και αντικειμένου (μερεμέτια πολύ μικρής έκτασης) και οι οποίες δεν μπορούν να αποζημιωθούν από τα άρθρα της μελέτης. Οι εν λόγω εργασίες αποζημιώνονται με λεπτομερή καταγραφή του πραγματικού χρόνου απασχόλησης του εργατοτεχνικού προσωπικού και μηχανημάτων. Το κόστος εργατοώρας του εργατοτεχνικού προσωπικού και μηχανημάτων ορίζεται σύμφωνα με τον Πίνακα μέσων βασικών Τιμών Ημερομισθίων του Πρακτικού Επιτροπής Διαπίστωσης Τιμών Δημοσίων Έργων (Γ' Τρίμηνο 2012), του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας (Υ.Π.Ε.Ν.)</p> |  |  |
|--|--|--|--|--|



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
Υπουργείο Μετανάστευσης & Ασύλου

ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΥΛΟΥ, ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ & ΕΝΤΑΞΗΣ 2021-2027  
Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ε.Ε.

|   |   |                   |                           |
|---|---|-------------------|---------------------------|
|  | <b>ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ<br/>ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ</b> | <b>ΕΚΔΟΣΗ 3.0</b> | <b>Ε4/Δ6.1</b>            |
|   |   | <b>02.10.17</b>   | <b>ΣΕΛ. 60 ΑΠΟ<br/>70</b> |

## **2. Χρόνος – Τόπος Υποβολής Προτάσεων Διαγωνισμού**

Οι υποψήφιοι Προμηθευτές πρέπει να υποβάλουν τις προσφορές τους, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα Πρόσκληση το αργότερο μέχρι την **Πέμπτη, 20/10/2022 και ώρα 14:00 μ.μ.**, στην έδρα της ΕΚΠΟΣΠΟ ΝΟΣΤΟΣ (Νοταρά 45 & Μετσόβου 30, Αθήνα 10683). Προσφορές που θα κατατεθούν μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα, δεν αποσφραγίζονται αλλά κατόπιν αιτήματος του υποψηφίου θα επιστρέφονται ως εκπρόθεσμες. Σε αντίθετη περίπτωση θα φυλάσσονται σφραγισμένες στο φάκελο του διαγωνισμού.

## **3. Τρόπος Λήψης Εγγράφων Διαγωνισμού - Παροχή Διευκρινήσεων**

Προς διευκόλυνση των ενδιαφερομένων το πλήρες κείμενο της Πρόσκλησης διατίθεται σε ηλεκτρονική μορφή από την ιστοσελίδα της ΕΚΠΟΣΠΟ ΝΟΣΤΟΣ ([www.nostos.org.gr](http://www.nostos.org.gr)).

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ζητήσουν εγγράφως, από το Διεύθυνση Προμηθειών, συμπληρωματικές πληροφορίες ή διευκρινήσεις για το περιεχόμενο της παρούσας Πρόσκλησης μέχρι την **Πέμπτη, 13/10/2022 ώρα 14:00 μ.μ.** Αιτήματα παροχής διευκρινίσεων που υποβάλλονται εκτός της ανωτέρω προθεσμίας δεν εξετάζονται.

Οι διευκρινήσεις στα ερωτήματα που θα υποβληθούν θα αναρτηθούν συνολικά, για όλα τα ερωτήματα, στην ιστοσελίδα της ΕΚΠΟΣΠΟ ΝΟΣΤΟΣ μέσα στο χρονικό διάστημα που οριοθετείτε μέχρι την **Δευτέρα, 17/10/2022 και ώρα 14:00 μ.μ.**

Αιτήματα διευκρινίσεων θα πρέπει να απευθύνονται υπ' όψιν Διεύθυνσης Προμηθειών στην ανωτέρω διεύθυνση, στο τηλέφωνο 210 5231966, στο φαξ 210 5221950 και στο [info@nostos.org.gr](mailto:info@nostos.org.gr).

Κανένας υποψήφιος δεν μπορεί σε οποιαδήποτε περίπτωση να επικαλεσθεί προφορικές απαντήσεις εκ μέρους της ΕΚΠΟΣΠΟ ΝΟΣΤΟΣ.



|   |                                 |            |                   |
|---|---------------------------------|------------|-------------------|
|  | ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ<br>ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ | ΕΚΔΟΣΗ 3.0 | Ε4/Δ6.1           |
|   |                                 | 02.10.17   | ΣΕΛ. 61 ΑΠΟ<br>70 |

#### **4. Δικαίωμα Συμμετοχής**

Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν εργολήπτες οικοδομικών και Η/Μ έργων, αντίστοιχων εργοληπτικών εταιρειών, μηχανικών και κατασκευαστών αποδεδειγμένης κατασκευαστικής εμπειρίας σε οικοδομικές και Η/Μ εργασίες για την εκτέλεση των εργασιών επισκευών και συντήρησης, ή και Ενώσεις Εταιρειών ή κοινοπραξίες αυτών, που περιγράφονται στους ανωτέρω πίνακες.

#### **5. Τρόπος Υποβολής Φακέλου Προσφοράς.**

Οι Προσφορές θα πρέπει να υποβληθούν σε **έναν (1) ενιαίο σφραγισμένο φάκελο**, ο οποίος θα περιλαμβάνει **δύο (2) εσωτερικούς σφραγισμένους φακέλους** με τις ακόλουθες ενδείξεις:

1. Φάκελος Τεχνικής Προσφοράς (με 1 πρωτότυπο και 1 αντίγραφο)
2. Φάκελος Οικονομικής Προσφοράς (με 1 πρωτότυπο και 1 αντίγραφο)

Η Πρότασή σας θα πρέπει να ετοιμαστεί στην Ελληνική Γλώσσα **επί ποινή αποκλεισμού**.

Πιο συγκεκριμένα, ο εξωτερικός ενιαίος φάκελος θα πρέπει να αναγράφει εκτός από τα στοιχεία αλληλογραφίας της εταιρείας σας και την εξής ένδειξη:

|   |
|---|
| <p>Όνομα Εταιρείας/ Διακριτικός Τίτλος/ Διεύθυνση/ Τηλέφωνο</p> <p><u>Υποβολή Προσφοράς για «Παροχή Υπηρεσιών Επισκευής &amp; Συντήρησης 200 Διαμερισμάτων».</u></p> <p>(Αρ. Πρωτ. : 3066/ESTIA 2022/02-09-2022)</p> <p>ΕΚΠΟΣΠΟ ΝΟΣΤΟΣ<br/>Νοταρά 45 &amp; Μετσόβου 30<br/>ΤΚ 10683 – Αθήνα</p> <p><b>Να μην ανοιχθεί πριν την<br/>Νέα Καταληκτική Ημερομηνία και Ώρα Υποβολής των Προσφορών,</b></p> <p><b>Ημερομηνία: Πέμπτη, 20/10/2022 και ώρα 14:00 μ.μ.</b></p> |
|---|



|   |                                 |            |                   |
|---|---------------------------------|------------|-------------------|
|  | ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ<br>ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ | ΕΚΔΟΣΗ 3.0 | Ε4/Δ6.1           |
|   |                                 | 02.10.17   | ΣΕΛ. 62 ΑΠΟ<br>70 |

Οι προτάσεις θα πρέπει να παραληφθούν από την ΕΚΠΟΣΠΟ ΝΟΣΤΟΣ στην ανωτέρω διεύθυνση έως την **Πέμπτη, 20/10/2022 και ώρα 14:00 μ.μ.** Ο προαναφερόμενος σφραγισμένος φάκελος είναι δυνατό: α. να υποβληθεί στα γραφεία της ΕΚΠΟΣΠΟ ΝΟΣΤΟΣ, κατά την ανωτέρω καταληκτική ημερομηνία υποβολής, είτε β. να αποσταλεί στην παραπάνω διεύθυνση με οποιοδήποτε τρόπο και να παραληφθεί με απόδειξη, μέχρι την ανωτέρω καταληκτική ημερομηνία. Η ΕΚΠΟΣΠΟ ΝΟΣΤΟΣ δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη για τυχόν καθυστέρηση στην άφιξη του φακέλου, από οποιαδήποτε αιτία, που αποστέλλεται με τον ως άνω τρόπο.

**Όποια πρόταση παραληφθεί μετά την ως άνω ημερομηνία ή αποσταλεί σε άλλη διεύθυνση θα απορρίπτεται, δεν αποσφραγίζεται και κατόπιν αιτήματος του υποψηφίου θα επιστρέφεται ως εκπρόθεσμη. Σε αντίθετη περίπτωση θα φυλάσσεται σφραγισμένη στο φάκελο του διαγωνισμού.**

Η ΕΚΠΟΣΠΟ ΝΟΣΤΟΣ διατηρεί το δικαίωμα να παρατείνει την προθεσμία υποβολής των προτάσεων, ενημερώνοντας εγγράφως όλους τους υποψήφιους προμηθευτές. Η παράταση της προθεσμίας μπορεί να συνοδεύει τροποποίηση εγγράφων της παρούσας πρόσκλησης, τα οποία θα προετοιμαστούν από την ΕΚΠΟΣΠΟ ΝΟΣΤΟΣ με δική της πρωτοβουλία ή σε απάντηση διευκρινήσεων που ζητήθηκαν από υποψήφιο ανάδοχο.

Η Προσφορά σας θα πρέπει να ισχύει για 120 ημέρες από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής της. Η ΕΚΠΟΣΠΟ ΝΟΣΤΟΣ θα κάνει τις απαραίτητες ενέργειες ώστε εντός αυτού του διαστήματος να έχουν ολοκληρωθεί οι διαδικασίες επιλογής του Προμηθευτή (εταιρεία/ φορέα).

Σημειώστε ότι όποια δαπάνη προκύψει για την προετοιμασία της Πρότασής σας και κατά τη διάρκεια διαπραγμάτευσης της Σύμβασης, συμπεριλαμβανομένου όποιου σχετιζόμενου ταξιδιού, δεν αποζημιώνεται ούτε μπορεί να συμπεριληφθεί ως άμεση δαπάνη της παρούσας ανάθεσης.

## **6. Περιεχόμενο Πρότασης:**

### **6.1. Γενικές Οδηγίες**

Ο υποψήφιος υποχρεούται να προσκομίσει όλα τα ζητούμενα στοιχεία, σύμφωνα με τις κατά περίπτωση οδηγίες. Παραπομπές σε έγγραφα επιτρέπονται εφόσον αυτά προσαρτώνται στην προσφορά και εφόσον δίνεται ο συγκεκριμένος αριθμός παραγράφου και σελίδας.



|   |                                 |            |                   |
|---|---------------------------------|------------|-------------------|
|  | ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ<br>ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ | ΕΚΔΟΣΗ 3.0 | Ε4/Δ6.1           |
|   |                                 | 02.10.17   | ΣΕΛ. 63 ΑΠΟ<br>70 |

Επισημαίνεται ότι ο υποψήφιος θα δηλώνει αναλυτικά τη συμμόρφωση ή απόκλιση των προσφερόμενων ειδών και υπηρεσιών σε σχέση με τις αντίστοιχες προδιαγραφές της Πρόσκλησης.

Για την εύκολη σύγκριση των προσφορών πρέπει να τηρηθεί στη σύνταξή τους, η τάξη και η σειρά των όρων της Πρόσκλησης. Οι απαντήσεις σε όλα τα ερωτήματα της Πρόσκλησης πρέπει να είναι σαφείς.

## 6.2 Τεχνική Προσφορά

### 6.2.1. Περιεχόμενο Τεχνικής Προσφοράς – Προδιαγραφές Υλικών/Υπηρεσιών - Δικαιολογητικά.

#### Περιεχόμενα Φακέλου Τεχνικής Προσφοράς:

Ο φάκελος της Τεχνικής προσφοράς θα πρέπει επί ποινή αποκλεισμού να περιέχει τα παρακάτω σε **πρωτότυπα και αντίγραφα**:

1. **Τεχνική Προσφορά** (βλ. Παράρτημα IV)
2. **Το προφίλ της εταιρείας** (Σύντομη περιγραφή της εταιρείας και των προϊόντων/υπηρεσιών. Προαιρετικά μπορούν να αναφέρονται το έτος ίδρυσης, ιστοσελίδα κ.α.)
3. **Κατάλογο έργων που έχουν υλοποιήσει στα πλαίσια αντίστοιχων συμβάσεων** (Κατάλογος αντίστοιχων έργων – συμβάσεων που έχει υλοποιήσει η εταιρεία με απαραίτητα στοιχεία, το είδος των προϊόντων/υπηρεσιών, ημερομηνία υλοποίησης, και το χρηματικό ποσό.)
4. Συμπληρωμένη τη **Φόρμα Εγγραφής Προμηθευτή, του Παραρτήματος III.**
5. **Ενιαίο Πιστοποιητικό Δικαστικής Φερεγγυότητας.**
6. **Φορολογική Ενημερότητα για χρέη προς το Δημόσιο.**
7. **Ασφαλιστική ενημερότητα ΕΦΚΑ από τον φορέα υπαγωγής.**  
(Σε περίπτωση συμμετοχής εταιρειών Ο.Ε. ή Ε.Ε ή Ε.Π.Ε τα δικαιολογητικά του παρόντος άρθρου «6. Φορολογική ενημερότητα & 7. Ασφαλιστική ενημερότητα» πρέπει να αφορούν όλους τους εταίρους και για Ανώνυμες εταιρείες πρέπει να αφορούν όλα τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου και του εντεταλμένου συμβούλου. Οι εταιρείες Κοινοπραξίας ή οι Ενώσεις Εταιρειών θα πρέπει να προσκομίζουν όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά ανά εταιρεία/μέλος).
8. **Αντίγραφο Εργοληπτικού Πτυχίου**
9. **Υπεύθυνη Δήλωση** του Ν.1599/1986, στην οποία θα δηλώνεται από τον



|   |                                 |            |                   |
|---|---------------------------------|------------|-------------------|
|  | ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ<br>ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ | ΕΚΔΟΣΗ 3.0 | Ε4/Δ6.1           |
|   |                                 | 02.10.17   | ΣΕΛ. 64 ΑΠΟ<br>70 |

υποψήφιο ή τον νόμιμο εκπρόσωπό του ότι **έλαβε γνώση και αποδέχεται πλήρως τους όρους του παρόντος διαγωνισμού, συμπεριλαμβανομένων των «Όρων και Προϋποθέσεων Σύναψης Σύμβασης με την ΕΚΠΟΣΠΟ ΝΟΣΤΟΣ» του Παραρτήματος II και της «Συγγραφής Υποχρεώσεων Κατασκευής Έργου» του Παραρτήματος VI.**

10. **Υπεύθυνη Δήλωση** του Ν.1599/1986, στην οποία θα δηλώνεται από τον υποψήφιο ή τον νόμιμο εκπρόσωπο του, τα πρότυπα και οι προδιαγραφές που τηρούνται σύμφωνα με το παράρτημα VI «Συγγραφή Υποχρεώσεων Κατασκευής Έργου», άρθρο 1.4. (Επιθυμητή η προσκόμιση των πιστοποιητικών)
11. **Υπεύθυνη Δήλωση** του Ν.1599/1986, στην οποία θα δηλώνεται από τον υποψήφιο ή τον νόμιμο εκπρόσωπό του ότι τα προσφερόμενα είδη είναι καινούργια και αμεταχειρίστα, πρώτης (Α΄) ποιότητας και τηρούν τις ελάχιστες προδιαγραφές ως προς την ποιότητά τους σύμφωνα με την τεχνική περιγραφή που αναγράφεται στους πίνακες αναλυτικών προδιαγραφών.
12. **Υπεύθυνη Δήλωση** του Ν. 1599/1986, στην οποία θα αναγράφεται ο πίνακας της ομάδας έργου που θα απασχοληθεί στην εκτέλεση του έργου. Ο πίνακας θα αναγράφει αριθμό ονόματα και ειδικότητες των μηχανικών και γενικά των υπευθύνων παρακολούθησης του έργου.
13. **Υπεύθυνη Δήλωση** του Ν. 1599/1986, στην οποία θα αναγράφεται η τεχνική έκθεση που θα αναλύεται η μεθοδολογία κατασκευής και παρακολούθησης του έργου (ομάδες εργασίας, τρόπος οργάνωσης, πρόγραμμα, τρόπος παρακολούθησης και εξασφάλισης του χρονοδιαγράμματος κτλ.) Στην Περίπτωση που υπάρχει ISO συναφές με το έργο (πχ. Διαχείρισης αποβλήτων ή ασφάλειας στην εργασία κτλ) θα πρέπει να αναφερθεί στην τεχνική έκθεση.
14. **Υπεύθυνη Δήλωση** του Ν.1599/1986, στην οποία θα δηλώνεται από τον υποψήφιο ή τον νόμιμο εκπρόσωπό του πως θα προσκομίσει κάθε πιστοποιητικό που θα του ζητηθεί και που είναι σχετικό με την ποιότητα των υλικών που θα χρησιμοποιηθούν.  
(*Σημειώνεται ότι ο Ανάδοχος υποχρεούται εντός 5 (πέντε) ημερολογιακών ημερών από την υπογραφή της σύμβασης ή/και από κάθε τμηματική παραγγελία στα πλαίσια της σύμβασης να προσκομίσει κάθε πιστοποιητικό και δείγμα υλικού που θα ζητηθεί για την υλοποίηση του έργου.*)

#### **Αναλυτικά για την Τεχνική Προσφορά – Παράρτημα IV:**





|   |                                 |            |                   |
|---|---------------------------------|------------|-------------------|
|  | ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ<br>ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ | ΕΚΔΟΣΗ 3.0 | Ε4/Δ6.1           |
|   |                                 | 02.10.17   | ΣΕΛ. 65 ΑΠΟ<br>70 |

1. **Τεχνική Προσφορά (Παράρτημα IV):** Για την σύνταξη της Τεχνικής Προσφοράς θα πρέπει επί ποινή αποκλεισμού να χρησιμοποιηθεί το Παράρτημα IV του διαγωνισμού. Οι υποψήφιοι προμηθευτές **πρέπει να υποβάλλουν προσφορά για το σύνολο της προμήθειας.**

Η **Τεχνική Προσφορά** θα πρέπει να συμπεριλαμβάνει όλες εκείνες τις απαραίτητες πληροφορίες, που αποδεικνύουν ότι συμμορφώνεται με τις προδιαγραφές των ειδών/υπηρεσιών του παρόντος διαγωνισμού. Εφόσον υπάρχουν αποκλίσεις από τις προδιαγραφές θα πρέπει κι αυτές να αναγραφούν με σαφήνεια. Η τεχνική προσφορά (**πρωτότυπο και αντίγραφο**) θα πρέπει να έχει **υπογραφή και σφραγίδα της εταιρείας**. Σημειώνεται ότι, στην Τεχνική Προσφορά, επί ποινή αποκλεισμού, δεν θα πρέπει να αναγράφονται τιμές και λοιπά στοιχεία της Οικονομικής Προσφοράς.

#### **Περιεχόμενα Παραρτήματος IV - Τεχνικής Προσφοράς.**

##### **A) Περιγραφή Τεχνικών Προδιαγραφών:**

Οι υποψήφιοι θα πρέπει: Να περιγράψουν αναλυτικά τα προϊόντα που θα προσφέρουν, συμπεριλαμβάνοντας τις αναλυτικές προδιαγραφές αυτών.

##### **B) Χρονοδιάγραμμα Εκτέλεσης Υπηρεσιών:**

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να δηλώσουν τον χρόνο εκτέλεσης των υπηρεσιών.

#### **6.4. Οικονομική Προσφορά**

Για την σύνταξη της Οικονομικής Προσφοράς θα πρέπει, επί ποινή αποκλεισμού, να χρησιμοποιηθεί το υπόδειγμα του Παραρτήματος V. Στον κλειστό φάκελο της οικονομικής προσφοράς θα πρέπει να υπάρχει ένα πρωτότυπο και ένα αντίγραφο του παραρτήματος V με υπογραφή και σφραγίδα της εταιρείας.

Οι τιμές της Οικονομικής Προσφοράς θα πρέπει να είναι σε ευρώ (€). Στην περίπτωση σύνταξης των οικονομικών προσφορών σε διαφορετικό νόμισμα, κατά την αξιολόγηση τους θα γίνει η μετατροπή σε ευρώ (€) σύμφωνα με την ισχύουσα ισοτιμία, προκειμένου για την ίση μεταχείριση και αξιολόγηση των προσφορών των υποψηφίων. Σε κάθε περίπτωση, κατά τη σύνταξη της Οικονομικής Προσφοράς θα πρέπει να χρησιμοποιείται ένα νόμισμα.



|   |                                 |            |                   |
|---|---------------------------------|------------|-------------------|
|  | ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ<br>ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ | ΕΚΔΟΣΗ 3.0 | Ε4/Δ6.1           |
|   |                                 | 02.10.17   | ΣΕΛ. 66 ΑΠΟ<br>70 |

Θα πρέπει να αναγραφούν υποχρεωτικά και **επί ποινή αποκλεισμού** οι τιμές των προσφερόμενων ειδών/υπηρεσιών χωρίς το ΦΠΑ, προκειμένου για την σύγκριση των τιμών.

Οι τιμές με ΦΠΑ (Συνολική τιμή) επί του συνόλου και ανά τμήμα θα αναφέρονται σε άλλη στήλη συμπεριλαμβανομένων τυχόν προμηθειών και κάθε είδους κρατήσεων, τελών, φόρων καθώς και λοιπά κόστη, εφόσον υπάρχουν (καθορίζοντας τη φύση και την κατανομή τους).

Στην τιμή τεμαχίου θα πρέπει να συμπεριληφθεί τυχόν κόστος έως και τον τόπο παράδοσης (DAP).

Θα πρέπει επίσης να γίνει σαφής αναφορά στο ποσοστό (%) ΦΠΑ Στις συνολικές τιμές της προσφοράς θα περιλαμβάνονται και να εξειδικεύονται τυχόν εκπτώσεις και τα ποσοστά (%) αυτών.

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να αναγράψουν, **επί ποινή αποκλεισμού**, το **χρόνο ισχύος των οικονομικών τους προσφορών, ο οποίος δεν μπορεί να είναι μικρότερος των εκατόν είκοσι (120) ημερών** από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών.

Η πληρωμή από την ΕΚΠΟΣΠΟ ΝΟΣΤΟΣ θα γίνεται κατόπιν της έκδοσης των κατά περίπτωση νόμιμων παραστατικών, και την υποβολή των λοιπών δικαιολογητικών που αφορούν στην παράδοση των υλικών, εντός είκοσι (20) ημερών μέσω τραπέζης ή/ και με επιταγή. Προκαταβολές δεν γίνονται πριν την παράδοση των προς προμήθεια αγαθών/ή την εκτέλεση υπηρεσιών.

Τραπεζικά τέλη ή άλλες επιβαρύνσεις βαρύνουν τον ανάδοχο και δεν αποζημιώνονται από την ΕΚΠΟΣΠΟ ΝΟΣΤΟΣ.

Έξοδα που ανακύπτουν κατά την περίοδο προετοιμασίας της προσφοράς δεν αποζημιώνονται και σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να συμπεριληφθούν άμεσα ή έμμεσα στην οικονομική προσφορά του υποψηφίου.



|   |                                 |            |                   |
|---|---------------------------------|------------|-------------------|
|  | ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ<br>ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ | ΕΚΔΟΣΗ 3.0 | Ε4/Δ6.1           |
|   |                                 | 02.10.17   | ΣΕΛ. 67 ΑΠΟ<br>70 |

## **7.Αξιολόγηση των Προτάσεων**

### **7.2.1 Αξιολόγηση Προμηθευτή**

Οι ικανοί προμηθευτές θα εγγραφούν στο μητρώο προμηθευτών της ΕΚΠΟΣΠΟ ΝΟΣΤΟΣ, εφόσον εξεταστούν τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην «Φόρμα Εγγραφής Προμηθευτή» του Παραρτήματος ΙΙΙ και των συνημμένων σε αυτήν δικαιολογητικών. Οι παράγοντες που θα εξεταστούν είναι :

- Ο κατάλογος των έργων
- Η ικανότητα σύναψης σύμβασης

Κατόπιν των ανωτέρω ακολουθεί αξιολόγηση της επίδοσης του προμηθευτή ως προς :

- Την ικανότητα ανταπόκρισης στις ανάγκες της ΕΚΠΟΣΠΟ ΝΟΣΤΟΣ
- Τους χρόνους εκτέλεσης / παράδοσης

### **7.2.2 Αξιολόγηση Τεχνικών Προσφορών**

Η αξιολόγηση των Τεχνικών Προσφορών των υποψηφίων θα βασιστεί στο κατά πόσο τα προτεινόμενα προϊόντα/Υπηρεσίες ανταποκρίνονται στις προδιαγραφές του Παραρτήματος 1 του παρόντος.

Θα αξιολογηθούν **μόνο** οι εταιρείες που θα υποβάλλουν **όλα τα έγγραφα και τις πληροφορίες** που ζητούνται από τα Τεύχη του Διαγωνισμού.

Ημερομηνία αποσφράγισης Τεχνικών Προσφορών: Στα Κεντρικά Γραφεία της ΕΚΠΟΣΠΟ ΝΟΣΤΟΣ, επί της οδού Νοταρά 45 & Μετσόβου 30, Αθήνα, ΤΚ 10683, κατόπιν ενημερωτικής επιστολής.

### **7.2.3 Αξιολόγηση Οικονομικών Προσφορών**

Σύγκριση και αξιολόγηση των Οικονομικών Προσφορών **θα γίνει για όλες προσφορές δεν έχουν απορριφθεί στο προηγούμενο στάδιο αξιολόγησης των Τεχνικών Προσφορών.** Ο υποψήφιος προμηθευτής με την συνολικά χαμηλότερη Οικονομική Προσφορά, ο οποίος πληροί τις τεχνικές προδιαγραφές του παρόντος διαγωνισμού, θα προταθεί για την ανάθεση της προμήθειας.

Σημειώνεται ότι, η σύγκριση των προσφορών θα γίνει στις τιμές μονάδας χωρίς το ΦΠΑ, και πως οι τιμές μονάδας των προϊόντων/υπηρεσιών περιλαμβάνουν όλες τις επιβαρύνσεις έως και τον τόπο παράδοσης των ειδών/εκτέλεσης υπηρεσιών.

Για τη σύγκριση των τιμών και μόνο, όλες οικονομικές προσφορές συντάχθηκαν σε διαφορετικό νόμισμα, κατά την αξιολόγηση τους, θα γίνει η μετατροπή τους σε ευρώ (€) σύμφωνα με την ισχύουσα ισοτιμία κατά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών.



|   |                                 |            |                   |
|---|---------------------------------|------------|-------------------|
|  | ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ<br>ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ | ΕΚΔΟΣΗ 3.0 | Ε4/Δ6.1           |
|   |                                 | 02.10.17   | ΣΕΛ. 68 ΑΠΟ<br>70 |

Ημερομηνία αποσφράγισης Οικονομικών Προσφορών: Στα Κεντρικά Γραφεία της ΕΚΠΟΣΠΟ ΝΟΣΤΟΣ, επί της οδού Νοταρά 45 & Μετσόβου 30, Αθήνα, ΤΚ 10683, κατόπιν ενημερωτικής επιστολής.

## **8. Απόρριψη Προσφορών**

Η προσφορά του υποψήφιου Αναδόχου απορρίπτεται ως απαράδεκτη σε κάθε μία από τις κάτωθι περιπτώσεις, επιφυλασσομένων άλλων περιπτώσεων που προβλέπονται στην παρούσα:

1. Έλλειψη οποιουδήποτε δικαιολογητικού της παρούσας.
2. Προσφορά που ορίζει μικρότερο από το ζητούμενο χρόνο ισχύος.
3. Προσφορά που είναι αόριστη και ανεπίδεκτη εκτίμησης ή είναι υπό αίρεση.
4. Προσφορά που παρουσιάζει ουσιώδεις αποκλίσεις από τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της Διακήρυξης
5. Προσφορά που παρουσιάζει αποκλίσεις από απαράβατους όρους της Πρόσκλησης.
6. Προσφορά στην οποία δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή και η καθαρή αξία.

## **9. Δικαίωμα Ματαίωσης**

Η ΕΚΠΟΣΠΟ ΝΟΣΤΟΣ Αρχή, διατηρεί το δικαίωμα:

1. να αποφασίσει τη ματαίωση, ακύρωση ή διακοπή του διαγωνισμού,
2. να αποφασίσει τη ματαίωση του διαγωνισμού και την επανάληψή του με τροποποίηση ή μη των όρων και των προδιαγραφών της Πρόσκλησης

## **10. Λοιποί Όροι & Πληροφορίες Διαγωνισμού**

**10.1** Η ΕΚΠΟΣΠΟ ΝΟΣΤΟΣ διατηρεί το δικαίωμα να αποδεχθεί ολόκληρη ή μέρος της υποβληθείσας προσφοράς κάθε υποψηφίου.



|   |                                 |            |                   |
|---|---------------------------------|------------|-------------------|
|  | ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ<br>ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ | ΕΚΔΟΣΗ 3.0 | Ε4/Δ6.1           |
|   |                                 | 02.10.17   | ΣΕΛ. 69 ΑΠΟ<br>70 |

**10.2** Χειρόγραφες ή ημιτελείς προσφορές, καθώς και προσφορές που δεν συμμορφώνονται με τους όρους του παρόντος διαγωνισμού θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

**10.3** Η ΕΚΠΟΣΠΟ ΝΟΣΤΟΣ διατηρεί το δικαίωμα να παρατείνει την προθεσμία υποβολής των Προσφορών, ενημερώνοντας εγγράφως όλους τους υποψήφιους αναδόχους, και σε κάθε περίπτωση με σχετική ανακοίνωση στον ιστότοπο της ΕΚΠΟΣΠΟ ΝΟΣΤΟΣ στη διεύθυνση : [www.nostos.org.gr](http://www.nostos.org.gr). Η παράταση της προθεσμίας μπορεί να συνοδεύει τροποποίηση εγγράφων της παρούσας πρόσκλησης, τα οποία θα προετοιμαστούν από την ΕΚΠΟΣΠΟ ΝΟΣΤΟΣ με δική της πρωτοβουλία ή σε απάντηση διευκρινήσεων που ζητήθηκαν από υποψήφιο ανάδοχο.

**10.4** Η κατακύρωση του αποτελέσματος του διαγωνισμού και η ανάθεση της σύμβασης θα γίνει από το Δ.Σ. της ΕΚΠΟΣΠΟ ΝΟΣΤΟΣ, η οποία διατηρεί το δικαίωμα να εγκρίνει μερικώς ή ολικώς ή να απορρίψει το αποτέλεσμα ή να ματαιώσει το Διαγωνισμό ή την εν γένει προμήθεια ή να επαναλάβει το Διαγωνισμό. Κανένας από τους υποψηφίους συμμετέχοντες στο διαγωνισμό δεν έχει δικαίωμα αποζημίωσης σε καμία περίπτωση.

**10.5** Σε κάθε περίπτωση, οι πληρωμές θα γίνονται μετά την διαβεβαίωση, από το/τα αρμόδιο/α για την παραλαβή πρόσωπο/α, ότι τα είδη ή οι υπηρεσίες παρελήφθησαν/εκτελέστηκαν σύμφωνα με τις προδιαγραφές του παρόντος και κατ' επέκταση της συναφθείσας σύμβασης

## **11. Κατάρτιση και Υπογραφή Σύμβασης Προμήθειας**

Μετά την ανακοίνωση της Κατακύρωσης καταρτίζεται η σχετική Σύμβαση προμήθειας σύμφωνα και με τους όρους της παρούσας πρόσκλησης η οποία θα αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της σύμβασης.

Η Σύμβαση, που περιλαμβάνει, λεπτομερώς όλους τους όρους και τις προϋποθέσεις για την προμήθεια των ειδών/Υπηρεσιών καθώς και τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των συμβαλλομένων μερών, καταρτίζεται με βάση την Προσφορά και την Πρόσκληση και κατισχύει αυτών πλην καταδήλων σφαλμάτων ή παραδρομών. Για τις ανάγκες κατάρτισης των ειδικών όρων και λεπτομερειών της Σύμβασης, ο



|   |                                 |            |                   |
|---|---------------------------------|------------|-------------------|
|  | ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ<br>ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ | ΕΚΔΟΣΗ 3.0 | Ε4/Δ6.1           |
|   |                                 | 02.10.17   | ΣΕΛ. 70 ΑΠΟ<br>70 |

Προμηθευτής θα συνεργαστεί με την ΕΚΠΟΣΠΟ ΝΟΣΤΟΣ. Τυχόν υποβολή σχεδίων Σύμβασης από τους υποψηφίους μαζί με τις προσφορές τους, δε δημιουργεί καμία δέσμευση για την ΕΚΠΟΣΠΟ ΝΟΣΤΟΣ Αρχή. Η Σύμβαση θα καταρτιστεί στην ελληνική γλώσσα με βάση τους όρους που περιλαμβάνονται στη Διακήρυξη και την Προσφορά του Προμηθευτή, θα διέπεται από το ελληνικό δίκαιο και δεν μπορεί να περιέχει όρους αντίθετους προς το περιεχόμενο της παρούσας ούτε των Γενικών Όρων Σύμβασης της ΕΚΠΟΣΠΟ ΝΟΣΤΟΣ. Επίσης επίσημη γλώσσα κατά την εφαρμογή της Σύμβασης θα είναι η ελληνική. Το σύνολο των εγγράφων που απορρέουν από τη Σύμβαση (εκθέσεις, αναλύσεις, κλπ.) θα συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα. Εάν υπάρξει κόστος μεταφράσεων εγγράφων του Προμηθευτή, το κόστος αυτό θα βαρύνει τον προμηθευτή.

Μετά την ενημέρωση του προμηθευτή, μέσα σε χρονικό διάστημα 5 εργάσιμων ημερών ολοκληρώνεται η σύνταξη του εγγράφου της Σύμβασης και από την λήψη έγγραφης πρόσκλησης από την ΕΚΠΟΣΠΟ ΝΟΣΤΟΣ Αρχή, ο Προμηθευτής υποχρεούται εντός 5 ημερών να παραδώσει υπογεγραμμένη τη Σύμβαση. Στην περίπτωση που ο ανάδοχος δεν υπογράψει τη Σύμβαση εντός του προβλεπόμενου χρόνου, η ΕΚΠΟΣΠΟ ΝΟΣΤΟΣ δύναται να κηρύξει έκπτωτο τον προμηθευτή και να αναζητήσει την αποκατάσταση κάθε θετικής της ζημίας προέρχεται από δόλο ή αμέλεια και όχι από ανωτέρα βία.

Κατόπιν της υπογραφής της Σύμβασης και σε διάστημα εντός 5 ημερών, θα πρέπει ο ανάδοχος να είναι σε θέση να ξεκινήσει τις απαιτούμενες εργασίες.

## **12. Γενική Επιφύλαξη**

Η ΕΚΠΟΣΠΟ ΝΟΣΤΟΣ Αρχή διατηρεί το δικαίωμα να απορρίψει κάποια προσφορά πριν την ανάθεση της σύμβασης για τους λόγους που αναφέρονται στην παρούσα και δικαιούται να ακυρώσει τη διαδικασία του διαγωνισμού και να απορρίψει όλες τις προσφορές οποτεδήποτε για τους λόγους που αναφέρονται αναλυτικά στην παρούσα.

