


| | | | |
|---|---------------------------------|------------|---------------|
|  | ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ | ΕΚΔΟΣΗ 3.0 | Ε4/Δ6.1 |
| | | 02.10.17 | ΣΕΛ. 1 ΑΠΟ 26 |

Ορθή Επανάληψη
28/02/2022

Παράρτημα Ι
Όροι Αναφοράς / Όροι Συμμετοχής

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ για την
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ & ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ - ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
ΚΑΜΕΝΩΝ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ»

Αρ. Πρωτ.: 2432/ΕΣΤΙΑ 2021/11-02-2022

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΑΝΟΙΧΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

1. Αντικείμενο Πρότασης

Η Ε.Κ.Πο.Σ.Π.Ο. «Νόστος» είναι Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία, η οποία δραστηριοποιείται στον τομέα της υποστήριξης, της κοινωνικής και εργασιακής ένταξης όσων ατόμων αντιμετωπίζουν δυσκολίες στην προσπάθειά τους να ενσωματωθούν στο κοινωνικό ιστό και να ενταχθούν στην αγορά εργασίας. Για το σκοπό αυτό παρέχει υπηρεσίες και ασκεί δραστηριότητες κοινωνικού και εκπαιδευτικού χαρακτήρα.

| | |
|-------------------------|--|
| Επωνυμία | ΕΚΠΟΣΠΟ ΝΟΣΤΟΣ |
| Ταχυδρομική διεύθυνση | Νοταρά 45 & Μετσόβου 30 |
| Πόλη | Αθήνα |
| Ταχυδρομικός Κωδικός | 10683 |
| Χώρα | Ελλάδα |
| Τηλέφωνο | 210 5231966 |
| Φαξ | 210 5221950 |
| Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο | info@nostos.org.gr |
| Website | www.nostos.org.gr |

Η Ε.Κ.Πο.Σ.Π.Ο «Νόστος», για το πρόγραμμα: «Επιχορήγηση Ν.Π. Ε.Κ.Πο.Σ.Π.Ο. ΝΟΣΤΟΣ Α.Μ.Κ.Ε. για την υλοποίηση του παρατεινόμενου έργου ΕΣΤΙΑ 2021: Στεγαστικό πρόγραμμα για αιτούντες διεθνή προστασία», με κωδικό ΟΠΣ 5089162, προσκαλεί τις εταιρείες να υποβάλουν την πρότασή τους για την **«Προμήθεια Υλικών & Παροχή Υπηρεσιών Επισκευής - Αποκατάστασης Καμένων Διαμερισμάτων»**, στα πλαίσια της ανωτέρω διαγωνιστικής διαδικασίας.

Η Δράση χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου και δύναται να βαρύνει τον προϋπολογισμό του Μηχανισμού Έκτακτης Στήριξης του Ταμείου Ασύλου Μετανάστευσης και Ένταξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Πολιτικές και Διαδικασίες που πρέπει να λάβει υπόψη ο προμηθευτής :

Funded by the Asylum, Migration,
and Integration Fund of the
European Union



European Union

ESTIA 2021: Rental Accommodation
scheme for asylum seekers
HOME/2020/AMIF/AG/EMAS/0129

| | | | |
|---|---|-------------------|----------------------|
|  | ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ | ΕΚΔΟΣΗ 3.0 | Ε4/Δ6.1 |
| | | 02.10.17 | ΣΕΛ. 2 ΑΠΟ 26 |

- **Τόπος παράδοσης/εκτέλεσης εργασιών:**
 1. Γεωργίου Παπανδρέου 45, Βύρωνα, ΤΚ 16231.
 2. Χρυσοστόμου Σμύρνης 16, Αθήνα, ΤΚ 11144.
- **Προϋπολογισμός:** 52.420,00€ άνευ ΦΠΑ.
- **Χρονική Διάρκεια Σύμβασης:** Έως 15/04/2022.
- **Χρόνος Παράδοσης:** 30 ημερολογιακές ημέρες από την παραγγελία.
- Η ανάδειξη του αναδόχου θα γίνει ανάμεσα σε αυτούς που θα εκπληρώνουν τις τεχνικές προϋποθέσεις και θα κάνουν την οικονομικότερη προσφορά **ανά διαμέρισμα**. Άρα το έργο δεν θα κριθεί στο σύνολό του αλλά τμηματικά ανά διαμέρισμα με επί μέρους προσφορές. Η οικονομική προσφορά πρέπει, με ποινή αποκλεισμού, να έχει εκτός από τις επί μέρους τιμές για τις επί μέρους εργασίες και το συνολικό κόστος ανά διαμέρισμα και επί αυτού του ποσού θα γίνει η επιλογή του αναδόχου ή των αναδόχων.
- Οι υποψήφιοι ανάδοχοι έχουν τη δυνατότητα να επισκεφθούν τους χώρους που θα πραγματοποιηθούν οι εργασίες, κατόπιν συνεννόησης, εάν αυτό κρίνεται απαραίτητο για την υποβολή της προσφοράς τους. Η συνεννόηση θα πραγματοποιείται στα στοιχεία που αναφέρονται στο άρθρο 1.2 του παραρτήματος VI έως 3 (Τρείς) μέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία που ορίζεται στο παρών τεύχος του διαγωνισμού.

Επιπλέον διευκρινίσεις σχετικές με την προμήθεια και την εκτέλεση της σύμβασης με τον προμηθευτή.

- Όλες οι εργασίες θα εκτελεστούν σύμφωνα με τους κανόνες της τέχνης και της επιστήμης.
- Η τοποθέτηση των υλικών θα γίνει από έμπειρους και εξειδικευμένους τεχνίτες.
- Τα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν πρέπει να είναι καινούρια, πρώτης (Α') ποιότητας και πρέπει να τηρούν τις ελάχιστες προδιαγραφές ως προς την ποιότητά τους σύμφωνα με την τεχνική περιγραφή που αναγράφεται στον πίνακα αναλυτικών προδιαγραφών.
- Ο ανάδοχος οφείλει να προσκομίσει Εγγυητική Επιστολή αναγνωρισμένου ιδρύματος (Τράπεζας, ΤΜΕΔΕ κλπ.) ποσού ίσου με το 10% της προσφοράς του και διάρκειας 3 μηνών πριν την σύναψη σύμβασης.

| | | | |
|---|---------------------------------|------------|---------------|
|  | ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ | ΕΚΔΟΣΗ 3.0 | Ε4/Δ6.1 |
| | | 02.10.17 | ΣΕΛ. 3 ΑΠΟ 26 |

1.ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 45, 16231, 1ος Όροφος (Α2)-ΒΥΡΩΝΑΣ

| Α.ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΠΟΞΗΛΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗΣ ΚΑΜΕΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ | | | | |
|--|--|---|-----------------------|---------------------|
| α/α | Είδος/Υπηρεσία | Αναλυτικές Προδιαγραφές Είδους / Υπηρεσίας | Μονάδα Μέτρησης | Ενδεικτική Ποσότητα |
| 1. | Απομάκρυνση καμένων υλικών | Απομάκρυνση καμένων υλικών (μπάζα που δημιουργήθηκαν από την πυρκαγιά (πιο αναλυτικά στο κεφάλαιο αποξηλώσεων παρακάτω), ηλεκτρικές συσκευές που έχουν καεί, κ.α.) έτσι ώστε να καθαριστεί πλήρως το διαμέρισμα. | Υπηρεσία - Διαμέρισμα | 1 |
| 2. | Αποξηλώσεις και Απομάκρυνση καμένων υλικών | Αποξήλωση όλων των κατεστραμμένων ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων ήτοι καλωδίων, σωλήνων διέλευσης καλωδίων, κυτίων διακλαδώσεων, κυτίων πριζών και διακοπών, διακόπτες και πρίζες, θυροτηλέφωνο, ηλεκτρικό πίνακα και γενικά κάθε τι που αποτελεί τμήμα της ηλεκτρικής εγκατάστασης και που πρέπει να αποξηλωθεί. Αποξήλωση όλων των κατεστραμμένων υδραυλικών εγκαταστάσεων ήτοι σωμάτων καλοριφέρ, διακοπών καλοριφέρ, σωληνώσεων καλοριφέρ. Αποξήλωση σαθρών επιχρισμάτων οροφών και τοίχων. Αποξήλωση καμένων πατωμάτων (σκελετός, παρκέ), αποξήλωση πατωμάτων που έχουν υποστεί βλάβη από την επέμβαση της πυροσβεστικής υπηρεσίας (υγρασία, | Υπηρεσία - Διαμέρισμα | 1 |

| | | | |
|---|---------------------------------|------------|---------------|
|  | ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ | ΕΚΔΟΣΗ 3.0 | Ε4/Δ6.1 |
| | | 02.10.17 | ΣΕΛ. 4 ΑΠΟ 26 |

| Α. ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΠΟΞΗΛΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗΣ ΚΑΜΕΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ | | | | |
|---|----------------|--|-----------------|---------------------|
| α/α | Είδος/Υπηρεσία | Αναλυτικές Προδιαγραφές Είδους / Υπηρεσίας | Μονάδα Μέτρησης | Ενδεικτική Ποσότητα |
| | | φουσκώματα κλπ.). Αποξήλωση καμένων εσωτερικών θυρών με τις κάσες τους. Αποξήλωση καμένων εξωτερικών θυρών και παραθύρων με τα εξώφυλλά τους (παντζούρια) τις κάσες και τα τζάμια. Αποξήλωση καμένων ντουλαπών υπνοδωματίων. Γενικά αποξήλωση και απομάκρυνση όλων των οικοδομικών στοιχείων που έχουν καταστραφεί ή βλαφθεί από την φωτιά. | | |

| Β. ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΖΗΜΙΩΝ ΣΕ ΚΑΜΕΝΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ | | | | |
|---|--|--|-----------------|---------------------|
| α/α | Είδος/Υπηρεσία | Αναλυτικές Προδιαγραφές Είδους / Υπηρεσίας | Μονάδα Μέτρησης | Ενδεικτική Ποσότητα |
| 1. | Ηλεκτρολογικές βλάβες Εργασία & υλικά | Αντικατάσταση όλων των αποξηλωθέντων εγκαταστάσεων με νέα αντίστοιχης ποιότητας και αριθμού με τα κατεστραμμένα ήτοι πλαστικοί σωλήνες διέλευσης καλωδίων, πλαστικά κυτία διακλαδώσεων-πριζών διακοπών, καλώδια τύπου ΝΥΜ-ΝΥΑ-ΥΤΡ-γείωσης-τηλεόρασης και ότι άλλου είδους καλώδιο χρειαστεί, πρίζες-διακόπτες, θυροτηλέφωνο, ηλεκτρικό πίνακα χωνευτό μονοφασικό με ρελέ διαρροής-ασφάλειες-ασφαλοδιακόπτες και γενική ασφάλεια έως 40 Α καθώς και γενικά κάθε τι που αποτελεί | Υπηρεσία | 1 |

| | | | |
|---|---|-------------------|----------------------|
|  | ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ | ΕΚΔΟΣΗ 3.0 | Ε4/Δ6.1 |
| | | 02.10.17 | ΣΕΛ. 5 ΑΠΟ 26 |

| | | | | |
|----|---|--|--------------|-------|
| | | συστατικό της εύρυθμης και σωστής λειτουργίας της ηλεκτρικής εγκατάστασης. | | |
| 2. | Υδραυλικές βλάβες Εργασία & υλικά | Αντικατάσταση όλων των αποξηλωθέντων τμημάτων της υδραυλικής εγκατάστασης με νέα αντίστοιχης ποιότητας και αριθμού με τα κατεστραμμένα ήτοι σώματα καλοριφέρ, λεκάνη, νιπτήρες, μπαταρίες, μπανιέρα, διακόπτες, σωληνώσεις καλοριφέρ. Έλεγχος ολόκληρης της υδραυλικής εγκατάστασης ήτοι δικτύων ύδρευσης και αποχέτευσης και αποκατάσταση ζημιών. | Υπηρεσία | 1 |
| 3. | Αποκατάσταση επιφανειών – Επιχρίσματα | Αποκατάσταση όλων των επιφανειών με νέα επιχρίσματα ασβεστοτσιμενοκονιάματος, τριπτά τριβιδιστά στα σημεία των τοίχων και των οροφών του διαμερίσματος που ήταν σαθρά και αποξηλώθηκαν. | M2 | 20,00 |
| 4. | Αποκατάσταση επιφανειών- Γύψινες κατασκευές Τοποθέτηση και Υλικά | Τοποθέτηση γύψινων διακοσμητικών σε τοίχους και οροφές (μπορντούρες, φάσες). | Μέτρο Μήκους | 51,50 |
| 5. | Αποκατάσταση επιφανειών- Γύψινες κατασκευές Τοποθέτηση και Υλικά | Γύψινες Ροζέτες οροφής | Τεμάχιο | 5 |
| 6. | Αποκατάσταση Δαπέδων- Ξύλινα πατώματα | Αποκατάσταση πατωμάτων. Τοποθέτηση σκελετού (καδρονιάρισμα) με | M2 | 20,00 |

| | | | |
|---|---|-------------------|----------------------|
|  | ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ | ΕΚΔΟΣΗ 3.0 | Ε4/Δ6.1 |
| | | 02.10.17 | ΣΕΛ. 6 ΑΠΟ 26 |

| | | | | |
|----|---|---|---------------------|--------------|
| | <p>Τοποθέτηση και Υλικά</p> | <p>καδρονάκι λευκής ξυλείας διαστάσεων 4 x 4 cm. Όπου απαιτηθεί θα γίνεται διπλό καδρονιάρισμα. Τοποθέτηση δρύινου καρφωτού πατώματος λωρίδων ή ψαροκόκαλου πάχους 2 cm στα δωμάτια που αποξηλώθηκε. Στο δωμάτιο με σχέδιο ψαροκόκαλο θα τοποθετηθεί ψευδοπάτωμα από MDF πάχους τουλάχιστον 16 mm. Τρίψιμο και βερνίκωμα των πατωμάτων με βερνίκι υψηλής αντοχής.</p> | | |
| 7. | <p>Αποκατάσταση Δαπέδων- Σοβατεπί</p> <p>Τοποθέτηση και Υλικά</p> | <p>Τοποθέτηση δρύινου σοβατεπί πάχους 1 cm και ύψους 7 cm.</p> | <p>Μέτρο Μήκους</p> | <p>17,00</p> |
| 8. | <p>Αποκατάσταση Δαπέδων. Μωσαϊκά και μαρμάρια δάπεδα</p> | <p>Τρίψιμο και γυάλισμα των μωσαϊκών και μαρμάρινων δαπέδων</p> | <p>M2</p> | <p>30,00</p> |
| 9. | <p>Ξυλουργικές εργασίες</p> <p>Εργασία και Υλικά</p> | <p>Περιλαμβάνουν την τοποθέτηση νέων εσωτερικών ξύλινων κουφωμάτων αντίστοιχης ποιότητας και αριθμού με τα υπάρχοντα που αποξηλώθηκαν. Δηλαδή: πόρτες εσωτερικές δρομικές, πρεσσαριστές με τις κάσες τους και πρεβάζια, από λευκή ξυλεία. Όλα τα κουφώματα εσωτερικά και εξωτερικά έχουν όλα τα απαιτούμενα εξαρτήματα για την σωστή λειτουργία τους (μεντεσέδες κλειδαριές πόμολα, γρυλόχερα κλπ.)</p> | <p>M2</p> | <p>7,50</p> |

| | | | |
|---|---------------------------------|------------|---------------|
|  | ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ | ΕΚΔΟΣΗ 3.0 | Ε4/Δ6.1 |
| | | 02.10.17 | ΣΕΛ. 7 ΑΠΟ 26 |

| | | | | |
|-----|---|--|--------------|--------|
| 10. | Ξυλουργικές εργασίες Εργασία και Υλικά | Περιλαμβάνουν την τοποθέτηση νέας εσωτερικής θύρας εσωτερικές δίφυλλης συρόμενης χωρίς υαλοπίνακες, τον μηχανισμό και τα πρεβάζια εφ' όσον απαιτηθεί η αντικατάστασή τους. Όλα τα κουφώματα εσωτερικά και εξωτερικά έχουν όλα τα απαιτούμενα εξαρτήματα για την σωστή λειτουργία τους (μεντεσέδες κλειδαριές πόμολα, γρυλόχερα κλπ.) | M2 | 6,00 |
| 11. | Ξυλουργικές εργασίες Εργασία και Υλικά | Εντοιχισμένες ντουλάπες. | M2 | 8,50 |
| 12. | Ελαιοχρωματισμοί Εργασία & υλικά | Χρωματισμοί ολόκληρου διαμερίσματος ήτοι πλαστικά σπατουλαριστά σε εσωτερικούς τοίχους και οροφές εφόσον αυτές ήταν έτσι βαμμένες. Περιλαμβάνονται όλα τα στάδια χρωματισμών (ασταρώματα, τριψίματα, σπατουλαρίσματα, βαφές) | M2 | 370,00 |
| 13. | Ελαιοχρωματισμοί Εργασία & υλικά | Χρώματα αντοχής σε μεγάλες θερμοκρασίες στις σωληνώσεις των καλοριφέρ. Περιλαμβάνονται όλα τα στάδια χρωματισμών (ασταρώματα, τριψίματα, σπατουλαρίσματα, βαφές). | Μέτρο Μήκους | 15,00 |
| 14. | Κεραμικά πλακίδια Εργασία & υλικά | Τοποθέτηση κεραμικών με επισμάλτωση πλακιδίων, σε δάπεδα και τοιχοποιίες σε λουτρό και κουζίνα, | M2 | 12,00 |

| | | | |
|---|---------------------------------|------------|---------------|
|  | ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ | ΕΚΔΟΣΗ 3.0 | Ε4/Δ6.1 |
| | | 02.10.17 | ΣΕΛ. 8 ΑΠΟ 26 |

| | | | | |
|-----|---|---|---------|---|
| | | αντίστοιχης ποιότητας και διαστάσεων | | |
| 15. | Κουφώματα αλουμινίου Εργασία & υλικά | Αντικατάσταση εξωτερικών κουφωμάτων αλουμινίου με ηλεκτροστατική βαφή σε μπαλκονόπορτα. Με δίφυλλες υαλόθυρες και παντζούρια ανοιγόμενες χωρίς φεγγίτη με την κάσα, μέχρι 5,00 μ2 | Τεμάχιο | 1 |
| 16. | Κουφώματα αλουμινίου Εργασία & υλικά | Αντικατάσταση εξωτερικών κουφωμάτων αλουμινίου με ηλεκτροστατική βαφή σε παράθυρα. Με μονόφυλλες υαλόθυρες ανοιγόμενες χωρίς φεγγίτη με την κάσα, μέχρι 1,00μ2 | Τεμάχιο | 5 |
| 17. | Σήτες αλουμινίου Εργασία & υλικά | Αντικατάσταση σήτας κάθετης σε παράθυρο αλουμινίου, διαστάσεων 1,30μ χ 1,30μ | Τεμάχιο | 1 |
| 18. | Σήτες αλουμινίου Εργασία & υλικά | Αντικατάσταση σήτας κάθετης σε μπαλκονόπορτα αλουμινίου, διαστάσεων 1,30μ χ 2,25μ | Τεμάχιο | 1 |
| 19. | Πόρτα ασφαλείας Εργασία & υλικά | Αντικατάσταση εξώθυρας ασφαλείας. Κλειδαριά με μικρό κλειδί ασφαλείας Νέας γενιάς κλειδαριά με διπλό καταπέλτη. Εξτρά προστασία της κλειδαριάς με πλάκα μαγγανίου. Προστασία του μύλου της κλειδαριάς με ασάλι για απόλυτη ασφάλεια. Περιλαμβάνει 4 κλειδιά συν ένα εξτρά κλειδί. Κάσα πάχους 2,50 mm βαμμένο με ηλεκτροστατική βαφή αντισκρατς. Φύλλο πόρτας πάχους 1,00 mm με τρεις κάθετες νευρώσεις που | Τεμάχιο | 1 |

| | | | |
|---|---|-------------------|----------------------|
|  | ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ | ΕΚΔΟΣΗ 3.0 | Ε4/Δ6.1 |
| | | 02.10.17 | ΣΕΛ. 9 ΑΠΟ 26 |

| | | | | |
|-----|----------------------------------|---|---------|---|
| | | <p>ενισχύουν τη θωράκιση. Πανοραμικό μάτι 180ο. Διπλό περιμετρικό λάστιχο κάσας - πόρτας Μεντεσέδες βαρέως τύπου αθόρυβοι. Δεκατέσσερα σημεία κλειδώματος Εσωτερική επένδυση από πετροβάμβακα για θερμομόνωση – ηχομόνωση</p> | | |
| 20. | Κλιματισμός Εργασία & υλικά | Αντικατάσταση και τοποθέτηση ενός κλιματιστικού με την εξωτερική μονάδα 18.000 btu, συμπεριλαμβανομένου σωληνώσεων, καλωδιώσεων με τα απαραίτητα εξαρτήματα | Τεμάχιο | 1 |
| 21. | Απορροφητήρας Εργασία & υλικά | Αντικατάσταση καμένου απορροφητήρα με νέο, απλού τύπου με 2 μοτέρ και 2 μεταλλικά φίλτρα, 60 εκατοστών, συμπεριλαμβανομένου σωλήνες επαγωγής και λοιπών εξαρτημάτων | Τεμάχιο | 1 |

2.ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ ΣΜΥΡΝΗΣ 16, 5ος ορ. (Ε4), ΤΚ 11144 ΑΘΗΝΑ

| Α.ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΠΟΞΗΛΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗΣ ΚΑΜΕΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ | | | | |
|---|----------------------------|---|--------------------------------|----------------------------|
| A/A | Είδος / Υπηρεσία | Αναλυτική Περιγραφή Ειδών/Υπηρεσιών | Ενδεικτική Ποσότητα | Μονάδα Μέτρησης |
| 1 | Απομάκρυνση καμένων υλικών | Μπάζα που δημιουργήθηκαν από την πυρκαγιά (πιο αναλυτικά στο κεφάλαιο αποξηλώσεων παρακάτω), ηλεκτρικές συσκευές που έχουν καεί, κ.α.) έτσι ώστε να καθαριστεί πλήρως το διαμέρισμα | 1 | Υπηρεσία/ Διαμέρισμα |

| | | | |
|---|---------------------------------|------------|-------------------|
|  | ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ | ΕΚΔΟΣΗ 3.0 | Ε4/Δ6.1 |
| | | 02.10.17 | ΣΕΛ. 10 ΑΠΟ 26 |

| | | | | |
|---|--|---|---|-------------------------|
| 2 | Αποξηλώσεις και Απομάκρυνση καμένων υλικών | Αποξήλωση όλων των κατεστραμμένων ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων ήτοι καλωδίων, σωλήνων διέλευσης καλωδίων, κυτίων διακλαδώσεων, κυτίων πριζών και διακοπών, διακόπτες και πρίζες, θυροτηλέφωνο, ηλεκτρικό πίνακα και γενικά κάθε τι που αποτελεί τμήμα της ηλεκτρικής εγκατάστασης και που πρέπει να αποξηλωθεί. Αποξήλωση όλων των κατεστραμμένων υδραυλικών εγκαταστάσεων ήτοι σωμάτων καλοριφέρ, διακοπών καλοριφέρ, σωληνώσεων καλοριφέρ. Αποξήλωση σαθρών επιχρισμάτων οροφών και τοίχων. Αποξήλωση καμένων πατωμάτων (σκελετός, παρκέ), αποξήλωση πατωμάτων που έχουν υποστεί βλάβη από την επέμβαση της πυροσβεστικής υπηρεσίας (υγρασία, φουσκώματα κλπ.). Αποξήλωση καμένων εσωτερικών θυρών με τις κάσες τους. Αποξήλωση καμένων εξωτερικών θυρών και παραθύρων με τα εξώφυλλά τους (παντζούρια) τις κάσες και τα τζάμια. Αποξήλωση καμένων ντουλαπών υπνοδωματίων. Γενικά αποξήλωση και απομάκρυνση όλων των οικοδομικών στοιχείων που έχουν καταστραφεί ή βλαφθεί από την φωτιά. | 1 | Υπηρεσία/ Διαμέρισμα |
|---|--|---|---|-------------------------|

Β. ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΖΗΜΙΩΝ ΣΕ ΚΑΜΕΝΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ

| A/A | Προϊόν / Υπηρεσία | Αναλυτική Περιγραφή Ειδών / Υπηρεσιών | Ενδεικτική Ποσότητα | Μονάδα Μέτρησης |
|-----|--|---|---------------------|-------------------------|
| 1 | Ηλεκτρολογικές βλάβες Εργασία & υλικά | Αντικατάσταση όλων των αποξηλωθέντων εγκαταστάσεων με νέα αντίστοιχης ποιότητας και αριθμού με τα κατεστραμμένα | 1 | Υπηρεσία/ Διαμέρισμα |

| | | | |
|---|---------------------------------|------------|-------------------|
|  | ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ | ΕΚΔΟΣΗ 3.0 | Ε4/Δ6.1 |
| | | 02.10.17 | ΣΕΛ. 11 ΑΠΟ 26 |

| | | | | |
|---|--|--|-------|-------------------------|
| | | ήτοι πλαστικοί σωλήνες διέλευσης καλωδίων, πλαστικά κυτία διακλαδώσεων-πριζών διακοπτών, καλώδια τύπου ΝΥΜ-ΝΥΑ-UTP-γείωσης-τηλεόρασης και ότι άλλου είδους καλώδιο χρειαστεί, πρίζες-διακόπτες, θυροτηλέφωνο, ηλεκτρικό πίνακα χωνευτό μονοφασικό με ρελέ διαρροής-ασφάλειες-ασφαλοδιακόπτες και γενική ασφάλεια έως 40 Α καθώς και γενικά κάθε τι που αποτελεί συστατικό της εύρυθμης και σωστής λειτουργίας της ηλεκτρικής εγκατάστασης. | | |
| 2 | Υδραυλικές βλάβες Εργασία & υλικά | Αντικατάσταση όλων των αποξηλωθέντων τμημάτων της υδραυλικής εγκατάστασης με νέα αντίστοιχης ποιότητας και αριθμού με τα κατεστραμμένα ήτοι σώματα καλοριφέρ, λεκάνη, νιπτήρες, μπαταρίες, μπανιέρα, διακόπτες, σωληνώσεις καλοριφέρ. Έλεγχος ολόκληρης της υδραυλικής εγκατάστασης ήτοι δικτύων ύδρευσης και αποχέτευσης και αποκατάσταση ζημιών | 1 | Υπηρεσία/ Διαμέρισμα |
| 3 | Αποκατάσταση Ενανθρακωμένου Σκυροδέματος & Σιδηροπλισμού (μελέτη αποκατάστασης των ζημιών) | Μελέτη αποκατάστασης των ζημιών Απομακρύνονται επιμελώς όλα τα σαθρά & χαλαρά τμήματα του βλαφθέντος τμήματος και καθαρίζεται, εκτραχύνεται το υγειές τμήμα του σκυροδέματος. Εφαρμόζεται σε στρώσεις το κατάλληλο κατά περίπτωση επισκευαστικό τσιμεντοκονίαμα (ινοπλισμένο, ρητινούχο κπλ). Αντίστοιχα επιμελής καθαρισμός | 38,00 | m2 |

| | | | |
|---|---------------------------------|------------|-------------------|
|  | ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ | ΕΚΔΟΣΗ 3.0 | Ε4/Δ6.1 |
| | | 02.10.17 | ΣΕΛ. 12 ΑΠΟ 26 |

| | | | | |
|---|--|---|-------|--------------|
| | | <p>σιδηροπλισμού, με την εφαρμογή του κατάλληλου αντιδιαβρωτικού επαλειφόμενου κονιάματος, αστάρι υψηλών αντοχών.</p> <p>Προτάσεις για ενίσχυση των βλαφθέντων στοιχείων με εκτοξευόμενο σκυρόδεμα ή παρόμοιες μεθόδους που θα ενισχύουν υπέρμετρα τα στοιχεία του σκυροδέματος στο διαμέρισμα συγκριτικά με τον υπόλοιπο στατικό φορέα του κτηρίου θα πρέπει να αποφευχθούν κατά την σύνταξη της μελέτη</p> <p>*(Στην τιμή μονάδας του m2 θα πρέπει να συμπεριληφθεί η σύνταξη μελέτης)</p> | | |
| 4 | Αποκατάσταση επιφανειών – Επιχρίσματα | Αποκατάσταση όλων των επιφανειών με νέα επιχρίσματα ασβεστοσιμενοκονιάματος, τριπτά τριβιδιστά στα σημεία των τοίχων και των οροφών του διαμερίσματος που ήταν σαθρά και αποξηλώθηκαν. | 70,00 | m2 |
| 5 | Αποκατάσταση επιφανειών-Γύψινες κατασκευές Τοποθέτηση και Υλικά | Τοποθέτηση γύψινων διακοσμητικών σε τοίχους και οροφές (μπορντούρες, φάσες) | 80,00 | μέτρο μήκους |
| 6 | Αποκατάσταση επιφανειών-Γύψινες κατασκευές | Γύψινες Ροζέτες οροφής | 8 | τεμάχιο |

| | | | |
|---|---------------------------------|------------|-------------------|
|  | ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ | ΕΚΔΟΣΗ 3.0 | Ε4/Δ6.1 |
| | | 02.10.17 | ΣΕΛ. 13 ΑΠΟ 26 |

| | | | | |
|----|---|--|-------|--------------|
| | Τοποθέτηση και Υ-λικά | | | |
| 7 | Αποκατάσταση Δαπέδων- Ξύλινα πατώματα Τοποθέτηση και Υ-λικά | Τοποθέτηση σκελετού (καδρονιάρισμα) με καδρονάκι λευκής ξυλείας διαστάσεων 4 x 4 cm- όπου απαιτηθεί θα γίνεται διπλό καδρονιάρισμα. Τοποθέτηση δρύινου καρφωτού πατώματος λωρίδων ή ψαροκόκαλου πάχους 2 cm στα δωμάτια που αποξηλώθηκε. Στο δωμάτιο με σχέδιο ψαροκόκαλο θα τοποθετηθεί ψευδοπάτωμα από MDF πάχους τουλάχιστον 16 mm. Τρίψιμο και βερνίκωμα των πατωμάτων με βερνίκι υψηλής ατοχής. | 33,00 | m2 |
| 8 | Αποκατάσταση Δαπέδων-Σοβατεπί Τοποθέτηση και Υ-λικά | Τοποθέτηση δρύινου σοβατεπί πάχους 1 cm και ύψους 7 cm. | 32,00 | μέτρο μήκους |
| 9 | Αποκατάσταση Δαπέδων-Μωσαϊκά και μαρμάρια δάπεδα Τοποθέτηση και Υ-λικά | Τρίψιμο και γυάλισμα των μωσαϊκών και μαρμάρινων δαπέδων | 32,00 | m2 |
| 10 | Ξυλουργικές εργασίες Εργασία και Υλικά | Περιλαμβάνουν την τοποθέτηση νέων εσωτερικών ξύλινων κουφωμάτων αντίστοιχης ποιότητας και αριθμού με τα υπάρχοντα που αποξηλώθηκαν: πόρτες εσωτερικές δρομικές, πρεσαριστές με τις κάσες τους και πρεβάζια, από λευκή ξυλεία. | 13,50 | m2 |

| | | | |
|---|---------------------------------|------------|-------------------|
|  | ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ | ΕΚΔΟΣΗ 3.0 | Ε4/Δ6.1 |
| | | 02.10.17 | ΣΕΛ. 14 ΑΠΟ 26 |

| | | | | |
|----|---|--|------|----|
| | | Όλα τα κουφώματα εσωτερικά έχουν όλα τα απαιτούμενα εξαρτήματα για την σωστή λειτουργία τους (μεντεσέδες κλειδαριές πόμολα, γρυλόχερα κλπ.) | | |
| 11 | Ξυλουργικές εργασίες Εργασία και Υλικά | Περιλαμβάνουν την τοποθέτηση νέας εσωτερικής θύρας εσωτερικές δίφυλλης ή μονόφυλλης συρόμενης με τους υαλοπίνακες, τον μηχανισμό και τα πρεβάζια εφ' όσον απαιτηθεί η αντικατάστασή τους. Όλα τα κουφώματα εσωτερικά και εξωτερικά έχουν όλα τα απαιτούμενα εξαρτήματα για την σωστή λειτουργία τους (μεντεσέδες κλειδαριές πόμολα, γρυλόχερα κλπ.) | 7,50 | m2 |
| 12 | Ξυλουργικές εργασίες Εργασία και Υλικά | Εντοιχισμένες ντουλάπες. | 9,00 | m2 |
| 13 | Ξυλουργικές εργασίες Εργασία και Υλικά | Ντουλάπια κουζίνας | 9,00 | m2 |
| 14 | Ξυλουργικές εργασίες Εργασία και Υλικά | Εξώθυρα πρεσσαριστή με ενισχυμένο σύστημα κλειδαριάς τύπου ασφαλείας παρόμοιο με το υπάρχον. Λουστραρισμένη σε απόχρωση παρόμοια με την υπάρχουσα ή τις αντίστοιχες της πολυκατοικίας. Όλα τα κουφώματα εσωτερικά και εξωτερικά έχουν όλα τα απαιτούμενα εξαρτήματα για την σωστή λειτουργία τους (μεντεσέδες κλειδαριές πόμολα, γρυλόχερα κλπ.) | 3,00 | m2 |

| | | | |
|---|---------------------------------|------------|-------------------|
|  | ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ | ΕΚΔΟΣΗ 3.0 | Ε4/Δ6.1 |
| | | 02.10.17 | ΣΕΛ. 15 ΑΠΟ 26 |

| | | | | |
|----|-------------------------------------|---|--------|--------------|
| | | | | |
| 15 | Ελαιοχρωματισμοί Εργασία & υλικά | Χρωματισμοί ολόκληρου διαμερίσματος ήτοι πλαστικά σπατουλαριστά σε εσωτερικούς τοίχους και οροφές εφόσον αυτές ήταν έτσι βαμμένες. Περιλαμβάνονται όλα τα στάδια χρωματισμών (ασταρώματα, τριψίματα, σπατουλαρίσματα, βαφές) | 280,00 | m2 |
| 16 | Ελαιοχρωματισμοί Εργασία & υλικά | Χρωματισμοί ριπολίνης σε όλα τα ξύλινα κουφώματα (εσωτερικά και εξωτερικά) καθώς και σε όλα τα ξυλουργικά (ντουλάπια κουζίνας, ντουλάπες κλπ.). Περιλαμβάνονται όλα τα στάδια χρωματισμών (ασταρώματα, τριψίματα, σπατουλαρίσματα, βαφές) | 16,50 | m2 |
| 17 | Ελαιοχρωματισμοί Εργασία & υλικά | Χρωματισμοί – ελαιοχρωματισμοί μεταλλικών κιγκλιδωμάτων κοινών σιδηρών επιφανειών με χρώματα αλκυδικών ή ακρυλικών ρητινών, βάσεως νερού ή διαλύτου. Περιλαμβάνονται όλα τα στάδια χρωματισμών (ασταρώματα, τριψίματα, βαφές) | 13,50 | μέτρο μήκους |
| 18 | Ελαιοχρωματισμοί Εργασία & υλικά | Χρώματα αντοχής σε μεγάλες θερμοκρασίες στις σωληνώσεις των καλοριφέρ. Περιλαμβάνονται όλα τα στάδια χρωματισμών (ασταρώματα, τριψίματα, σπατουλαρίσματα, βαφές) | 15,00 | μέτρο μήκους |
| 19 | Κεραμικά πλακίδια | Τοποθέτηση κεραμικών με επισμάλτωση πλακιδίων, σε δάπεδα και τοιχοποιίες σε λουτρό και κουζίνα, αντίστοιχης ποιότητας και διαστάσεων | 35,00 | m2 |

| | | | |
|---|---------------------------------|------------|-------------------|
|  | ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ | ΕΚΔΟΣΗ 3.0 | Ε4/Δ6.1 |
| | | 02.10.17 | ΣΕΛ. 16 ΑΠΟ 26 |

| | | | | |
|----|---|--|-------|---------|
| 20 | Κουφώματα αλουμινίου Εργασία & υλικά | Αντικατάσταση εξωτερικών κουφωμάτων αλουμινίου με ηλεκτροστατική βαφή σε μπαλκονόπορτα. Με δίφυλλες υαλόθυρες και παντζούρια ανοιγόμενες χωρίς φεγγίτη με την κάσα, μέχρι 5,00 μ2 | 2 | τεμάχιο |
| 21 | Κουφώματα αλουμινίου Εργασία & υλικά | Αντικατάσταση εξωτερικών κουφωμάτων αλουμινίου με ηλεκτροστατική βαφή σε παράθυρα. Με μονόφυλλες υαλόθυρες ανοιγόμενες χωρίς φεγγίτη με την κάσα, μέχρι 1,00μ2 | 2 | τεμάχιο |
| 22 | Κλιματισμός Εργασία & υλικά | Αντικατάσταση και τοποθέτηση ενός κλιματιστικού με την εξωτερική μονάδα 18.000 btu, συμπεριλαμβανομένου σωληνώσεων, καλωδιώσεων με τα απαραίτητα εξαρτήματα | 1 | τεμάχιο |
| 23 | Τέντα Εργασία & υλικά | Αντικατάσταση της καμένης τέντας με νέα χειροκίνητη, συμπεριλαμβανομένου όλων των απαραίτητων εξαρτημάτων όπως πανί, αντρίδες, μηχανισμός μανιβέλας, μανιβέλα, άξονας, βάσεις, ράουλα, γάντζος κλπ | 10,00 | m2 |
| 24 | Απορροφητήρας Εργασία & υλικά | Αντικατάσταση καμένου απορροφητήρα με νέο, απλού τύπου με 2 μοτέρ και 2 νεταλλικά φίλτρα, 60 εκατοστών, συμπεριλαμβανομένου σωλήνες επαγωγής και λοιπών εξαρτημάτων | 1 | τεμάχιο |
| 25 | Ανελκυστήρας Εργασία & υλικά | Αντικατάσταση εσωτερικής πόρτας θαλάμου, μεταλλική, με νέο κομβιοδόχο ορόφων | 1 | τεμάχιο |

| | | | |
|---|---------------------------------|------------|-------------------|
|  | ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ | ΕΚΔΟΣΗ 3.0 | Ε4/Δ6.1 |
| | | 02.10.17 | ΣΕΛ. 17 ΑΠΟ 26 |

3. ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ ΣΜΥΡΝΗΣ 16, 4ος οφ. (Δ4) , ΤΚ 11144 ΑΘΗΝΑ

| Α. ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΖΗΜΙΩΝ ΣΕ ΚΑΜΕΝΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ | | | | |
|---|---|--|---------------------|-----------------|
| A/A | Προϊόν / Υπηρεσία | Αναλυτική Περιγραφή Ειδών / Υπηρεσιών | Ενδεικτική Ποσότητα | Μονάδα Μέτρησης |
| 1 | Ελαιοχρωματισμοί Εργασία & υλικά | Χρωματισμοί ολόκληρου διαμερίσματος ήτοι πλαστικά σπατουλαριστά σε εσωτερικούς τοίχους και οροφές εφόσον αυτές ήταν έτσι βαμμένες. Περιλαμβάνονται όλα τα στάδια χρωματισμών (ασταρώματα, τριψίματα, σπατουλαρίσματα, βαφές) | 100,00 | m2 |
| 2 | Τέντα Εργασία & υλικά | Αντικατάσταση της καμένης τέντας και τοποθέτηση νέας χειροκίνητης, συμπεριλαμβανομένου όλων των απαραίτητων εξαρτημάτων όπως πανί, αντιρίδες, μηχανισμός μανιβέλας, μανιβέλα, άξονας, βάσεις, ράουλα, γάντζος κλπ | 10,00 | m2 |
| 3 | Αποκατάσταση Ξύλινων Δαπέδων Εργασία & υλικά | Τρίψιμο δαπέδου, στοκάρισμα όλης της επιφάνειας και μικρών ζημιών, γυάλισμα με βερνίκι διαρκείας υψηλής αντοχής. Το δάπεδο αποτελείται από τάβλες διαφορετικού πλάτους και μήκους | 30,00 | m2 |

4 . ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ ΣΜΥΡΝΗΣ 16, 4ος οφ. (Δ3) , ΤΚ 11144 ΑΘΗΝΑ

| Α. ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΖΗΜΙΩΝ ΣΕ ΚΑΜΕΝΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ |
|---|
|---|

| | | | |
|---|---------------------------------|------------|-------------------|
|  | ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ | ΕΚΔΟΣΗ 3.0 | Ε4/Δ6.1 |
| | | 02.10.17 | ΣΕΛ. 18 ΑΠΟ 26 |

| Α/Α | Προϊόν / Υπηρεσία | Αναλυτική Περιγραφή Ειδών / Υπηρεσιών | Ενδεικτική Ποσότητα | Μονάδα Μέτρησης |
|-----|-------------------------------------|---|---------------------|-----------------|
| 1 | Ελαιοχρωματισμοί Εργασία & υλικά | Χρωματισμοί ολόκληρου διαμερίσματος ήτοι πλαστικά σπατουλαρίστια σε εσωτερικούς τοίχους και οροφές εφόσον αυτές ήταν έτσι βαμμένες. Περιλαμβάνονται όλα τα στάδια χρωματισμών (ασταρώματα, τριψίματα, σπατουλαρίσματα, βαφές) | 60,00 | m2 |

2. Χρόνος – Τόπος Υποβολής Προτάσεων Διαγωνισμού

Οι υποψήφιοι Προμηθευτές πρέπει να υποβάλουν τις προσφορές τους, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα Πρόσκληση το αργότερο μέχρι την **Τρίτη, 08/03/2022 και ώρα 14:00 μ.μ.**, στην έδρα της ΕΚΠΟΣΠΟ ΝΟΣΤΟΣ (Νοταρά 45 & Μετσόβου 30, Αθήνα 10683). Προσφορές που θα κατατεθούν μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα, δεν αποσφραγίζονται αλλά κατόπιν αιτήματος του υποψηφίου θα επιστρέφονται ως εκπρόθεσμες. Σε αντίθετη περίπτωση θα φυλάσσονται σφραγισμένες στο φάκελο του διαγωνισμού.

3. Τρόπος Λήψης Εγγράφων Διαγωνισμού - Παροχή Διευκρινήσεων

Προς διευκόλυνση των ενδιαφερομένων το πλήρες κείμενο της Πρόσκλησης διατίθεται σε ηλεκτρονική μορφή από την ιστοσελίδα της ΕΚΠΟΣΠΟ ΝΟΣΤΟΣ (www.nostos.org.gr).

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ζητήσουν εγγράφως, από το Διεύθυνση Προμηθειών, συμπληρωματικές πληροφορίες ή διευκρινήσεις για το περιεχόμενο της παρούσας Πρόσκλησης μέχρι την **Πέμπτη, 03/03/2022 ώρα 14:00 μ.μ.** Αιτήματα παροχής διευκρινίσεων που υποβάλλονται εκτός της ανωτέρω προθεσμίας δεν εξετάζονται.

Οι διευκρινήσεις στα ερωτήματα που θα υποβληθούν θα αναρτηθούν συνολικά, για όλα τα ερωτήματα, στην ιστοσελίδα της ΕΚΠΟΣΠΟ ΝΟΣΤΟΣ μέσα στο χρονικό διάστημα που οριοθετείτε μέχρι την **Παρασκευή, 04/03/2022 και ώρα 14:00 μ.μ.**

Αιτήματα διευκρινίσεων θα πρέπει να απευθύνονται υπ' όψιν Διεύθυνσης Προμηθειών στην ανωτέρω διεύθυνση, στο τηλέφωνο 210 5231966, στο φαξ 210 5221950 και στο info@nostos.org.gr.

Κανένας υποψήφιος δεν μπορεί σε οποιαδήποτε περίπτωση να επικαλεσθεί προφορικές απαντήσεις εκ μέρους της ΕΚΠΟΣΠΟ ΝΟΣΤΟΣ.

| | | | |
|---|---------------------------------|------------|-------------------|
|  | ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ | ΕΚΔΟΣΗ 3.0 | Ε4/Δ6.1 |
| | | 02.10.17 | ΣΕΛ. 19 ΑΠΟ 26 |

4. Δικαίωμα Συμμετοχής

Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν εργολήπτες οικοδομικών και Η/Μ έργων, αντίστοιχων εργοληπτικών εταιρειών, μηχανικών και κατασκευαστών αποδεδειγμένης κατασκευαστικής εμπειρίας σε οικοδομικές και Η/Μ εργασίες για την εκτέλεση των εργασιών επισκευών και συντήρησης, ή και κοινοπραξίες αυτών, που περιγράφονται στους ανωτέρω πίνακες.

5. Τρόπος Υποβολής Φακέλου Προσφοράς.

Οι Προσφορές θα πρέπει να υποβληθούν σε **έναν (1) ενιαίο σφραγισμένο φάκελο**, ο οποίος θα περιλαμβάνει **δύο (2) εσωτερικούς σφραγισμένους φακέλους** με τις ακόλουθες ενδείξεις:

1. Φάκελος Τεχνικής Προσφοράς (με 1 πρωτότυπο και 1 αντίγραφο)
2. Φάκελος Οικονομικής Προσφοράς (με 1 πρωτότυπο και 1 αντίγραφο)

Η Πρότασή σας θα πρέπει να ετοιμαστεί στην Ελληνική Γλώσσα **επί ποινή αποκλεισμού**.

Πιο συγκεκριμένα, ο εξωτερικός ενιαίος φάκελος θα πρέπει να αναγράφει εκτός από τα στοιχεία αλληλογραφίας της εταιρείας σας και την εξής ένδειξη:

| |
|--|
| <p>Όνομα Εταιρείας/ Διακριτικός Τίτλος/ Διεύθυνση/ Τηλέφωνο</p> <p><u>Υποβολή Προσφοράς για «Προμήθεια Υλικών & Παροχή Υπηρεσιών Επισκευής</u> <u>Αποκατάστασης Καμένων Διαμερισμάτων».</u></p> <p>(Αρ. Πρωτ. : 2432/ΕΣΤΙΑ 2021/11-02-2022)</p> <p>ΕΚΠΟΣΠΟ ΝΟΣΤΟΣ Νοταρά 45 & Μετσόβου 30 ΤΚ 10683 – Αθήνα</p> <p><i>Να μην ανοιχθεί πριν την</i> <i>Νέα Καταληκτική Ημερομηνία και Ωρα Υποβολής των Προσφορών,</i> <i>Ημερομηνία: Τρίτη, 08/03/2022 και ώρα 14:00 μ.μ.</i></p> |
|--|

Οι προτάσεις θα πρέπει να παραληφθούν από την ΕΚΠΟΣΠΟ ΝΟΣΤΟΣ στην ανωτέρω διεύθυνση έως την **Τρίτη, 08/03/2022 και ώρα 14:00 μ.μ.** Ο προαναφερόμενος σφραγισμένος φάκελος είναι δυνατό: α. να υποβληθεί στα γραφεία της ΕΚΠΟΣΠΟ

| | | | |
|---|---------------------------------|------------|-------------------|
|  | ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ | ΕΚΔΟΣΗ 3.0 | Ε4/Δ6.1 |
| | | 02.10.17 | ΣΕΛ. 20 ΑΠΟ 26 |

ΝΟΣΤΟΣ, κατά την ανωτέρω καταληκτική ημερομηνία υποβολής, είτε β. να αποσταλεί στην παραπάνω διεύθυνση με οποιοδήποτε τρόπο και να παραληφθεί με απόδειξη, μέχρι την ανωτέρω καταληκτική ημερομηνία. Η ΕΚΠΟΣΠΟ ΝΟΣΤΟΣ δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη για τυχόν καθυστέρηση στην άφιξη του φακέλου, από οποιαδήποτε αιτία, που αποστέλλεται με τον ως άνω τρόπο.

Όποια πρόταση παραληφθεί μετά την ως άνω ημερομηνία ή αποσταλεί σε άλλη διεύθυνση θα απορρίπτεται, δεν αποσφραγίζεται και κατόπιν αιτήματος του υποψηφίου θα επιστρέφεται ως εκπρόθεσμη. Σε αντίθετη περίπτωση θα φυλάσσεται σφραγισμένη στο φάκελο του διαγωνισμού.

Η ΕΚΠΟΣΠΟ ΝΟΣΤΟΣ διατηρεί το δικαίωμα να παρατείνει την προθεσμία υποβολής των προτάσεων, ενημερώνοντας εγγράφως όλους τους υποψήφιους προμηθευτές. Η παράταση της προθεσμίας μπορεί να συνοδεύει τροποποίηση εγγράφων της παρούσας πρόσκλησης, τα οποία θα προετοιμαστούν από την ΕΚΠΟΣΠΟ ΝΟΣΤΟΣ με δική της πρωτοβουλία ή σε απάντηση διευκρινίσεων που ζητήθηκαν από υποψήφιο ανάδοχο.

Η Προσφορά σας θα πρέπει να ισχύει για 120 ημέρες από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής της. Η ΕΚΠΟΣΠΟ ΝΟΣΤΟΣ θα κάνει τις απαραίτητες ενέργειες ώστε εντός αυτού του διαστήματος να έχουν ολοκληρωθεί οι διαδικασίες επιλογής του Προμηθευτή (εταιρεία/ φορέα).

Σημειώστε ότι όποια δαπάνη προκύψει για την προετοιμασία της Πρότασής σας και κατά τη διάρκεια διαπραγμάτευσης της Σύμβασης, συμπεριλαμβανομένου όποιου σχετιζόμενου ταξιδιού, δεν αποζημιώνεται ούτε μπορεί να συμπεριληφθεί ως άμεση δαπάνη της παρούσας ανάθεσης.

6. Περιεχόμενο Πρότασης:

6.1. Γενικές Οδηγίες

Ο υποψήφιος υποχρεούται να προσκομίσει όλα τα ζητούμενα στοιχεία, σύμφωνα με τις κατά περίπτωση οδηγίες. Παραπομπές σε έγγραφα επιτρέπονται εφόσον αυτά προσαρτώνται στην προσφορά και εφόσον δίνεται ο συγκεκριμένος αριθμός παραγράφου και σελίδας.

Επισημαίνεται ότι ο υποψήφιος θα δηλώνει αναλυτικά τη συμμόρφωση ή απόκλιση των προσφερόμενων ειδών και υπηρεσιών σε σχέση με τις αντίστοιχες προδιαγραφές της Πρόσκλησης.

Για την εύκολη σύγκριση των προσφορών πρέπει να τηρηθεί στη σύνταξή τους, η τάξη και η σειρά των όρων της Πρόσκλησης. Οι απαντήσεις σε όλα τα ερωτήματα της Πρόσκλησης πρέπει να είναι σαφείς.

| | | | |
|---|---------------------------------|------------|-------------------|
|  | ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ | ΕΚΔΟΣΗ 3.0 | Ε4/Δ6.1 |
| | | 02.10.17 | ΣΕΛ. 21 ΑΠΟ 26 |

6.2 Τεχνική Προσφορά

6.2.1. Περιεχόμενο Τεχνικής Προσφοράς – Προδιαγραφές Υλικών/Υπηρεσιών - Δικαιολογητικά.

Περιεχόμενα Φακέλου Τεχνικής Προσφοράς:

Ο φάκελος της Τεχνικής προσφοράς θα πρέπει **επί ποινή αποκλεισμού** να περιέχει τα παρακάτω σε **πρωτότυπα και αντίγραφα**:

1. **Τεχνική Προσφορά** (βλ. Παράρτημα IV)
2. **Το προφίλ της εταιρείας** (Σύντομη περιγραφή της εταιρείας και των προϊόντων/υπηρεσιών. Προαιρετικά μπορούν να αναφέρονται το έτος ίδρυσης, ιστοσελίδα κ.α.)
3. **Κατάλογο έργων που έχουν υλοποιήσει στα πλαίσια αντίστοιχων συμβάσεων** (Κατάλογος αντίστοιχων έργων – συμβάσεων που έχει υλοποιήσει η εταιρεία με επιθυμητά στοιχεία, το είδος των προϊόντων/υπηρεσιών, ημερομηνία υλοποίησης, και το χρηματικό ποσό.)
4. Συμπληρωμένη τη **Φόρμα Εγγραφής Προμηθευτή, του Παραρτήματος III.**
5. **Υπεύθυνη Δήλωση** του Ν.1599/1986, στην οποία θα δηλώνεται από τον υποψήφιο ή τον νόμιμο εκπρόσωπό του ότι **έλαβε γνώση και αποδέχεται πλήρως τους όρους του παρόντος διαγωνισμού, συμπεριλαμβανομένων των «Όρων και Προϋποθέσεων Σύναψης Σύμβασης με την ΕΚΠΟΣΠΟ ΝΟΣΤΟΣ» του Παραρτήματος II και της «Συγγραφής Υποχρεώσεων Κατασκευής Έργου» του Παραρτήματος VI.**
6. **Υπεύθυνη Δήλωση** του Ν.1599/1986, στην οποία θα δηλώνεται από τον υποψήφιο ή τον νόμιμο εκπρόσωπό του ότι τα προσφερόμενα είδη/υλικά είναι καινούργια και αμεταχείριστα, πρώτης (Α΄) ποιότητας και τηρούν τις ελάχιστες προδιαγραφές ως προς την ποιότητά τους σύμφωνα με την τεχνική περιγραφή που αναγράφεται στους πίνακες αναλυτικών προδιαγραφών.
7. **Υπεύθυνη Δήλωση** του Ν.1599/1986, στην οποία θα δηλώνεται από τον υποψήφιο ή τον νόμιμο εκπρόσωπό του πως θα προσκομίσει κάθε πιστοποιητικό που θα του ζητηθεί και που είναι σχετικό με την ποιότητα των υλικών που θα χρησιμοποιηθούν.

Αναλυτικά για την Τεχνική Προσφορά – Παράρτημα IV:

1. **Τεχνική Προσφορά (Παράρτημα IV):** Για την σύνταξη της Τεχνικής Προσφοράς θα πρέπει **επί ποινή αποκλεισμού να χρησιμοποιηθεί το Παράρτημα IV** του διαγωνισμού. Οι υποψήφιοι προμηθευτές **πρέπει να υποβάλλουν προσφορά για το σύνολο της προμήθειας ανά διαμέρισμα.**

| | | | |
|---|---------------------------------|------------|-------------------|
|  | ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ | ΕΚΔΟΣΗ 3.0 | Ε4/Δ6.1 |
| | | 02.10.17 | ΣΕΛ. 22 ΑΠΟ 26 |

Η **Τεχνική Προσφορά** θα πρέπει να συμπεριλαμβάνει όλες εκείνες τις απαραίτητες πληροφορίες, που αποδεικνύουν ότι συμμορφώνεται με τις προδιαγραφές των ειδών/υπηρεσιών του παρόντος διαγωνισμού. Εφόσον υπάρχουν αποκλίσεις από τις προδιαγραφές θα πρέπει κι αυτές να αναγραφούν με σαφήνεια. Η τεχνική προσφορά (πρωτότυπο και αντίγραφο) θα πρέπει να έχει υπογραφή και σφραγίδα της εταιρείας. Σημειώνεται ότι, στην Τεχνική Προσφορά, επί ποινή αποκλεισμού, δεν θα πρέπει να αναγράφονται τιμές και λοιπά στοιχεία της Οικονομικής Προσφοράς.

Περιεχόμενα Παραρτήματος IV - Τεχνικής Προσφοράς.

A) Περιγραφή Τεχνικών Προδιαγραφών:

Οι υποψήφιοι θα πρέπει: Να περιγράψουν αναλυτικά τα προϊόντα που θα προσφέρουν, συμπεριλαμβάνοντας τις αναλυτικές προδιαγραφές αυτών.

B) Χρονοδιάγραμμα Εκτέλεσης Υπηρεσιών:

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να δηλώσουν τον χρόνο εκτέλεσης των υπηρεσιών.

6.4. Οικονομική Προσφορά

Για την σύνταξη της Οικονομικής Προσφοράς θα πρέπει, επί ποινή αποκλεισμού, να χρησιμοποιηθεί το υπόδειγμα του Παραρτήματος V. Στον κλειστό φάκελο της οικονομικής προσφοράς θα πρέπει να υπάρχει ένα πρωτότυπο και ένα αντίγραφο του παραρτήματος V με υπογραφή και σφραγίδα της εταιρείας.

Οι τιμές της Οικονομικής Προσφοράς θα πρέπει να είναι σε ευρώ (€). Στην περίπτωση σύνταξης των οικονομικών προσφορών σε διαφορετικό νόμισμα, κατά την αξιολόγηση τους θα γίνει η μετατροπή σε ευρώ (€) σύμφωνα με την ισχύουσα ισοτιμία, προκειμένου για την ίση μεταχείριση και αξιολόγηση των προσφορών των υποψηφίων. Σε κάθε περίπτωση, κατά τη σύνταξη της Οικονομικής Προσφοράς θα πρέπει να χρησιμοποιείται ένα νόμισμα.

Θα πρέπει να αναγραφούν υποχρεωτικά και επί ποινή αποκλεισμού οι τιμές των προσφερόμενων ειδών/υπηρεσιών χωρίς το ΦΠΑ, προκειμένου για την σύγκριση των τιμών.

Οι τιμές με ΦΠΑ (Συνολική τιμή) επί του συνόλου και ανά τμήμα θα αναφέρονται σε άλλη στήλη συμπεριλαμβανομένων τυχόν προμηθειών και κάθε είδους κρατήσεων, τελών, φόρων καθώς και λοιπά κόστη, εφόσον υπάρχουν (καθορίζοντας τη φύση και την κατανομή τους).

Στην τιμή τεμαχίου θα πρέπει να συμπεριληφθεί τυχόν κόστος έως και τον τόπο παράδοσης (DAP).

| | | | |
|---|---------------------------------|------------|-------------------|
|  | ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ | ΕΚΔΟΣΗ 3.0 | Ε4/Δ6.1 |
| | | 02.10.17 | ΣΕΛ. 23 ΑΠΟ 26 |

Θα πρέπει επίσης να γίνει σαφής αναφορά στο ποσοστό (%) ΦΠΑ Στις συνολικές τιμές της προσφοράς θα περιλαμβάνονται και να εξειδικεύονται τυχόν εκπτώσεις και τα ποσοστά (%) αυτών.

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να αναγράψουν, **επί ποινή αποκλεισμού**, το **χρόνο ισχύος των οικονομικών τους προσφορών, ο οποίος δεν μπορεί να είναι μικρότερος των εκατόν είκοσι (120) ημερών** από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών.

Η πληρωμή από την ΕΚΠΟΣΠΟ ΝΟΣΤΟΣ θα γίνεται κατόπιν της έκδοσης των κατά περίπτωση νόμιμων παραστατικών, και την υποβολή των λοιπών δικαιολογητικών που αφορούν στην παράδοση των υλικών, εντός εξήντα (60) ημερών μέσω τραπέζης ή/ και με επιταγή. Προκαταβολές δεν γίνονται πριν την παράδοση των προς προμήθεια αγαθών.

Τραπεζικά τέλη ή άλλες επιβαρύνσεις βαρύνουν τον ανάδοχο και δεν αποζημιώνονται από την ΕΚΠΟΣΠΟ ΝΟΣΤΟΣ.

Έξοδα που ανακύπτουν κατά την περίοδο προετοιμασίας της προσφοράς δεν αποζημιώνονται και σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να συμπεριληφθούν άμεσα ή έμμεσα στην οικονομική προσφορά του υποψηφίου.

7.Αξιολόγηση των Προτάσεων

7.2.1 Αξιολόγηση Προμηθευτή

Οι ικανοί προμηθευτές θα εγγραφούν στο μητρώο προμηθευτών της ΕΚΠΟΣΠΟ ΝΟΣΤΟΣ, εφόσον εξεταστούν τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην «Φόρμα Εγγραφής Προμηθευτή» του Παραρτήματος ΙΙΙ και των συνημμένων σε αυτήν δικαιολογητικών. Οι παράγοντες που θα εξεταστούν είναι :

- Ο κατάλογος των έργων
- Η ικανότητα σύναψης σύμβασης

Κατόπιν των ανωτέρω ακολουθεί αξιολόγηση της επίδοσης του προμηθευτή ως προς :

- Την ικανότητα ανταπόκρισης στις ανάγκες της ΕΚΠΟΣΠΟ ΝΟΣΤΟΣ
- Τους χρόνους παράδοσης

7.2.2 Αξιολόγηση Τεχνικών Προσφορών

Η αξιολόγηση των Τεχνικών Προσφορών των υποψηφίων θα βασιστεί στο κατά πόσο τα προτεινόμενα προϊόντα/Υπηρεσίες ανταποκρίνονται στις προδιαγραφές του Παραρτήματος 1 του παρόντος.

Θα αξιολογηθούν **μόνο** οι εταιρείες που θα υποβάλλουν **όλα τα έγγραφα και τις πληροφορίες** που ζητούνται από τα Τεύχη του Διαγωνισμού.

| | | | |
|---|---------------------------------|------------|-------------------|
|  | ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ | ΕΚΔΟΣΗ 3.0 | Ε4/Δ6.1 |
| | | 02.10.17 | ΣΕΛ. 24 ΑΠΟ 26 |

7.2.3 Αξιολόγηση Οικονομικών Προσφορών

Σύγκριση και αξιολόγηση των Οικονομικών Προσφορών θα γίνει για όσες προσφορές δεν έχουν απορριφθεί στο προηγούμενο στάδιο αξιολόγησης των Τεχνικών Προσφορών. Ο υποψήφιος προμηθευτής με την συνολικά χαμηλότερη Οικονομική Προσφορά ανά διαμέρισμα, ο οποίος πληροί τις τεχνικές προδιαγραφές του παρόντος διαγωνισμού, θα προταθεί για την ανάθεση της προμήθειας.

Σημειώνεται ότι, η σύγκριση των προσφορών θα γίνει στις τιμές μονάδας χωρίς το ΦΠΑ, και πως οι τιμές μονάδας των προϊόντων/υπηρεσιών περιλαμβάνουν όλες τις επιβαρύνσεις έως και τον τόπο παράδοσης των ειδών.

Για τη σύγκριση των τιμών και μόνο, όσες οικονομικές προσφορές συντάχθηκαν σε διαφορετικό νόμισμα, κατά την αξιολόγηση τους, θα γίνει η μετατροπή τους σε ευρώ (€) σύμφωνα με την ισχύουσα ισοτιμία κατά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών.

8. Απόρριψη Προσφορών

Η προσφορά του υποψήφιου Αναδόχου απορρίπτεται ως απαράδεκτη σε κάθε μία από τις κάτωθι περιπτώσεις, επιφυλασόμενων άλλων περιπτώσεων που προβλέπονται στην παρούσα:

1. Έλλειψη οποιουδήποτε δικαιολογητικού της παρούσας.
2. Προσφορά που ορίζει μικρότερο από το ζητούμενο χρόνο ισχύος.
3. Προσφορά που είναι αόριστη και ανεπίδεκτη εκτίμησης ή είναι υπό αίρεση.
4. Προσφορά που παρουσιάζει ουσιώδεις αποκλίσεις από τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της Διακήρυξης
5. Προσφορά που παρουσιάζει αποκλίσεις από απαράβατους όρους της Πρόσκλησης.
6. Προσφορά στην οποία δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή και η καθαρή αξία.

9. Δικαίωμα Ματαίωσης

Η ΕΚΠΟΣΠΟ ΝΟΣΤΟΣ Αρχή, διατηρεί το δικαίωμα:

1. να αποφασίσει τη ματαίωση, ακύρωση ή διακοπή του διαγωνισμού,
2. να αποφασίσει τη ματαίωση του διαγωνισμού και την επανάληψή του με τροποποίηση ή μη των όρων και των προδιαγραφών της Πρόσκλησης

| | | | |
|---|---|-------------------|---------------------------|
|  | ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ | ΕΚΔΟΣΗ 3.0 | Ε4/Δ6.1 |
| | | 02.10.17 | ΣΕΛ. 25 ΑΠΟ 26 |

10. Λοιποί Όροι & Πληροφορίες Διαγωνισμού

10.1 Η ΕΚΠΟΣΠΟ ΝΟΣΤΟΣ διατηρεί το δικαίωμα να αποδεχθεί ολόκληρη ή μέρος της υποβληθείσας προσφοράς κάθε υποψηφίου.

10.2 Χειρόγραφες ή ημιτελείς προσφορές, καθώς και προσφορές που δεν συμμορφώνονται με τους όρους του παρόντος διαγωνισμού θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

10.3 Η ΕΚΠΟΣΠΟ ΝΟΣΤΟΣ διατηρεί το δικαίωμα να παρατείνει την προθεσμία υποβολής των Προσφορών, ενημερώνοντας εγγράφως όλους τους υποψήφιους αναδόχους, και σε κάθε περίπτωση με σχετική ανακοίνωση στον ιστότοπο της ΕΚΠΟΣΠΟ ΝΟΣΤΟΣ στη διεύθυνση : www.nostos.org.gr. Η παράταση της προθεσμίας μπορεί να συνοδεύει τροποποίηση εγγράφων της παρούσας πρόσκλησης, τα οποία θα προετοιμαστούν από την ΕΚΠΟΣΠΟ ΝΟΣΤΟΣ με δική της πρωτοβουλία ή σε απάντηση διευκρινήσεων που ζητήθηκαν από υποψήφιο ανάδοχο.

10.4 Η κατακύρωση του αποτελέσματος του διαγωνισμού και η ανάθεση της σύμβασης θα γίνει από το Δ.Σ. της ΕΚΠΟΣΠΟ ΝΟΣΤΟΣ, η οποία διατηρεί το δικαίωμα να εγκρίνει μερικώς ή ολικώς ή να απορρίψει το αποτέλεσμα ή να ματαιώσει το Διαγωνισμό ή την εν γένει προμήθεια ή να επαναλάβει το Διαγωνισμό. Κανένας από τους υποψηφίους συμμετέχοντες στο διαγωνισμό δεν έχει δικαίωμα αποζημίωσης σε καμία περίπτωση.

10.5 Σε κάθε περίπτωση, οι πληρωμές θα γίνονται μετά την διαβεβαίωση, από το/τα αρμόδιο/α για την παραλαβή πρόσωπο/α, ότι τα είδη παρελήφθησαν σύμφωνα με τις προδιαγραφές του παρόντος και κατ' επέκταση της συναφθείσας σύμβασης

11. Κατάρτιση και Υπογραφή Σύμβασης Προμήθειας

Μετά την ανακοίνωση της Κατακύρωσης καταρτίζεται η σχετική Σύμβαση προμήθειας σύμφωνα και με τους όρους της παρούσας πρόσκλησης η οποία θα αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της σύμβασης.

Η Σύμβαση, που περιλαμβάνει, λεπτομερώς όλους τους όρους και τις προϋποθέσεις για την προμήθεια των ειδών/Υπηρεσιών καθώς και τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των συμβαλλομένων μερών, καταρτίζεται με βάση την Προσφορά και την Πρόσκληση και κατισχύει αυτών πλην καταδήλων σφαλμάτων ή παραδρομών. Για τις ανάγκες κατάρτισης των ειδικών όρων και λεπτομερειών της Σύμβασης, ο Προμηθευτής θα συνεργαστεί με την ΕΚΠΟΣΠΟ ΝΟΣΤΟΣ. Τυχόν υποβολή σχεδίων Σύμβασης από τους

| | | | |
|---|---|-------------------|---------------------------|
|  | ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ | ΕΚΔΟΣΗ 3.0 | Ε4/Δ6.1 |
| | | 02.10.17 | ΣΕΛ. 26 ΑΠΟ 26 |

υποψηφίους μαζί με τις προσφορές τους, δε δημιουργεί καμία δέσμευση για την ΕΚΠΟΣΠΟ ΝΟΣΤΟΣ Αρχή. Η Σύμβαση θα καταρτιστεί στην ελληνική γλώσσα με βάση τους όρους που περιλαμβάνονται στη Διακήρυξη και την Προσφορά του Προμηθευτή, θα διέπεται από το ελληνικό δίκαιο και δεν μπορεί να περιέχει όρους αντίθετους προς το περιεχόμενο της παρούσας ούτε των Γενικών Όρων Σύμβασης της ΕΚΠΟΣΠΟ ΝΟΣΤΟΣ. Επίσης επίσημη γλώσσα κατά την εφαρμογή της Σύμβασης θα είναι η ελληνική. Το σύνολο των εγγράφων που απορρέουν από τη Σύμβαση (εκθέσεις, αναλύσεις, κλπ.) θα συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα. Εάν υπάρξει κόστος μεταφράσεων εγγράφων του Προμηθευτή, το κόστος αυτό θα βαρύνει τον προμηθευτή.

Μετά την ενημέρωση του προμηθευτή, μέσα σε χρονικό διάστημα 5 εργάσιμων ημερών ολοκληρώνεται η σύνταξη του εγγράφου της Σύμβασης και από την λήψη έγγραφης πρόσκλησης από την ΕΚΠΟΣΠΟ ΝΟΣΤΟΣ Αρχή, ο Προμηθευτής υποχρεούται εντός 10 ημερών να παραδώσει υπογεγραμμένη τη Σύμβαση. Στην περίπτωση που ο ανάδοχος δεν υπογράψει τη Σύμβαση εντός του προβλεπόμενου χρόνου, η ΕΚΠΟΣΠΟ ΝΟΣΤΟΣ δύναται να κηρύξει έκπτωτο τον προμηθευτή και να αναζητήσει την αποκατάσταση κάθε θετικής της ζημίας προέρχεται από δόλο ή αμέλεια και όχι από ανωτέρα βία.

Κατόπιν της υπογραφής της Σύμβασης και σε διάστημα εντός 5 ημερών, θα πρέπει ο ανάδοχος να είναι σε θέση να ξεκινήσει τις απαιτούμενες εργασίες.

12. Γενική Επιφύλαξη

Η ΕΚΠΟΣΠΟ ΝΟΣΤΟΣ Αρχή διατηρεί το δικαίωμα να απορρίψει κάποια προσφορά πριν την ανάθεση της σύμβασης για τους λόγους που αναφέρονται στην παρούσα και δικαιούται να ακυρώσει τη διαδικασία του διαγωνισμού και να απορρίψει όλες τις προσφορές οποτεδήποτε για τους λόγους που αναφέρονται αναλυτικά στην παρούσα.